User interface vuistregels

1. Zichtbaarheid van systeemstatus

Tijdens het typen moet het duidelijk zijn dat de test al is begonnen, dit zou kunnen door er simpel boven te zetten, "we zijn begonnen", bijvoorbeeld. Nadat de test klaar is zou er dan een pop-up moet komen met zoiets van, goed gedaan en dan al dat andere informatie dat we willen weergeven. Voordat de test begint zou er een knop moeten zijn, waarop staat, "klik hier om te beginnen met typen".

2. Match tussen systeem en de echte wereld

Een stopwatch formaat zal voor de timer gebruikt worden, zodat de gebruiker kan herkennen dat het getal de tijd weergeeft.

3. Controle en vrijheid

Er zou een knop op het scherm moeten zijn om het type test te stoppen en opnieuw te laten beginner. De ESC-knop zou hetzelfde moeten doen

4. Consistentie en standaarden

De knop naar instellingen zal weergegeven worden met een tandwieltje, zoals bij vrijwel alle systemen, en de knop naar de grafiek zal weergegeven worden met een grafiek natuurlijk.

5. Fout preventie

Niet van toepassing, want we testen op hoeveel fouten de gebruiker maakt. In de rest van de website zijn er ook geen relevante fouten die gemaakt kunnen worden

7. Flexibiliteit en efficiëntie

Er moeten sneltoetsen en fysieke knoppen voor velen dingen zijn op het scherm. Om te beginnen met typen kun je of spatie of de start knop klikken bijvoorbeeld. Er moet ook een sneltoets naar de settings zijn en naar de statistics pagina.

8. Stijlvol en minimalistisch design

Er moeten weinig knoppen zijn in de website. Voor stijl moeten de vormen mooi zijn en de kleuren een duidelijk contrast hebben.

9. Help gebruikersfouten herkennen, opsporen en herstellen

Fout getypte letters zullen rood weergeven moeten worden en kunnen hersteld worden met de backspace.

10. Hulp en documentatie

Het programma is zeer simpel te gebruiken. Hoogstens zal er een documentatie zijn voor wat de type snelheid test is.