ОБМЕРНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА ФАСАДОВ · КОЛОМНА, САДОВАЯ, АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ПР.

Шесть фасадов Адмиралтейского района

Шесть домов разных эпох, от ампира 1810-х до сталинского дома 1956 года. Для каждого — чертёж главного фасада в масштабе с осями, отметками и размерами, запись обмера (паспорт, этажи и оси, высоты, членения, окна) и правила, по которым дом переводится в параметры генератора.

> **Как сделаны чертежи.** Чертежи и записи обмера — реконструкция по фотографиям, выполненная с помощью ИИ (Claude). Это не натурный обмер.
>
> **Правила для генератора** — решения автора проекта: что в каждом стиле обязательно, что генератор может менять, что не берётся и что запрещено.
>
> **Как получены размеры.** Ширина каждого фасада взята из контура здания в OpenStreetMap. Оси, этажи, форма окон и декор посчитаны по фотографиям из открытых источников (список — в конце). Высоты оценены по фото с масштабом по ширине фасада, шагу осей и дверям: точность ±0,5 м.
>
> Чертежи обмерные, мелкий декор (лепнина, капители, скульптура) нарисован условно. Пунктирная линия на каждом листе — предел 23,5 м, первое жёсткое ограничение генератора.

01
КЛАССИЦИЗМ
Адмиралтейский пр., 12

02
РЯДОВОЙ ДОМ 1840-Х
ул. Декабристов, 16

03
ЭКЛЕКТИКА
Садовая ул., 119


04
МОДЕРН
ул. Писарева, 10

05
НЕОКЛАССИЦИЗМ
Лермонтовский пр., 8А

06
СОВЕТСКИЙ КОНТРАСТ
ул. Союза Печатников, 6

Все шесть в одном масштабе


Дома выстроены в ряд по времени постройки. Пунктирная линия — 23,5 м.



01 КЛАССИЦИЗМ · 1817–1820

01 Адмиралтейский пр., 12

фасад по Адмиралтейскому проспекту («дом со львами»)



ПАСПОРТ

Дом кн. А. Я. Лобанова-Ростовского, 1817–1820, арх. Огюст Монферран, скульптор П. Трискорни (львы). Высокий классицизм (ампир). Здание треугольное в плане; начерчен главный фасад.

ЭТАЖИ И ОСИ

3 этажа над высоким гранитным цоколем. 25 осей. Пятичастная симметричная композиция: угловой ризалит (3 оси) — крыло (6) — портик (8 колонн, 7 пролётов) — крыло (6) — ризалит (3). Шаг неодинаковый: крылья 3,5 м, ризалиты 3,3 м, портик 3,15 м. Центр выделен портиком с выносом ≈2,9 м.

ВЫСОТЫ

Цоколь 1,8 м; рустованный 1-й этаж до пояса +6,9 — самый высокий ярус. Колонны 8,75 м (от +8,35 до +17,1), диаметр ≈1 м. Антаблемент 2,5 м, верх карниза +19,6, скульптурная группа ≈+23,2. Масштаб — по ширине фасада (95 м по контуру OSM) и шагу колонн.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЕНИЯ

Гранитный цоколь с подвальными окнами → 1-й этаж в ленточном русте, над арками веерный руст → мощный пояс → стилобат с балюстрадами → два этажа «под ордером» → антаблемент с орнаментальным фризом и модульонами → кровля с решёткой; над портиком аттик со скульптурой.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

8 коринфских колонн портика над аркадой из 7 арок; в каждом угловом ризалите по 2 колонны между глухим угловым пилоном и пилястрой (in antis). Мраморные львы на пьедесталах по сторонам центрального входа.

ОКНА

1-й этаж — полуциркульные 1,3×3,0 м (1:2,3); 2-й (бельэтаж) — 1,4×2,35 м (1:1,7) с треугольными сандриками на консолях; 3-й — 1,4×2,0 м (1:1,4), простые наличники.

ПРАВИЛА

Обязательно: пятичастная композиция — угловой ризалит, крыло, портик, крыло, ризалит; по 6 осей в каждом крыле; высокий рустованный первый этаж, на котором, как на пьедестале, стоит ордер.


Можно менять: портик в центре и рисунок окон по этажам.

02

РЯДОВОЙ ДОМ 1840-Х · 1847

ул. Декабристов, 16

доходный дом в Коломне



ПАСПОРТ

Доходный дом, 1847, арх. Н. П. Гребёнка. Стиль в источниках не указан; по облику — поздний классицизм, рядовая застройка.

ЭТАЖИ И ОСИ

4 этажа, 16 осей с одинаковым шагом 2,24 м. Центр ничем не выделен, только ворота-арка ровно посередине (на месте окон 8-й и 9-й осей 1-го этажа). Симметрия почти полная: на 1-й оси вместо окна — арочная дверь.

ВЫСОТЫ

Цоколь 0,6 м; 1-й этаж 3,6 м, 2-й 3,7 м, 3-й 4,0 м (самый высокий), 4-й 3,8 м, карниз 1,2 м. Верх карниза +16,9, кровля ≈+18,2. Ворота 3,0×3,85 м.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЕНИЯ

Невысокий гранитный цоколь; 1-й этаж в горизонтальном русте; тонкая тяга над 1-м этажом; сильный пояс между 2-м и 3-м этажами и ряд

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Нет: ни пилястр, ни балконов, ни эркеров.

ОКНА

Все окна шириной ≈1,0 м, пропорция около 1:2. 1-й этаж — полуциркульные в арочном обрамлении; 2-й — простой наличник, подоконник на

подоконных филёнок под окнами 3-го; простой карниз с сухариками.

кронштейнах; 3-й — наличник с прямым сандриком; 4-й — простой наличник, окна чуть ниже.

ПРАВИЛА

Обязательно: руст только на первом этаже; сильный пояс между вторым и третьим этажами.

Можно менять: величину шага осей (но по всему фасаду он одинаковый); генератор может выделить центр и добавить пилястры, балконы или эркеры.


Не берём: высокий нарядный третий этаж — особенность именно этого дома.

03

ЭКЛЕКТИКА · 1893

Садовая ул., 119

доходный дом у Калинкина моста



ПАСПОРТ

Доходный дом, 1893, арх. И. Н. Иорс. Эклектика.

ЭТАЖИ И ОСИ

4 этажа, 9 осей: 4 рядовые + центральная (парные окна на ризалите шириной 4,2 м) + 4 рядовые. Шаг рядовых осей 2,15 м. Строгая симметрия.

ВЫСОТЫ

1-й этаж с цоколем 5,6 м — самый высокий (лавки), 2-й и 3-й по 4,4 м, 4-й ≈3,5 м + фриз и карниз 1,7 м. Верх карниза +19,6, аттик над центром +22,9. Масштаб по

ширине фасада 21,5 м (OSM), проверен по двери ≈2,5 м.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЕНИЯ

Цоколь; пояс над 1-м этажом; мощный пояс между 2-м и 3-м и ряд филёнок под окнами 3-го; тонкая тяга под 4-м; фриз с парными кронштейнами; карниз с сухариками; над ризалитом ступенчатый аттик с полуциркульным фронтоном.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Центральный ризалит с рустованными лопатками по краям; балкон с кованой решёткой на 4-м этаже в центре; ворота-арка по центру 1-го этажа, вход — по 4-й оси.

ОКНА

1-й — прямоугольные 1,05×2,05 м; 2-й — высокие 1,05×2,6 м (1:2,5) с прямым сандриком и маленьким картушем, под окнами филёнки; 3-й — арочные с архивольтами и замковыми камнями, на крайних осях лучковые фронтоны на консолях; 4-й — арочные попроще. Стена тёмно-красная, декор светлый.

ПРАВИЛА

Обязательно: узкий центральный ризалит с парными окнами и балконом с кованой решёткой; крайние оси отмечены лучковыми фронтонами.

Можно менять: строгую симметрию и аттик над центром.


Не берём: отдельное обрамление окон для каждого этажа.

04


МОДЕРН · 1907–1908

ул. Писарева, 10

доходный дом Козляниновых



УЛ. ПИСАРЕВА, 10



ПАСПОРТ

Доходный дом Козляниновых, 1907–1908, арх. А. И. фон Гоген. Модерн (по облику — северный: рваный гранит и серый облицовочный кирпич).

ЭТАЖИ И ОСИ

6 этажей, 4 оси разной ширины: узкая (окно 1,0 м) — широкая (тройное окно 2,1 м) — эркер (3,9 м) — средняя (1,6 м). Асимметрия: эркер сдвинут вправо от середины фасада на ≈0,9 м.

ВЫСОТЫ

1-й этаж 4,4 м (проезд, витрина), 2-й 3,0 м (низкий, в граните), 3–6-й по 3,5 м. Карниза нет: волнистый парапет от +21,9 у левого угла до +23,3 — вровень с пределом 23,5.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЕНИЯ

Два нижних этажа облицованы рваным гранитом как единый цоколь высотой 7,4 м, сверху каменный пояс; выше гладкий кирпич без тяг; завершение — волнистый парапет, эркер накрыт изогнутой «бровкой».

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Один скруглённый эркер на 3–6-м этажах на консоли из грубого камня, под ним проезд; французский балкон с решёткой на 3-м этаже по 2-й оси; угловые полочки-кронштейны наверху.

ОКНА

2-й — низкие арочные и люнет над входом; 3-й и 6-й — арочные; 4-й и 5-й — прямоугольные. Ширины 1,0 / 2,1 / 1,5 / 1,6 м, пропорция от 1:1 до 1:2,2. Светлые обрамления на тёмном кирпиче вместо классических наличников.

ПРАВИЛА

Обязательно: асимметрия; оси разной ширины; два нижних этажа — единый цоколь из рваного гранита; волнистый парапет вместо карниза.


Можно менять: эркер и форму окон по этажам.


05

НЕОКЛАССИЦИЗМ · 1914–1915

Лермонтовский пр., 8А

доходный дом Б. В. Печаткина





ПАСПОРТ

Доходный дом Б. В. Печаткина, 1914–1915, арх. Н. И. Алексеев. Неоклассицизм.

ЭТАЖИ И ОСИ

6 этажей (5 + аттиковый), 8 осей: два боковых ризалита по одной широкой оси и центр из 6 осей с шагом 3,37 м. Симметрия; единственное отступление — проезд под 3-й осью центра.

ВЫСОТЫ

1-й этаж 4,4 м, 2-й 3,8 м (оба в граните до +8,2), 3-й 3,8 м, 4-й 3,6 м, 5-й ≈3,0 м; карниз центра +20,3, карнизы ризалитов +21,5, аттиковый этаж до +22,2, кровля ≈+23,2. Масштаб по ширине фасада 34,2 м (OSM).

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЕНИЯ

Рустованная база из рваного гранита на два этажа с поясом; колоссальный ордер на три этажа; антаблемент с сухариками; аттиковый этаж с лопатками и филёнками; у ризалитов — свои карнизы на больших кронштейнах.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

7 колоссальных пилястр упрощённого ионического ордера на 3–5-м этажах; в каждом ризалите — портал входа с фронтоном и балконы с коваными решётками на 3-м и 4-м этажах.

ОКНА

Центр — широкие окна 1,75×2,0 м (почти 1:1,15), в граните без наличников; декор между окнами: ромбы-розетки под 4-м этажом, гирлянды под 5-м. Ризалиты — тройные окна, треугольный сандрик над 4-м этажом, полуциркульное окно на 5-м, картуш с гирляндами во фризе.

ПРАВИЛА

Обязательно: симметрия с двумя боковыми ризалитами; колоссальный ордер на три этажа; двухэтажная база из рваного гранита; порталы входов с фронтонами в ризалитах.


Можно менять: окна центра и аттиковый этаж.

06

СОВЕТСКИЙ КОНТРАСТ · 1956

ул. Союза Печатников, 6

жилой дом, встроенный в квартал XIX века





УЛ. СОЮЗА ПЕЧАТНИКОВ, 6

Жилой дом · 1956 · арх. не установлен · сталинский неоклассицизм · М 1:200

0 5 10 м

Реконструкция по фото и контурам OSM с помощью ИИ · высоты ±0,5 м · не натурный обмер

ПАСПОРТ

Жилой дом, 1956, архитектор не установлен. Сталинский неоклассицизм. Встроен в рядовую застройку Коломны.

ЭТАЖИ И ОСИ

5 этажей, 9 осей с одинаковым шагом 3,6 м. Центр (оси 4–6) выделен ордером и трёхгранным эркером. Полная симметрия, кроме ворот на 1-й оси.

ВЫСОТЫ

1-й этаж с цоколем 4,3 м, 2–5-й по 3,6 м — почти одинаковые. Капители до +19,6, верх карниза +22,4 — у самого предела; вальмовая кровля до ≈+25,2.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЕНИЯ

Руст на 1–2-м этажах работает как цоколь; мощная тяга над 2-м этажом; колоссальный ордер на 3–5-й; антаблемент; большой карниз с модульонами (вынос ≈1 м).

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Колоссальный коринфский ордер: угловые пилястры и 4 полуколонны в центре; трёхгранный эркер по 5-й оси на 3–5-м этажах; балконы с балюстрадой на 3-м этаже по осям 2 и 8 и балкончики на 4-м по осям 4 и 6.

ОКНА

Окна 1,5×2,0 м (1:1,35); 1-й этаж — арочные с веерным рустом и замковыми камнями; на 3-м этаже «ушастые» наличники; над окнами 5-го по осям 4 и 6 — круглые медальоны.

ПРАВИЛА

Обязательно: руст на первых двух этажах как цоколь.

Можно менять: шаг осей, выделение центра ордером и эркером, колоссальный ордер.

Не берём: карниз вплотную к пределу 23,5 м и балконы с балюстрадой.

Общие правила

Правила, общие для всех шести домов: что повторяется и что меняется от эпохи к эпохе. По ним работает генератор.

1. **Высота карниза.** С 1844 года дома в центре нельзя строить выше карниза Зимнего дворца: 11 саженей, около 23,5 м. Отсюда ровная линия карнизов по улице.
   Регламент 1844 г.; в генераторе — первое жёсткое ограничение.

2. **Первый этаж.** Первый этаж — самый высокий. В альбоме исключение одно: на Декабристов, 16 выше всех третий этаж, но эту особенность генератор не берёт.
3. **Что ограничивает предел.** Предел 23,5 м относится к карнизу или парапету — у всех шести домов они ниже. Кровля и скульптура могут подниматься выше: у дома 1956 года кровля доходит до ≈25,2 м.
4. **Высота и время.** Поздние дома в среднем ближе к пределу, но строгой зависимости нет: дом 1915 года ниже дома 1907-го.
5. **Симметрия.** Все стили, кроме модерна, симметричны (ворота или проезд могут стоять не по оси). В модерне асимметрия обязательна, в эклектике генератор может отступать от строгой симметрии.
6. **Руст.** Руст бывает не только внизу: у дома на Садовой, 119 рустованы лопатки центрального ризалита.
7. **Запрещено.** Ордер без каменного или рустованного основания под ним; разный шаг осей в рядовом доме; смешение на одном фасаде элементов разных стилей.

Параметры домов

ДОМ	ГОД	ШИРИНА, М	ЭТАЖЕЙ	ОСЕЙ	ШАГ ОСЕЙ, М	РУСТ / КАМЕНЬ	ОРДЕР	КАРНИ М
Адмиралтейский пр., 12	1817	95	3	25	3,15–3,5	1-й этаж	коринфский, эт. 2–3	19,6
ул. Декабристов, 16	1847	35,9	4	16	2,24	1-й этаж	—	16,9
Садовая ул., 119	1893	21,5	4	9	2,15	нет (гладкий 1-й этаж)	—	19,6
ул. Писарева, 10	1907	15,7	6	4	—	1–2 этажи, рваный гранит	—	—
Лермонтовский пр., 8А	1914	34,2	6	8	3,37	1–2 этажи, рваный гранит	ионический (упрощ.), эт. 3–5	20,3
ул. Союза Печатников, 6	1956	32,7	5	9	3,6	1–2 этажи	коринфский, эт. 3–5	22,4

Источники

- citywalls.ru — Дом кн. А. Я. Лобанова-Ростовского
- citywalls.ru — ул. Декабристов, 16
- citywalls.ru — Садовая ул., 119
- citywalls.ru — Доходный дом Козляниновых
- citywalls.ru — Доходный дом Б. В. Печаткина
- citywalls.ru — ул. Союза Печатников, 6
- Википедия — Дом Лобанова-Ростовского
- Викисклад — фотографии дома Лобанова-Ростовского
- OpenStreetMap — контуры зданий (ширина фасадов)

Чертежи — реконструкция по фотографиям и контурам OSM с помощью ИИ, не натурный обмер; размеры приблизительные (±0,5 м).