Parfait Loïc — je te prépare **tout le package complet** :

✅ VirtualHost propre
✅ entrée dans le fichier *hosts*
✅ structure finale du projet
✅ explication claire de comment tout fonctionne ensemble

Tu vas obtenir une API REST **propre**, **professionnelle**, avec une URL courte et stable comme :

```
http://api.localhost/tasks
```

🧱 1. Structure finale du projet (PRO)

Voici **l'architecture recommandée**, propre et sécurisée :

```
project/
├── backend/
│   ├── public/              ← DocumentRoot (Apache pointe ici)
│   │   ├── index.php
│   │   └── .htaccess
│   │
│   ├── src/
│   │   ├── Controllers/
│   │   │   └── TaskController.php
│   │   ├── Models/
│   │   │   └── Task.php
│   │   ├── Database/
│   │   │   └── Database.php
│   │   ├── Config/
│   │   │   └── config.php
│   │   └── Helpers/
│   │       └── Response.php
│   │
│   ├── vendor/
│   └── logs/
│
└── frontend/
    ├── index.html
    ├── app.js
    └── assets/
```

👉 **Apache ne voit que** `/backend/public`
👉 Tout le code sensible reste dans `/backend/src`

🧩 2. VirtualHost complet (Wamp + Apache 2.4.62.1)

Ouvre :

```
C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.62.1\conf\extra\httpd-vhosts.conf
```

Ajoute ce VirtualHost :

```
<VirtualHost *:80>
   ServerName api.localhost
   DocumentRoot "c:/wamp64/www/project/backend/public"

   <Directory "c:/wamp64/www/project/backend/public">
       AllowOverride All
       Options Indexes FollowSymLinks
       Require all granted
   </Directory>
</VirtualHost>
```

- ✅ `DocumentRoot` pointe vers **public/**
- ✅ `.htaccess` fonctionne
- ✅ les routes REST fonctionnent
- ✅ le backend est sécurisé

🧩 3. Fichier hosts (Windows)

Ouvre :

```
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
```

Ajoute :

```
127.0.0.1   api.localhost
```

Maintenant ton API est accessible via :

```
http://api.localhost/tasks
```

🧩 4. Ton frontend Vue.js doit utiliser :

```
apiBaseUrl: 'http://api.localhost/tasks'
```

Plus besoin de :

❌ `http://localhost/api/backend/public/tasks`
❌ `http://localhost/api/public/tasks`

Tu as maintenant une URL **propre**, **courte**, **pro**, **stable**.

🧩 5. .htaccess dans backend/public/

```
RewriteEngine On

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^ index.php [QSA,L]
```

C'est lui qui transforme :

```
/tasks
/tasks/1
/tasks/1/edit
```

en :

```
index.php
```

🧩 6. Résultat final

Tu obtiens :

✅ Une API REST professionnelle

`http://api.localhost/tasks`

✅ Un backend sécurisé

`src/` est invisible

✅ Un frontend simple

`apiBaseUrl: '` `http://api.localhost/tasks'`

✅ Une architecture propre et évolutive

comme Laravel, Symfony, Slim, etc.

Tu veux que je te génère maintenant :

- **le fichier index.php complet**
- **le TaskController complet**
- **le modèle Task.php**
- **la connexion PDO**
- **le frontend Vue.js final**

Je peux te livrer **tout le projet clé en main** si tu veux.