



시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 여과기(보틀탑필터또는여과컵)

관리번호 (04-장비-05)

형식 및 규격	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격 (원)		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
3구 2 ea	Nalgene	1995.01.21.	1 086 000		대일엔지니어링	안양시동안구 호계1동 995-2	02-469-6420	부유물질 측정
			입고시 상태					
			☒ 신품	☐ 중고품				
주요 성능 및 특징								
장비구성내역								
연 번	장비명		수 량	단위				
1								
2								
3								
4								
5								



(앞면)

물품명 : 여과기

관리번호 (04-장비-05)

수리 또는 부품 교체 이력							
일 자	내 용	결 재		일 자	내 용	결 재	
		담당자	팀장			담당자	팀장

(뒷면)



시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 여과기(보틀탑필터또는여과컵)

관리번호 (04-장비-06)

형식 및 규격	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격 (원)		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
3구 2 ea	Nalgene	1995.01.21.	1 086 000		대일엔지니어링	안양시동안구 호계1동 995-2	02-469-6420	부유물질 측정
			입고시 상태					
			☒ 신품	☐ 중고품				
주요 성능 및 특징								
장비구성내역								
연 번	장비명		수 량	단위				
1								
2								
3								
4								
5								



(앞면)

물품명 : 여과기

관리번호 (04-장비-06)

수리 또는 부품 교체 이력							
일 자	내 용	결 재		일 자	내 용	결 재	
		담당자	팀장			담당자	팀장

(뒷면)



시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 부란기(인큐베이터)(저온BOD배양기)

관리번호 (04-장비-07~08)

형식 및 규격	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격 (원)	도 입 처			용도 및 특기사항
				회 사 명	주 소	전 화 번 호	
MIR 552 (S.N.:41205971) (S.N.:41205972)	SANYO (일본)	1995.05.08.	3 588 430 입고시 상태 ☒ 신품 ☐ 중고품	대일테크	강남구 포이동 194 설악빌딩 301	02-557-1725	BOD 시험용

주요 성능 및 특징

- 온도범위 : (-10 ~ 50) °C
- 분해능 : 1 °C

장비구성내역

연 번	장 비 명	수 량	단위
1	MIR 552	2대/set	set
2			
3			
4			
5			



(앞면)

물품명 : 부란기(인큐베이터)

관리번호 (04-장비-07)

수리 또는 부품 교체 이력							
일 자	내 용	결 재		일 자	내 용	결 재	
		담당자	팀장			담당자	팀장
2003.12.20.	- temp. controller - temp. sensor - 무접점 릴레이 25A - Dry heater 800 w - controller 용 판넬 - 내부배선 점검 - circulation 용 fan						
2006.03.29.	교정 성적서번호 16-1573-63-6 불확도 $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$						
2007.03.16.	교정 성적서번호 07-1561-121-5 불확도 $20.1^{\circ}\text{C} \pm 0.6^{\circ}\text{C}$						
2008.08.19.	교정 성적서번호 1CA08-06916 불확도 $20^{\circ}\text{C} \pm 0.6^{\circ}\text{C}$						

(뒷면)



시 험 장 비 관 리 대 장(X)

물품명 : 부란기(인큐베이터)

관리번호 (04-장비-08)

형식 및 규격	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격 (원)	도 입 처			용도 및 특기사항
				회 사 명	주 소	전 화 번 호	
MIR 552 (S.N.:41205972)	SANYO (일본)	1995.05.08.	3 588 430 입고시 상태 ☒ 신품 ☐ 중고품	대일테크	강남구 포이동 194 설악빌딩 301	02-557-1725	BOD 시험용

주요 성능 및 특징

- 온도범위 : (-10 ~ 50) °C
- 분해능 : 1 °C

장비구성내역

연 번	장비명	수 량	단위
1			
2			
3			
4			
5			



(앞면)

물품명 : 부란기(인큐베이터)

관리번호 (04-장비-08)

수리 또는 부품 교체 이력							
일 자	내 용	결 재		일 자	내 용	결 재	
		담당자	팀장			담당자	팀장
2006.03.29.	교정 성적서번호 16-1573-63-5 불확도 $\pm 0.6^{\circ}\text{C}$						
2007.03.16.	교정 성적서번호 07-1561-121-4 불확도 $20.1^{\circ}\text{C} \pm 0.6^{\circ}\text{C}$						
2008.08.19.	교정 성적서번호 1CA08-06917 불확도 $20^{\circ}\text{C} \pm 0.61^{\circ}\text{C}$						

(뒷면)



시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 부란기(인큐베이터)(저온BOD배양기)

관리번호 (04-장비-09)

형식 및 규격	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격 (원)		도 입 처		용도 및 특기사항	
					회 사 명	주 소		전 화 번 호
MIR 553 (S.N.:60201168)	SANYO (일본)	1996.03.20.	2 456 090		대일테크	강남구 포이동 194 설악빌딩 301	02-557-1725	BOD 시험용
			입고시 상태					
			☒ 신품	☐ 중고품				
주요 성능 및 특징 1. 온도범위 : (-10 ~ 50) ℃ 2. 분해능 : 1 ℃ 41104404-20499389								
장비구성내역								
연 번	장비명			수 량	단위			
1								
2								
3								
4								
5								





(앞면)

물품명 : 부란기(인큐베이터)

관리번호 (04-장비-09)

수리 또는 부품 교체 이력							
일 자	내 용	결 재		일 자	내 용	결 재	
		담당자	팀장			담당자	팀장
2006.03.15.	- 사각팬, dry heater, - 온도조절기 sensor - 무접점릴레이, 명판 - 누전차단기, 안정기 - 내부배선 점검 및 교체						
2006.03.29.	교정 성적서번호 16-1573-63-6 불확도 $\pm 0.4\text{ }^{\circ}\text{C}$						
2007.03.16.	교정 성적서번호 07-1561-121-5 불확도 $20.1\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0.6\text{ }^{\circ}\text{C}$						
2008.08.19.	교정 성적서번호 1CA08-06918 불확도 $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0.6\text{ }^{\circ}\text{C}$						

(뒷면)



시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 적정기

관리번호 (04-장비-10)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
Dosimat 665	Metrohm (스위스)	1995.05.08.	5 724 000		화신기계	강남 P.O box 478	02-554-7011	COD 적정
			입고시 상태					
			☒ 신품	☐ 중고품				
주요 성능 및 특징								
1. 범위 : (0~20) mL								
2. 분해능 : 0.001 mL								
3. Dosing error : ± 30 µL								
장비구성내역								
연 번	장 비 명		수 량		단 위			
1								
2								
3								
4								
5								



(앞면)

물품명 : 적정기

관리번호 (04-장비-10)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 재		일자	내 용	결 재	
		담당자	팀장			담당자	팀장
2008.08.19.	교정 성적서번호 1CA08-06939 불확도 0.058 cm ³						

(뒷면)



시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 적정기

관리번호 (04-장비-11)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항				
					회 사 명	주 소	전 화 번 호					
Dosimat 665	Metrohm (Switzerland)	1995.05.08.	5 724 000		화신기계	강남 P.O box 478	02-554-7011	COD 적정				
			입고시 상태									
			☒ .신품	☐ .중고품								
주요 성능 및 특징 1. 범위 : (0~20) mL 2. 분해능 : 0.001 mL 3. Dosing error : ± 30 μL												
장비구성내역												
연 번	장 비 명		수 량		단 위							
1												
2												
3												
4												
5												



(앞면)

물품명 : 적정기

관리번호 (04-장비-11)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 재		일자	내 용	결 재	
		담당자	팀장			담당자	팀장
2008.08.19.	교정 성적서번호 1CA08-06939 불확도 0.058 cm ³						

(뒷면)



시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 수온용존산소측정기

관리번호 (04-장비-21)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
YSI 58	YSI (미국)	2001.11.06.	4 649 700		탐라랩테크	종로구 송인동 1421-1	022234-7537	용존산소 측정
			입고시 상태					
			☒ 신품	☐ 중고품				
주요 성능 및 특징								
장비구성내역								
연 번	장 비 명		수 량		단 위			
1								
2								
3								
4								
5								



(앞면)

물품명 : 수온용존산소측정기

관리번호 (04-장비-21)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 재		일자	내 용	결 재	
		담당자	팀장			담당자	팀장
2003.03.05.	BOD PROBE, SELF-STIRING CAP MEMBRANE YSI 58 BOARD						
2004.03.26	CAP MEMBRANE KIT						
2005.02.15	DO PROBE 교체						
2007.05.28	YSI 58-Salinity Unit 교체						

(뒷면)



시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 전기식 지시저울

관리번호 (04-장비-30)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
Sartorius LE244s	Sartorius (미국)	2004.07.01.	9 278 000		우주과학	종로구 장사동 208-1	02-384-0490	시료,시약,여지무게 측정
			입고시 상태					
			☒ .신품	☐ .중고품				
주요 성능 및 특징								
장비구성내역								
연 번	장 비 명		수 량	단 위				
1								
2								
3								
4								
5								

(앞면)

물품명 : 전기식지시저울

관리번호 (04-장비-30)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 제		일자	내 용	결 제	
		담당자	팀장			담당자	팀장
2005.11.03.	정기교정 교정번호(05-1182-3)						
2006.11.17	정기교정						
2007.11.16	정기교정 교정성적서(1CA08-06891)						
2008.08.06	정기교정 교정성적서(07-2052-01)						

(뒷면)



시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 휴대용 현장수질 검사기

관리번호 (04-장비-31)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
YSI 556 MPS	YSI (미국)	2004.07.01.	6 313 000		우주과학	종로구 장사동 208-1	02-384-0490	전기전도도, 수온, pH, DO측정
			입고시 상태					
			☒ 신품	☐ 중고품				
주요 성능 및 특징 1. pH, 온도 2. DO 3. 전기전도도 측정								
장비구성내역								
연 번	장 비 명			수 량	단 위			
1								
2								
3								
4								
5								



(앞면)

물품명 : 휴대용 현장수질 검사기

관리번호 (04-장비-31)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 제		일자	내 용	결 제	
		담당자	팀장			담당자	팀장
2007.06.19.	pH Probe Kit 교체						

(뒷면)



시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 핫플레이트(실험용히터)

관리번호 (04-장비-38)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항	
					회 사 명	주 소	전 화 번 호		
Universal Hot Plate(HP-3)	우주과학	2005.07.27.	1 470 000		우주과학	종로구 장사동 208-1	02-384-0490	n-Hexane 추출물질 분석	
			입고시 상태						
			☒ 신품	☐ 중고품					
주요 성능 및 특징									
41102404-20457643									
장비구성내역									
연 번	장 비 명		수 량		단 위				
1									
2									
3									
4									
5									



(앞면)

물품명 : 핫플레이트

관리번호 (04-장비-38)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 제		일자	내 용	결 제	
		담당자	팀장			담당자	팀장



시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 수소이온농도측정기(pH meter)

관리번호 (04-장비-40)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
781pH/ION meter	Metrohm (스위스)	2005.07.27.	5 821 000		우주과학	종로구 장사동 208-1	02-384-0490	pH 측정
			입고시 상태					
			☒ .신품	☐ .중고품				
주요 성능 및 특징								
장비구성내역								
연 번	장 비 명		수 량	단 위				
1								
2								
3								
4								
5								

(앞면)

물품명 : 수소이온농도측정기(pH meter)

관리번호 (04-장비-40)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 제		일자	내 용	결 제	
		담당자	팀장			담당자	팀장

(뒷면)



시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 분광광도계(UV/Vis Spectrophotometer)

관리번호 (04-장비-42)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
DU-800 Kinetics Package	Beckman Coulter	2006.06.09	35 373 600		동영과학(주)	강남구 논현동 210-1 삼원빌딩	02-547-1758 담당) 임준규 011-9111-3629	환경시료분석 (NH3-N, Phenol, ABS, 색도등)
			입고시 상태					
			☒ .신품	☐ .중고품				
주요 성능 및 특징 - 환경시료분석(Wavelength 190 to 1100nm) - 12개 파장 동시 측정								
장비구성내역								
연 번	장 비 명		수 량		단 위			
1	AUTOSAMPLER		1		대			
2								
3								
4								
5								



(앞면)

물품명 : 분광광도계(UV/Vis Spectrophotometer)

관리번호 (04-장비-42)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 제		일자	내 용	결 제	
		담당자	팀장			담당자	팀장
2006.07.28.	검수 및 설치						

(뒷면)



시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : ICP Spectrometer(유도결합플라즈마(ICP)분광계)

관리번호 (04-장비-43)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
Perkin Elmer Optima 5300DV	Perkin Elmer	2006.08.23.	129 454 460		퍼킨엘머 코리아	서초구 반포4동 51-12	02-592-2997 담당자 : 김현석 011-9971-5375	중금속 측정
			입고시 상태					
			☒ .신품	☐ .중고품				
주요 성능 및 특징								
장비구성내역								
연 번	장 비 명		수 량		단 위			
1	UPS(NPS2000) 한도전원		1		대			
2	Recirculation Water Cooling sys. (Cooling Sys. 5000 PE) perkin Elmer		1		대			
3	Air Compressor(Precisely Compressor) Perkin Elmer		1		대			
4								
5								



(앞면)

물품명 : ICP Spectrometer

관리번호 (04-장비-43)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 제		일자	내 용	결 제	
		담당자	팀장			담당자	팀장
2006.10.19.	검수 및 설치						

(뒷면)



시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 시안페놀자동증류장치(플라스크또는증류기유닛)

관리번호 (04-장비-46)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
Vapodest 50S	Gerhardt (독일)	2008.08.21.	66 917 450		씨엠 코퍼레이션	부산시 사상구 쾌범동 578	051-319-0795	시안, 페놀 전처리
			입고시 상태					
			☒ .신품	☐ .중고품				
주요 성능 및 특징								
장비구성내역								
연 번	장 비 명		수 량		단 위			
1								
2								
3								
4								
5								



(앞면)

물품명 : 시안페놀자동증류장치

관리번호 (04-장비-46)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 제		일자	내 용	결 제	
		담당자	팀장			담당자	팀장

(뒷면)



시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 인큐베이터(중력대류식범용배양기)

관리번호 (04-장비-48)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항						
					회 사 명	주 소	전 화 번 호							
MIR553 (S.N.:080060090)	SANYO (일본)	2008.10.16.	6 645 000		바이캠	서울시 중랑구 묵1동 155-4	02-935-2143 김복열 011-9163-8316	BOD 분석						
			입고시 상태											
			☒ .신품	☐ .중고품										
주요 성능 및 특징														
장비구성내역														
연 번	장 비 명			수 량	단 위									
1														
2														
3														
4														
5														



(앞면)

물품명 : 인큐베이터

관리번호 (04-장비-48)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 제		일자	내 용	결 제	
		담당자	팀장			담당자	팀장
2008.10.15	교정(교정번호 : 1CA08-08556)						

(뒷면)



시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 인큐베이터(중력대류식범용배양기)

관리번호 (04-장비-49)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항						
					회 사 명	주 소	전 화 번 호							
MIR553 (S.N.:080060091)	SANYO (일본)	2008.10.16.	6 645 000		바이캠	서울시 중랑구 묵1동 155-4	02-935-2143 김복열 011-9163-8316	BOD 분석						
			입고시 상태											
			☒ 신품	☐ 중고품										
주요 성능 및 특징														
장비구성내역														
연 번	장 비 명			수 량	단 위									
1														
2														
3														
4														
5														



(앞면)

물품명 : 인큐베이터

관리번호 (04-장비-49)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 제		일자	내 용	결 제	
		담당자	팀장			담당자	팀장
2008.10.15	교정(교정번호 : 1CA08-08557)						

(뒷면)




시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 자동적정기(전위차적정기)

관리번호 (04-장비-52)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
876 Dosimat Plus (1092146)	Metrohm (스위스)	2008.10.16.	3 410 000		바이캠	서울시 중랑구 묵1동 155-4	02-935-2143 김복열 011-9163-8316	COD 적정
			입고시 상태					
			☒ 신품	☐ 중고품				
주요 성능 및 특징 - Volume : (0 ~ 20) mL - Dosing Error : ±30 uL - Max Permissible Systematic Error : ±0.21 %, ±40 uL - Max Permissible Random Error : ±0.07 %, ±14 uL								
장비구성내역								
연 번	장 비 명		수 량		단 위			
1								
2								
3								
4								
5								



(앞면)

물품명 : 자동적정기

관리번호 (04-장비-52)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 제		일자	내 용	결 제	
		담당자	팀장			담당자	팀장

(뒷면)



시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 건조기

관리번호 (04-장비-55)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
MO -212F	SANYO (일본)	2008.10.16.	1 178 000		바이캠	서울시 중랑구 묵1동 155-4	02-935-2143 김복열 011-9163-8316	시약 및 시료 건조
			입고시 상태					
			☒ 신품	☐ 중고품				
주요 성능 및 특징								
- 용량 : 150 L								
- 사용온도 : (45 ~ 200) ℃								
- PID Control								
- 무게 : 66 kg								
- S/N : 07120020								
장비구성내역								
연 번	장 비 명			수 량	단 위			
1								
2								
3								
4								
5								



(앞면)

물품명 : 건조기

관리번호 (04-장비-55)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 제		일자	내 용	결 제	
		담당자	팀장			담당자	팀장
2008.10.15	교정(교정번호 : 1CA08-08555)						

(뒷면)



시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 원심분리기

관리번호 (04-장비-56)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격	도 입 처			용도 및 특기사항
				회 사 명	주 소	전 화 번 호	
Megar 17R	한일 (한국)	2008.10.16.	5 050 000	바이캠	서울시 중랑구 묵1동 155-4	02-935-2143 김복열 011-9163-8316	토양 및 수질시료를 원심분리
			입고시 상태				
			☒ .신품 ☐ .중고품				

주요 성능 및 특징

AS 변경 : 한일과학산업(주) 032-543-6906

2019.12.23. 토양팀에서 (재)이관

장비구성내역

연 번	장 비 명	수 량	단 위
1			
2			
3			
4			
5			



(앞면)

물품명 : 원심분리기

관리번호 (04-장비-56)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 제		일자	내 용	결 제	
		담당자	팀장			담당자	팀장

(뒷면)




시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 이온크로마토그래피(IC)(액체크로마토그래프)

관리번호 (04-장비-57)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
850 Professional IC	Metrohm (스위스)	2008.10.14.	119 057 780		JL싸이언스	서울 양천구 신정3동 1254 신트리테크노타운 606	02-2065-6996	이온물질 분석
			입고시 상태					
			☒ 신품	☐ 중고품				
주요 성능 및 특징								
2018.03.06.먹는물팀에서 재이관								
장비구성내역								
연 번	장 비 명		수 량		단 위			
1								
2								
3								
4								
5								





(앞면)

물품명 : 이온크로마토그래피(IC)

관리번호 (04-장비-57)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 제		일자	내 용	결 제	
		담당자	팀장			담당자	팀장



장 비 관 리 대 장

물품명 : 전기식지시저울(분석저울)

관리번호 (04-장비-60)

형식 및 규격	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
SARTORIUS CPA224S	GERMANY	2009.03.27.	9 773 000		(주)한국싸토리우스 메카트로닉스	서울 서초구 양재동 209-3 양재빌딩	02-575-6945 010-3094-7977 (정희상)	무게측정
			입고시 상태					
			☒ 신품	☐ 중고품				
주요 성능 및 특징 (Serial No. 23901811) - Weighing capacity : 220 g - Readability : 0.1 mg - Operating Temp. range : 10 ℃ ~ 30 ℃ - Allowable ambient operating Temp : 5 ℃ ~ 40 ℃ - Linearity : ≤ ±0.2 mg - 물품목록번호 : 41111590-21162344 - 위 치 : 수질실험실 I - 예산관련 : 하폐수오염도검사(저울 1 대 → 2 대 구입)								
장비구성내역								
연 번	구 성 품		수 량	단 위				
1	분동 50 g (지시값등급 50 g/E2) 기물번호 : 18929995		1	개				
2	분동 100 g (지시값등급 100 g/E2) 기물번호 : 23429415		1	개				
3	분동 200 g (지시값등급 200 g/E2) 기물번호 : 23629381		1	개				
4	방진판(석판)		1	개				

(앞면)

물품명 : 전기식지시저울

관리번호 (04-장비-60)

수리 또는 부품 교체 이력							
일 자	내 용	결 제		일 자	내 용	결 제	
		담당자	팀장			담당자	팀장
2009.03.25.	교정성적서번호 : JR-E-09-0443 측정불확도 : 0.45 mg (신뢰수준 약 95 %, k=2)						



장 비 관 리 대 장

물품명 : 진탕기(회전식진탕기)

관리번호 (04-장비-61)

형식 및 규격	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격 (원)		도 입 처			용도 및 특기사항						
					회 사 명	주 소	전 화 번 호							
SJ-RS1	세종과학 (한국)	2009.03.27.	2 500 000		세종과학	부천 오정구 내동344 다우테크노타운 404	032-676-6641	분액여두 진탕						
			입고시 상태											
			☒ 신 품	☐ 중고품										
주요 성능 및 특징 (Serial No. SJ09032701) - Motor : Brushless DC Induction Motor, 1/8 HP - Stroke : 35 mm - Timer : Max. 99 h, Electronic Type - Capacity : 1 L X 6 ea - Power Source : 220V AC, 60Hz, 30 W - RPM : 250 rpm														
장비구성내역														
연 번	장비명		수 량	단위										
1														
2														
3														
4														
5														

(앞면)

물품명 : 진탕기

관리번호 (04-장비-61)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 재		일자	내 용	결 재	
		담당자	팀장			담당자	팀장

(뒷면)



장 비 관 리 대 장

물품명 : 진탕기

관리번호 (04-장비-61-01)

형식 및 규격	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격 (원)		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
SJ-RS1	세종과학 (한국)	2009.03.27.	2 500 000		세종과학	부천 오정구 내동344 다우테크노타운 404	032-676-6641	분액여두 진탕
			입고시 상태					
			☒ 신 품	☐ 중고품				
주요 성능 및 특징 (Serial No. SJ09032702) - Motor : Brushless DC Induction Motor, 1/8 HP - Stroke : 35 mm - Timer : Max. 99 h, Electronic Type - Capacity : 1 L X 6 ea - Power Source : 220V AC, 60Hz, 30 W - RPM : 250 rpm 토양팀 이관예정								
장비구성내역								
연 번	장비명		수 량	단위				
1								
2								
3								
4								
5								

(앞면)

물품명 : 진탕기

관리번호 (04-장비-61)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 재		일자	내 용	결 재	
		담당자	팀장			담당자	팀장

(뒷면)



장 비 관 리 대 장

물품명 : 생태독성 실험장비 1set

관리번호 (04-장비-64)

형식 및 규격	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격	도 입 처			용도 및 특기사항
				회 사 명	주 소	전 화 번 호	
		2010.04.23.~ 05.06.	31,873,600 + 7,300,000 입고시 상태 ☒ 신품 ☐ 중고품	한국바이오시스템			생태독성 실험
주요 성능 및 특징 1. 배양기 : KORBI, KBIC-1100 2. 광조도계 : TOKYO PHOTO, ANA-F9(091140) 3. 증류수제조기 [0000000001323925]41104402-20404735: 강제순환식또는기계대류식변 용배양기 [0000000001323928]10131702-20270654: 수족관				 			
장비구성내역				 			
연 번	구 성 품	수 량	단 위				
1	물벼룩배양 및 독성측정기의 8종						
2	(pH meter, DO meter, 냉장고, 노트북,						
3	순수제조기, 전자저울, 조도계, 현미경)						
4							

(앞면)

물품명 : 생태독성 실험장비 1 set

관리번호 (04-장비-64)

수리 또는 부품 교체 이력							
일 자	내 용	결 제		일 자	내 용	결 제	
		담당자	팀장			담당자	팀장

(뒷면)



장 비 관 리 대 장

물품명 : 생태독성 냉온풍기(열펌프)

관리번호 (04-장비-68)

형식 및 규격	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
LPNW1451IVJ	LG	2011.08.02.	7 260 910		LG 전자		1544-7777 1588-7777	생태독성실 향온
			입고시 상태					
			☒ 신품	☐ 중고품				
주요 성능 및 특징 1. 냉방 및 히트펌프 난방 2. 소비전력 : 냉방 5.5 kw, 난방 4.8 kw								
장비구성내역								
연 번	구 성 품		수 량	단 위				
1								
2								
3								
4								

(앞면)

물품명 : 생태독성 냉온풍기

관리번호 (04-장비-68)

수리 또는 부품 교체 이력							
일 자	내 용	결 제		일 자	내 용	결 제	
		담당자	팀장			담당자	팀장

(뒷면)



장 비 관 리 대 장

물품명 : T-N, T-P 분석기(수질분석기)

관리번호 (04-장비-69)

형식 및 규격	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
SYNCA	일본	2012. 05. 16.	145,866,450		비엘텍(주)	서울시 영등포구 문래동 3가 55-20	02-722-0760	총인, 총질소 분석
			입고시 상태					
			☒ 신품	☐ 중고품				
주요 성능 및 특징								
장비구성내역								
연 번	구 성 품		수 량	단위				
1	Main Body		1	set				
2	전처리 장치(D2BX-02)		1	set				
3	Auto Sampler(HSU-2020)		1	set				
4	시약주입장치(AASU-2000)		1	set				
5	컴퓨터 및 프린터		1	set				



(앞면)

물품명 : T-N, T-P 분석기

관리번호 (04-장비-69)

수리 또는 부품 교체 이력							
일 자	내 용	결 재		일 자	내 용	결 재	
		담당자	팀장			담당자	팀장

(뒷면)



시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 원자흡광광도계(원자흡광분석기)

관리번호(04-장비-71)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항																								
					회 사 명	주 소	전 화 번 호																									
AA240FS	VARIAN	2009. 05. 12.	101 380 880		베리안테크놀로지코리아(주)	서울시 강남구 대치동 966-5 신사 제2빌딩 2층	02-3452-2452 010-2226-3416 오세연 차장	폐하수 중 중금속 분석																								
			입고시 상태																													
			☒ 신품	☐ 중고품																												
주요 성능 및 특징 1. 이중관선 형태의 원자흡광 광도계 2. 원자흡수/발광법에 의한 자동분석 성능이 20원소까지 가능 3. 고감도 중수소 등을 이용한 바탕보정 가능 4. 수소화 원소의 측정을 위한 환원기화 장치 부착 가능 5. 2013. 07. 19. 먹는물검사팀에서 관리전환 6. S/N : AA0904M054																																
장비구성내역 <table><tr><th>연 번</th><th>장 비 명</th><th>수 량</th><th>단 위</th></tr><tr><td>1</td><td>Flame Automation System</td><td>1</td><td>set</td></tr><tr><td>2</td><td>Vapor Generation System</td><td>1</td><td>set</td></tr><tr><td>3</td><td>Autosampler</td><td>1</td><td>set</td></tr><tr><td>4</td><td>Air Compressor</td><td>1</td><td>대</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									연 번	장 비 명	수 량	단 위	1	Flame Automation System	1	set	2	Vapor Generation System	1	set	3	Autosampler	1	set	4	Air Compressor	1	대	5			
연 번	장 비 명	수 량	단 위																													
1	Flame Automation System	1	set																													
2	Vapor Generation System	1	set																													
3	Autosampler	1	set																													
4	Air Compressor	1	대																													
5																																

(앞면)

물품명 : 원자흡광광도계

관리번호(04-장비-71)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 재		일자	내 용	결 재	
		담당자	팀장			담당자	팀장

(뒷면)



시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 총유기탄소분석기

관리번호(04-장비-72)


모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
StarTOC-Auto Benchtop TOC	TOC System Inc.	2013. 7. 8.	57 042 750		비엘프로세스(주)	안양시 동안구 시민대로 361 에이스 평촌타워 1312호	031 345 8200 010-2431-1408 이병렬 부장	총유기탄소 분석
			입고시 상태					
			☒ 신품	☐ 중고품				

주요 성능 및 특징

1. UV/Persulfate와 Ozon e/OH⁻ Oxidation 방법으로 산화력 극대화
2. Dual wavelength NDIR을 이용하여 전자동 Drift 조정
3. 1 mm 부유물 까지 분해 가능
4. 높은 염분농도에서 난분해성물질 분해가능

장비구성내역

연 번	장 비 명	수 량	단 위
1	UV/Persulfate, Dual Oxidation	1	set
2	Dual NDIR Dectector	1	set
3	Autosampler	1	set
4	Operation Software	1	대
5			



(앞면)

물품명 : 총유기탄소분석기

관리번호(04-장비-72)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 재		일자	내 용	결 재	
		담당자	팀장			담당자	팀장

(뒷면)



시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 수질분석기(F, 암모니아성질소)

관리번호(04-장비-73)


모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
AACS	BLTEC (일본)	2008. 04. 11.	66 387 940		BLTEC	서울 영등포구 문래동 3가 54-66	02-722-0760	불소, 시안 분석
			입고시 상태					
			■신품	□중고품				

주요 성능 및 특징

1. 2013. 10. 11. 본원 토양분석팀에서 관리전환
2. 물품번호 : 41113319-20926675

장비구성내역

연 번	장 비 명	수 량	단 위
1	Main Body	1	set
2	전처리 장치	1	set
3	Autosampler	1	set
4	Control System(PC)	1	set
5			



(앞면)

물품명 : 수질분석기(F, CN)

관리번호(04-장비-73)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 재		일자	내 용	결 재	
		담당자	팀장			담당자	팀장

(뒷면)



시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 기체크로마토그래프/질량분석기

관리번호(04-장비-74)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
7890B (5977A)	Agilent (미국)	2014. 08. 07.	152 682 060		영인과학	서울 강남구 압구정로 28길 22	02-519-7300	수질 중 휘발성물질 분석
			입고시 상태					
			☒ 신품	☐ 중고품				
주요 성능 및 특징 1. 미량유해물질 정량분석 2. Qudropole Type								
장비구성내역								
연 번	장 비 명		수 량		단 위			
1	Main Body		1		set			
2	Headspace(Tekmar HT3)		1		set			
3	초순수제조장치(1ck Basic 300, 2차 Ultra 370)		1		set			
4	항온항습기(LG 휘센)		1		set			
5	컴퓨터 및 프린터		1		set			

물품명 : 기체크로마토그래프/질량분석기

관리번호(04-장비-74)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 재		일자	내 용	결 재	
		담당자	팀장			담당자	팀장

(뒷면)



시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 증류수제조장치

관리번호(04-장비-74-1)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
Basic 300 Ultra 370	영인	2014. 08. 07.	152 682 060		영인과학	서울 강남구 압구정로 28길 22	02-519-7300	초순수 제조
			입고시 상태					
			☒ 신품	☐ 중고품				
주요 성능 및 특징								
연 번	장 비 명		수 량	단 위				
1	1차 Basic 360		1	set				
2	2차 Ultra 370		1	set				
3								
4								
5								

물품명 : 증류수제조장치

관리번호(04-장비-74-1)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 재		일자	내 용	결 재	
		담당자	팀장			담당자	팀장

(뒷면)



시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 시료전처리장치(마이크로웨이브오븐)

관리번호(04-장비-75)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항																								
					회 사 명	주 소	전 화 번 호																									
MultiWave PRO	Austria	2016.07.07.	37 010 300		안톤파 코리아 주식회사	송파구 중대로 135 IT벤처타워 동관 13층 1301호	대표)02-6747-5771 Fax) 02-6747-5772 010-4284-2542 (기술영업부, 박재남)	폐하수 중 중금속 전처리																								
			입고시 상태																													
			■신품	□중고품																												
주요 성능 및 특징 - 1. Main Body 1) 출력 : 1500W(듀얼마그네트론 시스템) 2) 온도 컨트롤 : IR 센서(무선) 3) 내부 공간: 66 L 4) 최대압력: 140bar 5) 최대온도: 300 ℃ 6) 냉각 소요 시간 : 200 ℃에서 60 ℃ (20분 소요) 7) 9“ 풀 컬러 터치스크린. 8) USB를 통한 결과 저장 (.pdf, .excel, .png 등)																																
장비구성내역 <table><tr><th>연 번</th><th>장 비 명</th><th>수 량</th><th>단 위</th></tr><tr><td>1</td><td>Main Body</td><td>1</td><td>대</td></tr><tr><td>2</td><td>로터 및 시료용기 세트(16HF100)</td><td>16</td><td>개</td></tr><tr><td>3</td><td>로터 및 시료용기 세트 (24HVT50)</td><td>10</td><td>개</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									연 번	장 비 명	수 량	단 위	1	Main Body	1	대	2	로터 및 시료용기 세트(16HF100)	16	개	3	로터 및 시료용기 세트 (24HVT50)	10	개	4				5			
연 번	장 비 명	수 량	단 위																													
1	Main Body	1	대																													
2	로터 및 시료용기 세트(16HF100)	16	개																													
3	로터 및 시료용기 세트 (24HVT50)	10	개																													
4																																
5																																



물품명 : 시료전처리장치(Microwave)

관리번호(04-장비-75)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 재		일자	내 용	결 재	
		담당자	팀장			담당자	팀장

(뒷면)



시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 수은분석기

관리번호(04-장비-76)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
MA-3000	일본 (NIC)	2016.10.04.	59 438 210		한국 ITS	송파구 백제고분로 101 서일빌딩 4층	대표)02-421-4022 Fax) 02-421-9022 010-6255-5617 (김용석 차장)	폐하수 중 수은 분석
			입고시 상태					
			☒ 신품	☐ 중고품				

주요 성능 및 특징

1. 시료 전처리부

- 연소관 종류 : 충전 석영관 - 분석 시료 용기 : 세라믹(100개)
- 온도 : 최대 1000℃ - 수은 채집법 : 금아말감법
- 시료 용량 (액체 1,400uL, 고체 1,500mg)
- 사용 가스 : 산소

2. 검출기부

- 분석방법 : 냉증기 원자흡광광도계법 (CVAAS)
- 검출기 방식 : 3개 빔 스펙트로포토미터
- 측정 파장 : 253.7nm (검출기 : 광 튜브 검출기)
- 검출 한계 : 0.001ng

3. 액체 분석용 전자동 환원기화 장치

- 분석 가능 용기 : 60개(표준액 : 10, 시료 : 50)
- 사용 반응액 : H₂SO₄, SnCl₂, - 검출 한계 : 1ppt(5ml)

장비구성내역

연 번	장 비 명	수 량	단 위
1	Main Body	1	대
2	환원기화 장치(SC-3A, RD-3A)	1	대
3			



물품명 : 수은분석기

관리번호(04-장비-76)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 재		일자	내 용	결 재	
		담당자	팀장			담당자	팀장

(뒷면)



시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 초음파세척기

관리번호(04-장비-77)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격	도 입 처			용도 및 특기사항
				회 사 명	주 소	전 화 번 호	
NXPC-B5020S B	국산	2017.01.25.	1 925 000	(주)뉴 런핏	서울시 금천구 가산동 이앤씨드림타워 8차 902호	02 6340 6300 02 6340 6306	초자세척
			입고시 상태 ■신 품 □중고 품				

주요 성능 및 특징

1. 세척용량 : 20 L
2. 세척온도 : (-10 ~ 70) °C
3. 세척시간 : (1 ~ 99) min
4. 진동소자 : ULTRA B.L.T Type
5. 초음파 주파수 : 40 kHz
6. 초음파 출력 : 500 W

장비구성내역

연 번	장 비 명	수 량	단 위
1			
2			
3			



물품명 : 초음파세척기

관리번호(04-장비-77)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 재		일자	내 용	결 재	
		담당자	팀장			담당자	팀장

(뒷면)



시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 추출항온수조

관리번호(04-장비-78)


모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
DS-27S6D	다솔과학 (한국)	2017. 12. 15.	2 860 000		(주)다솔과학	경기도 화성시 삼성1로2길 10	031 376 1526 031 377 4264	COD 분석
			입고시 상태					
			☒ 신품	☐ 중고품				

주요 성능 및 특징

1. 온도범위 : (상온+5) °C ~ 100 °C
2. 수조구조 및 개수 : 1열 6개
3. 내부용량 : 22 L
4. 전원 : AC 220 V, 60 Hz, 3 kw
5. 1701-111.1, 1701-111.2

장비구성내역

연 번	장 비 명	수 량	단 위
1			
2			
3			



물품명 : 추출항온수조

관리번호(04-장비-78)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 재		일자	내 용	결 재	
		담당자	팀장			담당자	팀장



시 험 장 비 관 리 대 장

물품명 : 진공펌프(2대)

관리번호(04-장비-79)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
ME8C NT	Vacuubrand (독일)	2017. 04. 12.	12 540 000		에이스싸이 언스	의정부시 능곡로 26번길 28	031 846 5300 031 843 5757	시료여과 및 SS 분석
			입고시 상태					
			☒ 신품	☐ 중고품				

주요 성능 및 특징

1. 내화학 및 내산성
2. PTFE-Viton-섬유-Viton 4 겹으로 만든 샌드위치 디자인
3. 스테이지수 ; 1
4. 다이어프램 수 : 4
5. 최종 진공도 : 52 Torr (70 mbar)
6. 진공속도 : 130 L/min
7. 2기 구매

장비구성내역			
연 번	장 비 명	수 량	단 위
1			
2			
3			

물품명 : 추출항온수조

관리번호(04-장비-78)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 재		일자	내 용	결 재	
		담당자	팀장			담당자	팀장



시험장비관리대장



물품명 : 실험실용 냉장고

관리번호 (04-장비-80)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
GMSR-1350	주식회사 지엠에스 (한국)	2018.01.25	7,697,680원		주식회사 지엠에스	양주시 은현면 검준2길 201-22	010-8666-6344 031) 858-6344	시약 및 시료보관 냉장고
			입고시 상태					
			☒ 신품	☐ 중고품				
주요 성능 및 특징 1. 1370 × 680 × 1450 2. 용량 : 1350 L 3. 외장 : Galvanized steel powder coating 4. 내장 : ABS, PE 5. 연구목적용 시료를 (4 ± 2) °C로 보관하는 용도로 사용되는 핀 없는 응축기를 이용한 무제상 냉장고					모 형 			
수리 또는 부품교체이력								
일자	내용							

(뒷면)

물품명 : 실험실용 냉장고

관리번호 (04-장비-80)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 재		일자	내 용	결 재	
		담당자	기술책임자			담당자	기술책임자

(뒷면)

(뒷면)

물품명 : 실험실용 냉난방기

관리번호 (04-장비-81)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 재		일자	내 용	결 재	
		담당자	기술책임자			담당자	기술책임자

(뒷면)

시험장비관리대장

물품명 : 건조기(건조캐비닛또는오븐)

관리번호 (04-장비-82)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항				
					회 사 명	주 소	전 화 번 호					
DS-80-1	한국	2019.02.26	1,870,000		다솔과학	경기도 화성시 삼성1로 2길 10번지 (석우동 22-4)	031-376-1526	SS여과지 건조용				
			입고시 상태									
			☒ 신 품	☐ 중 고 품								
주요 성능 및 특징 - Forced convection type - Temperature Range : Ambient to 260℃(±0.3℃ at 140℃) - 137L, SUS304 - 60W blower fan - Over heat protector, Power breaker - Power(AC220V, 60Hz) 2Kw 물품분류번호 : 41104510-20406573												
									수리 또는 부품교체이력			
									일자	내용		

(앞면)

(뒷면)

물 품 명 : 건조기

관리번호 (04-장비-82)


수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 채		일자	내 용	결 채	
		담당자	기술책임자			담당자	기술책임자

(뒷면)

시험장비관리대장

물품명 : 수질분석기

관리번호 (04-장비-83)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항								
					회 사 명	주 소	전 화 번 호									
Futura 3	AMS Alliance (프랑스)	2019.07.10	79,971,570		E&C Technology Co.,Ltd.	서울특별시 구로구 디지털로 288, 1706호(대림포스트 타워 1차)	02)2138-6578	시안, 페놀류 자동분석기								
			입고시 상태													
			☒ 신 품	☐ 중 고 품												
주요 성능 및 특징 Full Automatic Water Analyzer 1) Autosampler - 150 Sample cup position 2) Two Individual Analytical Console 3) On-line UV digester(350 nm, quartz coil) / On-line distillation unit-up to 200℃ 4) Auto Shutdown & Automatic Start-up 5) Analytical Test Kit for CN/Phenol : - Throughput : 20-30 samples/hr 6) System Control Software 물품분류번호 : 41113319-23423285																
									수리 또는 부품교체이력							
													일자	내용		

(앞면)

물품명 : 수질분석기

관리번호 (04-장비-83)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 채		일자	내 용	결 채	
		담당자	기술책임자			담당자	기술책임자

시험장비관리대장

물품명 : 닌하이드린 분석기(NRN analyzer)

관리번호 (04-장비-84)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
NRN분석기 (HS-1000)	(주)휴마스 (국산)	2017.11.28	2,990,900		(주)휴마스	대전광역시 유성구 가정북로 26-77	042-864-2462	가축매몰지 관측정 수질 검사 (침출수 유출여부 판정)
			입고시 상태					
			☒ .신품	☐ .중고품				
주요 성능 및 특징 1. 측정방식 : 발색시약에 의한 흡광광도법 2. 측정기기내에 NRN 분석방법과, 자동과장선택 방식으로 작동이 쉽고 빠른 분석이 이루어져야 한다. 3. 충전용 전지가 기본 장착되어 충전용어댑터를 이용 자동 충전할 수 있어야 한다. ※ 2019.11.28. 물환경연구부 산업폐수팀에서 이관(41113319-20485542)								
장비구성내역__								
연 번	장비명		수 량	단 위				
1	Main system		set	1				
2	전용반응기 (HS-R200S)		set	1				
3	NRN 분석시약		set	1				
4								
5								

(앞면)

물품명 : 닌하이드린 분석기(NRN analyzer)

관리번호 (04-장비-84)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 제		일자	내 용	결 제	
		담당자	기술책임자			담당자	기술책임자

(뒷면)

시험장비관리대장

물품명 : 실험실용배기기

관리번호 (04-장비-85)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
테이블탑 후드 SG-PTFH-1500D SG-PTFH-1800D	오창과학상사	2020.05.13	11,990,000		오창과학상사	안양시 동안구 홍안대로 112-1 웰빙타워 303호	031-466-5503 010-3269-5503	용매추출
		입고시 상태						
		☒ .신품	☐ .중고품					
<사양> 1. 내산성 PP테이블탑 더블 흡후드 - PTFH-1500D(1500W x 1500D) - PTFH-1800D(1800W x 1500D) 2. 벽면실험테이블 & 세라스톤상판 - 실험테이블(1500W x 1800D x 800H) - 실험테이블(1800W x 1800D x 800H) - 1800W용 3구 수전, 간이썰크(300W x 200D) 포함 물품분류번호 : 41103502 - 20197399								
장비구성내역								
연 번	장비명		수 량	단위				
1	PP 재질 흡후드		2	ea				
2	실험테이블(간이썰크 포함)		2	ea				
3								
4								
5								

(앞면)

물품명 : 실험실용배기기

관리번호 (04-장비-85)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 제		일자	내 용	결 제	
		담당자	기술책임자			담당자	기술책임자

(뒷면)

시험장비관리대장

물품명 : 분광광도계(UV/VIS Spectrophotometer)

관리번호 (04-장비-86)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
Lambda 465	PerkinElmer (U.S.A.)	2020.05.20	25,400,000		(주)신코 (Sinco)	서울시 강남구 봉은사로 627	02-2143-8200	환경시료분석 (ABS, 색도, 6가크롬 등)
			입고시 상태					
			☒ .신품	☐ .중고품				
<사양> - 광다이오드 어레이 자외선-가시광선 분광광도계 - See-Through 구조의 텅스텐 램프와 중수소 램프 - 1024채널 광다이오드 어레이 검출기 - 파장범위 190 ~ 1100nm - 파장분해능 1nm - 측정모드: Au, %T, %R, Intensity, 정량모드, 두께측정모드 - 최소측정시간 : 20msec - Auto Sipper system 물품분류번호 : 41115406 - 23439581								
장비구성내역								
연 번	장비명		수 량	단위				
1	광다이오드 어레이 자외선-가시광선 분광광도계							
2	운용 소프트웨어							
3	Accessories(Auto Sipper system, cells etc.)							
4	Operating PC System							
5								

(앞면)

물품명 : 분광광도계(UV/Vis Spectorphotometer)

관리번호 (04-장비-86)

[illegible]

(뒷면)

물품명 : 총유기탄소분석기(Total Organic Carbon Analyzer)

관리번호 (04-장비-87)


[illegible]

(뒷면)

시험장비관리대장

물품명 : 기체크로마토그래프-질량분석기(Gas Chromatography Mass Spectrometer)

관리번호 (04-장비-88)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
SCION SQ GC/MS with 450GC	SCION Instrument	2020.06.12	140,549,890		싸이언인스트루먼트 코리아 주식회사	경기도 용인시 기흥구 홍덕중앙로120 유타워 2302호(16950)	031-712-7373	미량유기물 분석
			입고시 상태					
			☒ .신품	☐ .중고품				
- SCION SQ Quadrupole Mass Spectrometer - 456-GC Gas Chromatograph - CP-8400 Liquid AutoSampler - PerkinElmer TurboMatrix 40 Mid-range Headspace AutoSampler 물품분류번호: 41115404-22795804								
장비구성내역								
연 번	장비명		수 량	단위				
1	Gas Chromatograph Mass Spectrometer System		1	대				
2	Thermal Desorber System		1	대				
3								
4								
5								

(앞면)

물 품 명 : 기체크로마토그래프-질량분석기(Gas Chromatography Mass Spectrometer) 관리번호 (04-장비-88)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 제		일자	내 용	결 제	
		담당자	기술책임자			담당자	기술책임자

(뒷면)

시험장비관리대장

물품명 : 물벼룩배양기(강제순환식또는기계대류식범용배양기)

관리번호 (04-장비-89)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
ETP-432B	에버그린탑 (대한민국)	2021. 3. 16.	7,590,000 x 2대		에버그린탑	포천시 가산면 사우동6길 15	02-866-4204	생태독성 분석용
			입고시 상태					
			☒ .신품	☐ .중고품				
- Temp Range: (10 ~ 60)℃ - Temp Accuracy: ±1.0℃ at 20℃ - Temp Control: Digital P.I.D. Controller - Demension(In): (600 x 600 x 1,200) mm - Demension(Out): (760 x 900 x 1,950) mm - Safety Device: Exclusive High & Low Temp Controller - Capacity: 432 L - Lamp: LED 28W x 12*(16)EA(24hr Time & illumination Control) 물품분류번호: 41104402 - 22566619								
장비구성내역								
연 번	장비명		수 량	단위				
1	물벼룩배양기(Serial No.		1	대				
2	물벼룩배양기(Serial No.		1	대				
3								
4								
5								

(앞면)

물품명 : 물벼룩배양기

관리번호 (04-장비-89)

[illegible]

(뒷면)

시험장비관리대장

물품명 : BOD 인큐베이터(중력대류식범용배양기)

관리번호 (04-장비-90)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
VS1203P5-L	주식회사 비전 (대한민국)	2021. 3. 25.	4,840,000 x 2대		주식회사 비전	부천시 오정 삼정 삼작로 121번길 33	010-6271-8372	BOD 배양용
			입고시 상태					
			☒ .신품	☐ .중고품				
- Temp Range: (-5 ~ 70)℃ - Temp Accuracy: ±0.2℃ at 25℃ - Temp Control: 10 Step Temp Program Controller - Demension(In): (600 x 600 x 1,200) mm - Demension(Out): (750 x 880 x 1,790) mm - Safety Device: High & Low Temp Protector - Capacity: 432 L - 전원: 220V, 7A, 1.5kW 물품분류번호: 41104401 - 20485499								
장비구성내역								
연 번	장비명		수 량	단위				
1	BOD 인큐베이터(Serial No. 12112UC0001)		1	대				
2	BOD 인큐베이터(Serial No. 12112UC0002)		1	대				
3								
4								
5								



(앞면)

물품명 : BOD 인큐베이터

관리번호 (04-장비-90)

[illegible]

(뒷면)

시험장비관리대장

물품명 : 수질분석기

관리번호 (04-장비-91)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
New QuAAtro 39	SEAL Analytical GmbH (독일)	2021. 8. 27.	114,658,070		(주)비엘텍코리아 호남지사	전라북도 정읍시 상사4길 23-0(상동) C동	010-2371-4392	T-N, T-P, PO ₄ -P 분석
			입고시 상태					
			☒ .신품	☐ .중고품				
- Accuracy: T-N(<1.0%), T-P(<1.0%) - Detection limit: T-N(0.01ppm, 0.001-4mg/L), T-P(0.001ppm, 0.003-0.5mg/L) - Air compressor with gage range: 0 to 0.4 Mpa - On-line Autoclave digestion system : Temp Range(room temp. to 200°C.) 물품분류번호: 41113319-21726216								
장비구성내역								
연 번	장비명		수 량	단위				
1	QuAAtro 39 three-channels Main system		1	대				
2	Auto sampling system with Ultra sonic homogenizer		1	대				
3	Air compressor		1	대				
4	On-line Autoclave digestion system		1	대				
5	PC		1	대				



(앞면)

물품명 : 수질분석기

관리번호 (04-장비-91)

[illegible]

(뒷면)

물품명 : 질량분석기(액체크로마토그래프-텐덤질량분석기)

관리번호 (04-장비-92)

[illegible]

(뒷면)

시험장비관리대장

물품명 : 실험실용일반냉장고또는냉동고

관리번호 (04-장비-93)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
UDS-45RIE-1	유니크 대성 (한국) 1588-9269	2022.07.11.	1,780,000 x 2대		행복프로세스사회 적협동조합	경기도 남양주시 다산중앙로19번길25-2 3 (다산동) 블루웨일2차 F610호	02-1644-0826	시료보관용 냉장고
			입고시 상태					
			☒ .신품	☐ .중고품				
- 실험실용일반냉장고, 유니크대성 - 0~5℃, 1119L, 149kg 물품분류번호: 41103011-23334425								
장비구성내역								
연 번	장비명		수 량	단위				
1	UDS-45RIE-1		2	대				
2								
3								
4								

(앞면)

물품명 : 실험실용일반냉장고또는냉동고

관리번호 (04-장비-93)

[illegible]

(뒷면)

시험장비관리대장

물품명 : 유도결합플라즈마 분광광도계(ICP-OES)

관리번호 (04-장비-94)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
Avio-550 Max	퍼킨엘머 (싱가포르)	2022.07.19.	159,438,000		퍼킨엘머 유한회사	서울특별시 구로구 디지털로 31길 20, 13층 1302~1310호(구로동, 에이스테크노타워5차)	042-862-7111	중금속 분석
			입고시 상태					
			☒ .신품	☐ .중고품				
- RF Frequency: 40MHz - RF Power : 1000-1500 watts - Nebulizer-corrosion resistance: 50%(v/v) solution of HCl - Plasma Argon Flow: 0-17L/ml - (Optical) Wavelength range: 163-782nm - Detector: 2SCD 물품분류번호: 41115411-24171998								
장비구성내역								
연 번	장비명		수 량	단위				
1	PinAAcle5/900(원자흡수분광기,AAS)		1	대				
2								
3								
4								

(앞면)

물품명 : 유도결합플라즈마 분광광도계(ICP-OES)

관리번호 (04-장비-94)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 재		일자	내 용	결 재	
		담당자	기술책임자			담당자	기술책임자

(뒷면)

시험장비관리대장

물품명 : 질소농축기(진공또는원심농축기)

관리번호 (04-장비-95):41104816-20197129

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항																				
					회 사 명	주 소	전 화 번 호																					
Evatros T.C.S	(주)구정 엔지니어링	2019. 7. 1.	38,708,980		(주)구정 엔지니어링	서울 구로구 디지털로	02-3281 -3376	잔류농약 분석																				
			입고시 상태																									
			☒ .신품	☐ .중고품																								
- 주요 성능 및 특징 시료 농축기, 후드시설, 가스 공급장치 기능을 모두 갖춘 통합시료 농축 시스템 - 규격명 Evatros T.C.S(농축기), Evatros G(가스공급장치) ※ 농수산물관사부(구리농수산물관사소)에서 장비 이관(2022.10.19.) 물품분류번호: 41104816-20197129 장비구성내역 <table><thead><tr><th>연 번</th><th>장비명</th><th>수 량</th><th>단위</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> 									연 번	장비명	수 량	단위	1				2				3				4			
연 번	장비명	수 량	단위																									
1																												
2																												
3																												
4																												

(앞면)

물품명 : 질소농축기

관리번호 (04-장비-95)


[illegible]

시험장비관리대장

물품명 : 이온크로마토그래피(Ion Chromatograph)

관리번호 (04-장비-98)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
930 Compact IC Flex Ses	Metrohm (스위스)	2023.07.20.	86,754,320		(주)제이엘 사이언스	서울특별시 양천구 신정로 267, 606호	02-2065-6996 02-2065-6999	이온물질 분석
			입고시 상태					
			☒ .신품	☐ .중고품				
- Isocratic dual piston pump Flow rate: 0.001 - 20.00 mL/min - Isocratic dual piston pump Pressure rage: 0 - 35 MPa - Injection valve Injection loop: 20 μL - Anion suppressor Type: Micro-packed bed - Conductivity Detector: DSP - Autosampler Sample tube capacity: 148 ea - Eluent production Flow rate: 0~35 MPa 물품분류번호: 41115705-22651356(계약서 참고)-수정								
장비구성내역								
연 번	장비명		수 량	단위				
1	이온크로마토그래피 시스템		1	시스템				
2	음이온 서프레서		1	개				
3	전도도검출기		1	세트				
4	자동시료주입기		1	세트				
5	자동용리액 제조장치		1	세트				



(앞면)

물품명 : 이온크로마토그래피(Ion Chromatograph)

관리번호 (04-장비-98)

[illegible]

시험장비관리대장

물품명 : 기타수질분석기(Auto Analyzer)

관리번호 (04-장비-99)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
QuAAtro 39	SEAL Analytical GmbH (독일)	2023.08.15.	101,694,480		비엘텍코리아(주)	서울특별시 영등포구 경인로 755, 에이스하이테크시티 1동 1607호	02-722-0760	암모니아, 불소, 음이온계면활성제 분석
			입고시 상태					
			☒ .신품	☐ .중고품				
- Analytical Manifold D-Ammonia 1) Measuring range: 0 - 0.5 to 0 - 7 mg/L 2) Detection limit : 0.01 mg/L - Analytical Manifold Fluoride 1) Measuring range: 0.01 - 10 mg/L 2) Detection limit : 0.01 mg/L - Analytical Test kit for MBAS 1) Measuring range: 0.004 - 1 mg/L 2) Detection limit : 0.0041 mg/L - Autosampler Sample tube capacity: 180 + 42 ea - On-line Distillation system 1) Temperature range: 200 ℃ 물품분류번호: 41113319-21726216					 			
장비구성내역								
연 번	장비명		수 량	단위				
1	QuAAtro Three Channels System (Ammonia, Fluoride, MBAS)		1	세트				
2	Auto Sampler with triple probe		1	세트				
3	Automatic cleaning & shut down system		1	세트				
4	On-Line Distillation system (Ammonia, Fluoride)		2	세트				
5	Advanced cooling module		1	세트				

(앞면)

물품명 : 이온크로마토그래피(Ion Chromatograph)

관리번호 (04-장비-99)

[illegible]

(뒷면)

시험장비관리대장

물품명 : 실험실용배기기

관리번호 (04-장비-100)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항																								
					회 사 명	주 소	전 화 번 호																									
CHS-N12150	삼인싸이언스	2022. 7. 14	10,312,640	삼인싸이언스(주)	안산시 단원구 엠티브이4로48번 길 27(목내동)	02-2163-8940	COD 분석용																									
			입고시 상태																													
			☒ .신품 ☐ .중고품																													
<사양> 1. 챔버형 후드 - CHS-N12150(1200×1500×1550 mm) 2대 < 세트구성> 별도구입 1. 실험대: HAC12075((1200×1500×800) 2대 3,560,170원 2. 이동식 파일서랍: WMD3-22(410×535×680 mm) 4대 915,470원 물품분류번호 : 41103502 - 20197399 장비구성내역 <table><tr><th>연 번</th><th>장비명</th><th>수 량</th><th>단위</th></tr><tr><td>1</td><td>실험실용배기기(CHS-N12150)</td><td>2</td><td>ea</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								연 번	장비명	수 량	단위	1	실험실용배기기(CHS-N12150)	2	ea	2				3				4				5				
연 번	장비명	수 량	단위																													
1	실험실용배기기(CHS-N12150)	2	ea																													
2																																
3																																
4																																
5																																

(앞면)

물품명 : 실험실용배기기

관리번호 (04-장비-100)

수리 또는 부품 교체 이력							
일자	내 용	결 제		일자	내 용	결 제	
		담당자	기술책임자			담당자	기술책임자

(뒷면)

시험장비관리대장

물품명 : 냉장냉동겸용장치(냉장고)

관리번호 (04-장비-101)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항			
					회 사 명	주 소	전 화 번 호				
GWFD-1260RFEC1	그랜드우성 (한국)	2025.03.21.	2,099,025 x 2대		그랜드우성	서울특별시 성동구 청계천로 458	02-2237-7950	시료 보관			
			입고시 상태								
			☒ .신품	☐ .중고품							
- 실험실용일반냉장 및 냉동고 - 냉장 0~10℃, 1055L,190kg - 냉동 -24~-3℃ - 1260x800x1910mm 물품분류번호: 41103011-23334425					 						
								장비구성내역			
								연 번	장비명	수 량	단위
								1	냉장고	2	대

(앞면)

물품명 : 냉장냉동검용장치(냉장고)

관리번호 (04-장비-101)

[illegible]

(뒷면)

물품명 : 수소이온측정기(pH Meter)

관리번호 (04-장비-102)

[illegible]

(뒷면)

시험장비관리대장

물품명 : 자외-가시선분광광도계(UV Spectrometer)

관리번호 (04-장비-103)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
UV-2600i Plus	Shimadzu (일본)	2025.09.15.	40,480,000		시리우스테크놀러지 스	경기도 안산시 단원구 별망로453, 604-1호(목내동)	031-364-8262	6가크롬, 색도, 클로로필 a 분석
			입고시 상태					
			☒ .신품	☐ .중고품				
- 파장범위: 185 ~ 900 nm - 광학구조: Double Beam / Double Monochromator - 분광성능: 분광대역폭(SBW): 0.1 ~ 5 nm, 파장 정확도: ±0.3 nm - 광도성능: 흡광도 범위: -8.5 ~ 8.5 Abs 광도 반복성: ±0.0002 Abs (0.5 Abs 기준) - 광원및관리요소: Deuterium + 50 W Halogen 램프 물품분류번호: 41115406-25740093					 			
장비구성내역								
연 번	장비명		수 량	단위				
1	UV-VIS Spectrophotometer, UV-2600i Plus		1	ea				
2	Sipper Unit 160L, UV		1	ea				
3	Multi-Cell Sample Comp, 1600		1	ea				
4	Rect. Long Path Cell Holder, for UV-240		1	ea				
5	RECTANG.CELL,50MM(S)		4	ea				
6	Type1 P-10, V-3.5mL Quartz Cell		12	ea				
7	Power CORD SET,PHP-206S+PHS-301 2.4M (KOR)		1	ea				
8	Data Processing Unit		1	set				

(앞면)

물품명 : 자외-가시선분광광도계(UV Spectrometer)

관리번호 (04-장비-103)

[illegible]

(뒷면)

시험장비관리대장

물품명 : 실험용세척기(Laboratory Glassware Washing & Drying system)

관리번호 (04-장비-104)

모델명	제 작 회 사 (제 조 국)	도 입 년 월 일	도입가격		도 입 처			용도 및 특기사항
					회 사 명	주 소	전 화 번 호	
GW6010ML	Smeg (이탈리아)	2025.10.28.	74,988,220		(주)휴먼코퍼레이션	서울특별시 송파구 가락로 36(석촌동, 휴먼빌딩)	02-418-4182	실험용 유리초자기구 세척
			입고시 상태					
			☒ .신품	☐ .중고품				
- 제어방식: 마이크로컨트롤러 기반 자동 세척 시스템 - 탱크 재질: AISI 316L 스테인리스 - 세척 성능: 세척 펌프 유량 600 L/min - 온도 범위: 실온 ~ 95℃ (정확도 ±0.1℃) - 가열 방식: 전기 가열식 (13 kW) - 건조 시스템: 열풍 건조 방식 (건조 팬 220 m³/h) - 내부 크기: 550 × 620 × 685 mm - 전원/설비: 온수·냉수·탈이온수 3라인 급수 물품분류번호: 41103202-22999385								
장비구성내역								
연 번	장비명		수 량	단위				
1	Washing and disinfection Machine		1	ea				
2	Injection nozzle (56 or more nozzels available)		2	ea				
3	Washing Insert		1	ea				
4	Support for beakers (50 or more beakers available)		1	ea				
5	Detergent level sensor		1	ea				
6	Delivery flow system		1	ea				



(앞면)

물품명 : 실험용세척기(Laboratory Glassware Washing & Drying system)

관리번호 (04-장비-104)

[illegible]

(뒷면)