

SpendWiseBack – Documentation de l'API

Cette documentation couvre tous les endpoints disponibles dans le backend **SpendWiseBack**, avec leur méthode, description, URL et détails des paramètres.

Authentification & Utilisateur

1. Inscription

POST /api/users/register

Crée un nouvel utilisateur.

Body JSON

```
{
  "name": "John",
  "email": "john@example.com",
  "password": "123456"
}
```

2. Connexion

POST /api/users/login

Authentifie l'utilisateur et retourne un JWT.

Body JSON

```
{
  "email": "john@example.com",
  "password": "123456"
}
```

3. Profil utilisateur

GET /api/users/profile

Retourne les informations du profil utilisateur connecté.

Headers

- **Authorization:** Bearer <token>

4 Dashboard

GET /api/dashboard

Retourne :

- Info utilisateur
- Solde
- Revenu et dépenses du mois courant
- 5 dernières transactions
- Objectifs en cours
- Résumé par catégorie

Headers

- **Authorization:** Bearer <token>

Transactions

5. Créer une transaction

POST /api/transactions

Crée une transaction.

Body JSON

```
{
  "amount": 100,
  "type": "income",
  "description": "Salaire",
  "date": "2025-06-14",
  "categoryId": 1
}
```

6. Lister les transactions de l'utilisateur

GET /api/transactions

Liste paginée des transactions de l'utilisateur avec filtres (**startDate**, **endDate**, **categoryId**, **type**, **page**, **limit**).

7. Supprimer une transaction

DELETE /api/transactions/:id

Supprime une transaction par ID.

8. Lister toutes les transactions (admin ou debug)

GET /api/transactions/all

Liste **complète** des transactions (admin/debug)

Headers

- **Authorization:** Bearer <token>

Objectifs (Goals)

9. Créer un objectif

POST /api/goals

Crée un objectif.

Body JSON

```
{
  "targetAmount": 1000,
  "frequency": "monthly",
  "CategoryId": 1
}
```

10. Lister les objectifs

GET /api/goals

Liste les objectifs de l'utilisateur.

11. Modifier un objectif

PUT /api/goals/:id

Modifie un objectif. **Body JSON**

```
{
  "targetAmount": 100000,
  "frequency": "monthly",
  "CategoryId": 1
}
```

12. Supprimer un objectif

```
**DELETE** /api/goals/:id
> Supprime un objectif.
```

```
**Headers pour tous**
- `Authorization: Bearer <token>`
```

📁 Catégories

13. Créer une catégorie

****POST**** /api/categories

> Ajoute une nouvelle catégorie.

****Body JSON****

```json

```
{ "name": "Alimentation" }
```

```
{ name: 'Alimentation', categoryId 1 },
{ name: 'Logement', categoryId 2 },
{ name: 'Transport', categoryId 3 },
{ name: 'Transport', categoryId 4 },
{ name: 'Loisirs', categoryId 5 },
{ name: 'Santé', categoryId 6 },
{ name: 'Éducation', categoryId 7 },
{ name: 'Autres', categoryId 8 },
```

### ### 14. Lister les catégories

**\*\*GET\*\*** /api/categories

> Liste des catégories.

---

## ## 📊 Statistiques

### ### 15. Statistiques par catégorie

**\*\*GET\*\*** /api/stats/transactions/stats/categories

> Donne les dépenses et revenus par catégorie (type income/expense).

### ### 16. Statistiques mensuelles

**\*\*GET\*\*** /api/stats/transactions/stats/monthly?year=2025

> Donne les revenus et dépenses mensuels pour une année.

### ### 17. Comparaison des objectifs

**\*\*GET\*\*** '/api/stats/goals/compare'

> Compare la progression des objectifs (currentAmount vs targetAmount).

**\*\*Headers pour tous\*\***

- `Authorization: Bearer <token>`

---

## Résumé des routes

| Méthode                                         | Endpoint                                 | Authentification   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Description                                     |                                          |                    |
| ----- -----                                     | ----- -----                              | ----- -----        |
| POST                                            | /api/users/register                      | Non                |
| Inscription utilisateur                         |                                          |                    |
| POST                                            | /api/users/login                         | Non                |
| Connexion utilisateur                           |                                          |                    |
| GET                                             | /api/users/profile                       | Oui                |
| Profil utilisateur                              |                                          |                    |
| GET                                             | /api/dashboard                           | Oui                |
| View                                            |                                          |                    |
| utilisateur Dashboard                           |                                          |                    |
| POST                                            | /api/transactions                        | Oui   Créer une    |
| transaction                                     |                                          |                    |
| GET                                             | /api/transactions                        | Oui   Lister       |
| transactions utilisateur paginé et filtré       |                                          |                    |
| DELETE                                          | /api/transactions/:id                    | Oui   Supprimer    |
| une transaction                                 |                                          |                    |
| GET                                             | /api/transactions/all                    | Oui   Lister en    |
| tableau toutes les transactions sans pagination |                                          |                    |
| POST                                            | /api/goals                               | Oui   Créer un     |
| objectif                                        |                                          |                    |
| GET                                             | /api/goals                               | Oui   Lister les   |
| objectifs                                       |                                          |                    |
| PUT                                             | /api/goals/:id                           | Oui   Modifier un  |
| objectif                                        |                                          |                    |
| DELETE                                          | /api/goals/:id                           | Oui   Supprimer un |
| objectif                                        |                                          |                    |
| POST                                            | /api/categories                          | Oui   Créer une    |
| catégorie                                       |                                          |                    |
| GET                                             | /api/categories                          | Non   Lister les   |
| catégories                                      |                                          |                    |
| GET                                             | /api/stats/transactions/stats/categories | Oui   Statistiques |
| par catégorie                                   |                                          |                    |
| GET                                             | /api/stats/transactions/stats/monthly    | Oui   Statistiques |
| mensuelles                                      |                                          |                    |
| GET                                             | /api/stats/goals/compare                 | Oui   Comparaison  |
| des objectifs                                   |                                          |                    |

## ## 📌 Remarques

- Toutes les routes marquées **"JWT requis"** nécessitent un token dans l'en-tête :

Authorization: Bearer <votre\_token>

- En cas d'erreur, les réponses sont formatées comme suit :

```
```json
```

```
{  
  "message": "Erreur serveur"  
}
```