

Lab0 知识测试

答题人

刘哲晗

70

答对

14

共15题

总分75

答案解析 ^

仅看错题

* 您的姓名:

刘哲晗

* 学号:

24371277

* 1. 处于 /home/user/workspace 目录时, 执行 cd ../.. 命令后, 当前工作目录将变为什么? 分值5分

- ☐ A. /home/user
- ☒ B. /home
- ☐ C. /
- ☐ D. 语法错误

✔ 回答正确

+5分

答案解析:

.. 在 Linux 路径中代表上一级目录, /home/user/workspace 执行 `cd ../..` 后, 先到 /home/user, 再到 /home。

* 2. 尝试使用 `rmdir` 命令删除一个非空目录, 会产生何种结果? 分值5分

- ☐ A. 强制清空目录并将其删除
- ☐ B. 弹出交互式提示, 要求逐一确认删除文件
- ☒ C. 命令执行失败并提示错误, 因为该命令仅能处理空目录
- ☐ D. 目录本身被删除, 其内部文件被移动到上级目录

✔ 回答正确

+5分

答案解析:

`rmdir` 只能删除空目录。若目录非空, 命令会失败并报错;删除非空目录通常要用 `rm -r`。

* 3. 执行编译命令 `gcc -c program.c -o program` 后, 生成的文件 `program` 具有何种系统属性? 分值5分

- ☐ A. 它可以直接作为独立程序通过 `./program` 运行
- ☐ B. 它是未经编译的纯文本汇编代码文件
- ☒ C. 它是一个包含了目标机器码但未经历链接阶段的目标文件
- ☐ D. 它是预处理后的 C 语言源文件

✔ 回答正确

+5分

答案解析:

`-c` 选项指示 GCC 仅执行编译与汇编操作, 阻断链接阶段。即使使用 `-o` 选项指定文件名去除了默认的 `.o` 后缀, 生成的文件本质依然是不可执行的目标文件。

* 4. 在编写 Makefile 脚本时, 规则中的执行动作行具有严格的语法限制。符合规范的格式是? 分值5分

- ☒ A. 行首必须使用一个制表符进行缩进
- ☐ B. 行首必须使用连续四个空格进行缩进
- ☐ C. 行首无需缩进, 保证与目标处于同一列即可
- ☐ D. 行首使用分号作为起始标识

✔ 回答正确

+5分

答案解析:

Makefile 语法规则规定, 构成构建动作的命令行必须以制表符作为缩进, 使用空格替代会导致语法错误。

* 5. 当 Makefile 中定义了 `clean` 目标, 且当前已存在一个名为 `clean` 的无后缀空文件。在未对 `clean` 目标使用 `.PHONY` 声明的前提下, 执行 `make clean` 将产生何种结果? 分值5分

- ☐ A. 自动覆盖名为 clean 的文件并执行清理命令
- ☐ B. 提示目标文件与现有文件存在命名冲突并异常退出
- ☒ C. 判定目标已存在且未更新，忽略清理命令并提示相关信息
- ☐ D. 正常执行清理动作并在结束后删除该同名文件

✔ 回答正确

+5分

答案解析：

若未被 .PHONY 标记为伪目标，make 将目标视为常规文件。检测到已存在同名实体且无更新触发条件时，make 将不执行目标下的任何命令。

* 6. 在 Makefile 中使用语句 VAR := "value" 进行变量赋值，随后输出该变量内容，其实际传递的文本是？

分值5分

- ☒ A. 纯文本 value，外围的双引号会被自动剥离
- ☐ B. 带有双引号的文本 "value"
- ☐ C. 指向相关字符串的系统环境变量指针
- ☐ D. 语法错误导致输出为空

✘ 回答错误

+0分

正确答案：

B. 带有双引号的文本 "value"

答案解析：

Makefile 在处理变量赋值时不存在剥离外层引号的转义机制，单双引号会作为常规字符直接并入变量的值。

* 7. 在 Git 版本库中，对新建的文件 app.c 首次执行 git add 将其纳入暂存区。若随后对工作区中 app.c 的内容进行了补充修改，且尚未再次执行 git add，此时该文件在 Git 内部的状态为？ 分值5分

- ☐ A. 仅表现为已修改状态
- ☐ B. 仅表现为已暂存状态
- ☐ C. 自动回退为未跟踪状态
- ☒ D. 同时处于已暂存与已修改两种状态

✔ 回答正确

+5分

答案解析：

首次 add 将文件快照固化在暂存区，赋予已暂存状态；后续对工作区的修改因未被暂存，导致实际文件相对于暂存区快照产生偏差，进而衍生出已修改状态。

* 8. 通过 git commit 提交暂存区变更时未附加说明信息，系统将拉起默认文本编辑器。若在此界面直接保存退出而不输入任何非注释字符，Git 的处理机制

是？ 分值5分

- ☐ A. 使用当前系统时间戳自动填充提交说明
- ☒ B. 强制终止并取消本次提交流程
- ☐ C. 提取近期更改的文件名列表充当说明
- ☐ D. 产生一条说明为空白的提交记录

 回答正确

+5分

答案解析：

Git 要求提交动作必须附带有效说明。编辑器中以 # 引导的提示行会被过滤，若提取的有效文本长度为零，提交流程将被终止。

*9. 若需将某个已被 Git 跟踪的文件从版本库索引中移除，但保留工作区中的实际文件，以便后续不再跟踪，适用的命令是？ 分值5分

- ☐ A. git rm <file>
- ☐ B. git checkout -- <file>
- ☐ C. git reset --hard HEAD
- ☒ D. git rm --cached <file>

 回答正确

+5分

答案解析：

附加 --cached 标志可将删除操作严格限制于 Git 暂存区索引层面，从而解除版本追踪且保留本地文件。

*10. 命令 git checkout -- <file> 的具体执行逻辑是？ 分值5分

- ☐ A. 清除远程服务器上对应文件的追踪记录
- ☒ B. 直接拉取暂存区的对应文件内容覆盖工作区，未进行暂存的本地修改将被覆盖
- ☐ C. 触发版本树重建，使所有文件的修改时间属性归零
- ☐ D. 将文件状态回溯至仓库初始化的首次提交状态

 回答正确

+5分

答案解析：

git checkout -- <file> 会丢弃工作区中该文件未暂存的修改，使其恢复到当前检出提交对应的版本；在常见情况下，这等价于用暂存区中的版本覆盖工作区文件。

*11. 为使本地版本库完全回退至上一提交状态，同步重置 HEAD 指针、清空暂存区，并恢复工作区所有文件至上一版本的实体，应当执行的命令是？ 分值5分

- ☐ A. git reset HEAD^
- ☐ B. git reset --soft HEAD^
- ☒ C. git reset --hard HEAD^

☐ D. git revert HEAD

☒ 回答正确

+5分

答案解析:

--hard 参数的操作将同时变更提交指针、暂存区结构及本地工作区的文件数据至指定历史节点。

* 12. 在当前分支 master 下运行 git branch dev 后，本地版本库的状态变化为？ 分值5分

- ☐ A. 创建了 dev 分支引用，工作环境随之切换至该分支
- ☐ B. 现有的 master 分支标识被重命名为 dev 分支
- ☒ C. 建立了 dev 分支引用，但当前工作环境及 HEAD 指针维持在 master 分支不变
- ☐ D. 将工作区中尚未提交的改动数据打包转移至新分支

☒ 回答正确

+5分

答案解析:

git branch 命令的单一职责是生成分支引用。它不干预工作区内容及 HEAD 指针的状态。

* 13. 运行指令 chmod -w script.sh 移除某文件的写入权限时，由于未指明特定的用户范畴，预设处理机制为？ 分值5分

- ☐ A. 仅对文件拥有者的写入权限进行剥夺
- ☐ B. 仅对该文件所属群组以外用户的写入权限进行剥夺
- ☒ C. 对涵盖拥有者、群组和其他所有用户的写入权限进行统一剥夺
- ☐ D. 判定作用域缺失从而中止操作并抛出错误

☒ 回答正确

+5分

答案解析:

缺失范畴修饰符默认对系统内所有账户类别实施权限变更。

* 14. 在 Bash 中使用单中括号 [] 进行条件判定时存在格式约束，下述代码块中合乎规范的是？ 分值5分

- ☐ A. if [\$x -eq 5]
- ☒ B. if [\$x -eq 5]
- ☐ C. if[\$x -eq 5]
- ☐ D. if[\$x-eq 5]

☒ 回答正确

+5分

答案解析:

[是内部测试指令而非语法符号，必须与随后的表达式参数及结尾处的] 以空格隔开以供解析器正确分割。

* 15. 在执行带覆写重定向符的命令链如 `echo "start" > log.txt` 时，指令运行的流程次序表现为？ 分值5分

- ☒ A. 在执行命令本体前准备外部文件，若检测到已有数据则将其强制清空
- ☐ B. 保障输出内容安全附加至原有文件数据的尾端
- ☐ C. 命令本体完成内容准备后再进行重定向
- ☐ D. 对原有文件实施读取操作生成备份再启动输出

 回答正确

+5分

答案解析：

输出流重定向的通道搭建优先于外部命令的执行。

收起答题解析 

1

填写表单

2

提交表单

3

提取福利



感谢您的耐心填写，为您准备了
1份小礼物，待领取 >

去领取

广告

[抽奖规则](#)

☆ 问卷星 提供技术支持

[举报](#)