# 主题修改任务单（目标：GitBook 主题 → AI 风蓝紫渐变 + iOS 磨砂玻璃按钮）

## 背景

- 项目：Next.js + Tailwind + NotionNext（使用 `themes/gitbook` 主题）。
- 目标：保留信息架构与功能，仅升级视觉与交互风格为“主流 AI 网站风格”的**蓝紫渐变**背景与**磨砂玻璃（glassmorphism）**按钮/卡片风格，并兼顾暗色模式与移动端体验。

## 作用范围（仅前端样式与主题）

- 首选：复制主题 `themes/gitbook` → `themes/gitbook_custom`，并在 `blog.config.js` 中将 `THEME` 改为 `gitbook_custom`，避免未来升级冲突。
- 本次改动主要集中在：
- `themes/gitbook_custom/index.js` 与 `themes/gitbook_custom/components/*`
- 全局样式：`styles/globals.css`，`styles/notion.css`，`styles/prism-theme.css`
- Tailwind 配置：`tailwind.config.js`（仅扩展，不破坏默认）

---

## 一、设计语言（Design Tokens）

**任务：在全局样式与 Tailwind 中定义可复用的蓝紫渐变与玻璃化样式。**

1. 修改 `styles/globals.css`，在 `:root` 和 `.dark` 中加入变量与工具类：

```
/* globals.css: 设计变量 */
:root {
  --brand-1: 79 70 229;  /* indigo-600 #4f46e5 */
  --brand-2: 124 58 237; /* violet-600 #7c3aed */
  --brand-3: 168 85 247; /* fuchsia-500 #a855f7 */
  --surface-opaque: 255 255 255; /* light glass base */
  --surface-opaque-dark: 255 255 255; /* dark glass base (still white glass) */
}

.dark {
  /* 可按需调整对比度，暗色下玻璃更低不透明度 */
}

/* 渐变与玻璃工具类（Tailwind 中也可直接类组合，这里提供快捷类） */
.bg-brand-gradient {
  background-image: linear-gradient(135deg,
    rgb(var(--brand-1)) 0%,
    rgb(var(--brand-2)) 52%,
    rgb(var(--brand-3)) 100%);
}

.text-brand-gradient {
```

```
  background-image: linear-gradient(90deg,
    rgb(var(--brand-1)) 0%,
    rgb(var(--brand-3)) 100%);
  -webkit-background-clip: text;
  background-clip: text;
  color: transparent;
}

/* 玻璃化容器：iOS 风格 */
.glass {
  background-color: rgba(255, 255, 255, .08);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, .18);
  backdrop-filter: blur(12px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(12px);
}

.dark .glass {
  background-color: rgba(255, 255, 255, .06);
  border-color: rgba(255, 255, 255, .16);
}

/* 页面级背景：深蓝紫 AI 感（可放到主题根容器而非 body） */
.ai-bg {
  background:
    radial-gradient(1200px 600px at 10% -20%, rgba(124,58,237,.25), transparent 60%),
    radial-gradient(900px 500px at 90% 0%, rgba(79,70,229,.20), transparent 55%),
    linear-gradient(180deg, #0a0a12 0%, #0b0f26 60%, #0a0818 100%);
}
```

1. 修改 `tailwind.config.js`，**只做扩展**（不要删原有配置）：

```
// tailwind.config.js
module.exports = {
  // ...保持现有 content 配置
  theme: {
    extend: {
      colors: {
        brand: {
          500: 'rgb(var(--brand-1) / <alpha-value>)',
          600: 'rgb(var(--brand-2) / <alpha-value>)',
          700: 'rgb(var(--brand-3) / <alpha-value>)'
        }
      },
      backgroundImage: {
        'brand-gradient': 'linear-gradient(135deg, rgb(var(--brand-1)) 0%, rgb(var(--brand-2)) 52%,
rgb(var(--brand-3)) 100%)'
      },
      boxShadow: {
        'glass': '0 10px 30px rgba(0,0,0,.25), inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.06)'
      },
```

```
    borderRadius: {
      'xl2': '1.25rem'
    },
    backdropBlur: {
      xs: '6px'
    },
    transitionProperty: {
      'colors-transform': 'color, background-color, border-color, transform, box-shadow'
    }
  }
 },
 // plugins: [...可保持]
}
```

---

## 二、页面背景与布局骨架

**任务：在主题入口设置页面级背景与容器层级，不影响其它主题。**

- 修改 `themes/gitbook_custom/index.js`：在顶层容器增加 AI 背景与内容最大宽度，示例：

```
// 在顶层 return 包裹层加入：
<div className="min-h-screen ai-bg text-[var(--fg)]">
 <div className="mx-auto max-w-screen-2xl px-4 md:px-6 lg:px-8">
  {/* 原有 Header、主列、侧栏等保持，只调整外层容器与间距 */}
 </div>
</div>
```

- 主列/侧栏比例：主列更宽（可读性优先），侧栏固定宽。例如主列 `flex-1` + 侧栏 `w-80`，并在 `2xl` 才显示侧栏：`hidden 2xl:block`（项目已有类似行为，可微调间距与 `py-` 值）。

---

## 三、按钮体系（iOS 磨砂玻璃风）

**任务：新建通用 ``，并在 Header、卡片操作、移动底栏等位置替换使用。**

1. 新建 `components/ui/GlassButton.js`：

```
export default function GlassButton({ as:Tag='button', className='', children, ...props }) {
 return (
  <Tag
   className={[
    'glass rounded-xl px-4 py-2',
    'shadow-glass',
    'transition-colors-transform duration-200',
    'hover:bg-white/12 active:scale-[0.99]',
    'text-white/90 hover:text-white',
    className
```

```
    ].join(' ')}
    {...props}
   >
    {children}
   </Tag>
  )
}
```

1. 在以下组件中替换常用按钮：

2. `themes/gitbook_custom/components/Header.js`（搜索、登录/注册、主题切换等）

3. `themes/gitbook_custom/components/BottomMenuBar.js`（移动端操作条）
4. `themes/gitbook_custom/components/BlogPostCard.js`（卡片上的“阅读更多”或 Tag 交互）
5. 如有 `SearchInput.js` 的触发按钮，也可替换为 `GlassButton`

示例（Header 某处）：

```
import GlassButton from '@/components/ui/GlassButton'
// ...
<GlassButton className="flex items-center gap-2">
 <svg /* icon */ className="w-4 h-4 opacity-80" />
 <span className="text-sm">Search</span>
</GlassButton>
```

---

## 四、卡片与导航的 AI 风格

**任务：卡片边框使用渐变描边 + 玻璃底，提高层次；目录与顶部导航做轻量玻璃条。**

1. 文章卡片（`BlogPostCard.js`）外层加“渐变边 + 玻璃内层”：

```
<div className="group relative rounded-2xl p-[1px] bg-brand-gradient">
 <div className="rounded-2xl glass p-5 md:p-6 h-full">
  {/* 原有卡片内容 */}
 </div>
</div>
```

- 标题：加渐变字或悬停高亮\ `className="text-lg md:text-xl font-semibold bg-clip-text text-transparent bg-brand-gradient group-hover:opacity-90"`

- 封面图：加微弱放大悬停\ `className="rounded-xl transition-transform duration-300 group-hover:scale-[1.02]"`

- 顶部导航（`Header.js`）做“玻璃条”：\ 将导航容器包在 `glass rounded-xl px-4 py-2` 内，固定到页面上方时加阴影：`shadow-glass sticky top-4`。

- 移动底部菜单（`BottomMenuBar.js`）：\ 为整个条加 `glass rounded-2xl mx-3 mb-3 p-2 shadow-glass`，单个按钮使用 `GlassButton`。
- 目录/抽屉（`Catalog.js`，`CatalogDrawerWrapper.js`）：
- 当前标题高亮使用品牌色描边：`border-l-2 border-brand-600/60 pl-3`
- 容器加 `glass rounded-xl p-3`，保证暗色下对比度。

---

## 五、正文排版（Notion 块）

**任务：提升可读性与“AI 风格”细节，但不改变语义结构。**

- `styles/notion.css`：
- 标题层级：`h1/h2` 加更舒适的比例与间距（如 `text-4xl md:text-5xl` / `mt-10` / `leading-tight`）。
- 引用块：添加左侧渐变线 `border-l-2` + 微玻璃底 `bg-white/5`。
- 代码块：保留 `prism-theme.css`，额外加内边距与圆角 `rounded-xl`，外层加细微玻璃底 `bg-white/5`.
- 链接悬停：使用渐变下划线（在 `a:hover` 下用 `background-size` trick 或直接 `border-b` + `border-brand-600`）。

---

## 六、移动端与暗色模式

**任务：确保在 360–430px 宽度与暗色下依然易读易点。**

- 断点策略：
- 文章页目录：`lg:hidden` 抽屉；`2xl:block` 固定侧栏。
- 卡片间距：`gap-3 md:gap-4`；内边距 `p-4 md:p-6`。
- 对比度：玻璃底色在 `.dark` 下改为更低不透明度（已在 `.dark .glass` 中定义）。

---

## 七、可访问性与性能

**任务：保证对比度 ≥ 4.5:1，交互可见；不增加阻塞渲染。**

- 所有玻璃按钮加 `:focus-visible` 样式（Tailwind：`focus-visible:ring-2 ring-brand-600/60`）。
- 图片懒加载保持开启；不要在首屏引入大体积字体/库。
- 渐变与玻璃为 CSS 实现，不新增运行时代码。

---

## 八、主题级开关（无需代码的调整）

**任务：用 `` 尽量控制 UI 行为。**

- 打开/关闭：`GITBOOK_MENU_SEARCH`，`GITBOOK_MENU_ARCHIVE`，`GITBOOK_BOOK_MENU_TAG`
- 折叠行为：`GITBOOK_EXCLUSIVE_COLLAPSE: true`
- 最新文章红点：`GITBOOK_LATEST_POST_RED_BADGE: true`

---

## 交付文件清单

- `themes/gitbook_custom/`（从 `themes/gitbook` 复制并改动若干组件）
- `index.js`（新增页面背景容器与间距）
- `components/Header.js`，`BottomMenuBar.js`，`BlogPostCard.js`，`Catalog.js`，`PageNavDrawer.js`，`ArticleInfo.js`（按上述风格替换类名/结构）
- `config.js`（按需调整菜单与折叠开关）
- `components/ui/GlassButton.js`（新建通用玻璃按钮）
- `styles/globals.css`（加入 tokens/工具类与 `.ai-bg`）
- `styles/notion.css`（标题/引用/代码块微调）
- `tailwind.config.js`（`extend` 配置）

---

## 验收标准（Definition of Done）

1. **背景**：全站（gitbook 主题）页面拥有蓝紫渐变的 AI 风格背景；卡片/导航与背景对比充足。
2. **按钮**：Header、移动底栏、卡片操作位采用玻璃按钮（有 `backdrop-blur`、轻边框、阴影、悬停/按下态）。
3. **卡片**：文章卡片具备“渐变描边 + 玻璃底”，悬停有轻放大或阴影变化。
4. **目录/导航**：目录容器为玻璃卡片；当前条目有品牌色高亮线；移动端抽屉美观可用。
5. **正文**：H1/H2 层级明显、段落行高舒适；引用与代码块视觉统一；链接悬停可见。
6. **响应式**：≥360px 宽度良好；`2xl` 宽度显示右侧信息栏，不遮挡正文。
7. **暗色模式**：所有玻璃与文本对比度在暗色下仍 >= 4.5:1；无难以辨认的文字。
8. **性能**：未引入大额新依赖；首屏无明显 FOUC；交互流畅。

---

## 可选增强（若时间允许）

- 为文章标题生成动态 **OG 图** 使用品牌渐变底（已有 `next-sitemap` / `feed`，OG 可后续接入）。
- 在 `Header` 添加小型、缓动很轻的发光条动画（CSS `animate-[pulse]` 级别，避免分心）。
- 在 `BlogPostCard` 内为标签（tag）使用小号玻璃胶囊：`className="glass rounded-full px-2 py-1 text-xs"`