TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỆ ĐIỀU HÀNH

BÁO CÁO LAB 2

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Cao Xuân Nam

Nhóm sinh viên thực hiện

STT	Họ và tên	Lớp	MSSV
1	Đào Duy Long	24C08	24127443
2	Nguyễn Hữu Tường	24C08	24127584

1. Thông tin nhóm:

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ phân công	Mức độ hoàn thành
1	Đào Duy Long	24127443	Function 2, 3 & Thiết kế GUI	100%
2	Nguyễn Hữu Tường	24127584	Function 1, 4 & Thiết kế GUI	100%

2. Danh sách các chức năng đã triển khai:

Tên chức năng	Trạng thái	Ghi chú
Function 1: Đọc Boot Sector	Hoàn thành	Đã lấy thành công 7 thông số yêu cầu và trình bày theo dạng bảng
Function 2: Liệt kê danh sách file *.txt trên toàn bộ đĩa	Hoàn thành	Đã duyệt qua các cluster để tìm kiếm các tập tin *.txt
Function 3: Xem thông tin chi tiết file *.txt được chọn	Hoàn thành	Đã phân tích Entry của tập tin để hiển thị thông tin theo yêu cầu
Function 4 : Vẽ sơ đồ Scheduling	Hoàn thành	Đã vẽ thành công sơ đồ điều phối

3. Tài liệu tham khảo:

[1] Microsoft Learn: *BitConverter.ToInt16 Method.*

- *Link: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.bitconverter.toint16*
- *Mục đích: dùng để tìm hiểu cách bóc tách 2 bytes thành số nguyên trong function 1.*

[2] Microsoft Learn: *BitConverter.ToInt32 Method.*

- *Link: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.bitconverter.toint32*
- *Mục đích:* dùng để đọc **4 bytes liên tiếp** từ một mảng (bắt đầu tại vị trí offset chỉ định) và ghép chúng lại thành một số nguyên 32-bit.

[3] Microsoft Learn: *CreateFileW function (fileapi.h)*

- *Link:*https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-createfilew
- *Mục đích: Sử dụng tài liệu API này của Windows để tìm hiểu cách gọi hàm* ***Createfile*** *từ thư viện lõi kernel32.dll , cho phép mở và đọc các sector thô trực tiếp từ thiết bị.*

[4] Microsoft Learn: *"MS-DOS Date and Time"*

- *Link:*https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/sysinfo/ms-dos-date-and-time
- *Mục đích:* Tham khảo để cài đặt hàm ParseDate và ParseTime trong Function 2. Tài liệu cung cấp công thức dịch bit (bitwise shift) để trích xuất Ngày, Tháng, Năm, Giờ, Phút, Giây từ 2 bytes lưu trữ nén của hệ thống FAT.

[5] Microsoft Learn: "Encoding.GetString Method"

- *Link:* https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.text.encoding.getstring
- *Mục đích:* Sử dụng để dịch các luồng byte thô (raw bytes) đọc được từ Data Region thành chuỗi văn bản ASCII có nghĩa trong Function 3.