

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tuyệt vời cho Web php và nó là miễn phí được tích hợp trong gói mà chúng ta đã cài đặt trước đó: [Giới thiệu php, cài đặt PHP, Apache, MYSQL](#). Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành tạo, thêm, xóa sửa csdl trên giao diện phpMyadmin.

Chuẩn bị:

Mở phpMyAdmin:

Mở IE hay bất kỳ trình duyệt web nào.

Gõ <http://localhost/phpMyAdmin> và đăng nhập.

Thực hiện:

1. Tạo Database (CSDL – Cơ Sở Dữ Liệu)

Bước 1. Nhấp Home


Bước 2. Trong mục Create new database, khai báo:

. Ô trên: đặt tên CSDL

. Ô dưới: chọn utf8_general_ci (thể hiện được tiếng việt)

Bước 3. Nhấp Create

Ví dụ: Tạo database tên tintuc:




2. Tạo Table (bảng)

Bước 1. Chọn database

Bước 2. Mục Name: khai báo tên table muốn tạo (ví dụ: theloai)


Bước 3. Mục Number of fields: khai báo số field trong table (ví dụ: 4)

Bước 4. Nhấp nút Go



Bước 5. Khai báo các field trong table

Bước 6. Nhấp nút Save



3. Thêm dữ liệu vào Table (bảng)

Bước 1. Chọn table

Bước 2. Nhấp link Insert (xem hình)


Bước 3. Nhập dữ liệu

Bước 4. Nhấp nút Go

Ví dụ: Thêm 2 record vào table theloai như sau:

TenTL	ThuTu	AnHien
Tin xã hội	1	1
Giải trí	2	1

(Bạn có thể tham khảo hình dưới)




4. Xem dữ liệu trong Table (bảng)

Bước 1. Chọn table muốn xem dữ liệu

Bước 2. Nhấp link Browse (xem hình)

Mỗi lần hiện 30 records

Ví dụ: Xem dữ liệu trong table theloai:



5. Xóa / Sửa dữ liệu trong Table (bảng)


Bước 1. Chọn table muốn xóa sửa (ví dụ theloai).

Bước 2. Nhấp link Browse.

Bước 3. Hiệu chỉnh/xóa:

Sửa record: Nhấp nút Edit (cây viết) trên dòng chứa record (xem hình).

Xóa record : Nhấp nút Drop (dấu chéo) trên dòng chứa record (xem hình).



6. Sửa cấu trúc Table (bảng):

Bước 1. Chọn table


Bước 2. Nhấp link Structure

Bước 3.

Chỉnh field: Nhấp nút Change (cây viết)

Xóa field : Nhấp nút Drop (dấu chéo)

Thêm field : Nhấp nút Go trong mục Add



Ví dụ: Sửa chiều dài của field TenTL trong table theloai từ 255 xuống còn 100.



7. Đổi tên Table (bảng)


Bước 1. Chọn table

Bước 2. Nhấp link Operations

Bước 3. Rename table to: gõ tên mới

Bước 4. Nhấp nút Go

Ví dụ: Đổi tên table theloai thành theloaitin




8. Xóa Table (bảng)

Bước 1. Chọn table

Bước 2. Nhấp link Drop

Ví dụ: Xóa table theloaitin



Chú ý: ở bước 1, nếu bạn chọn database thì có nghĩa là xóa database.

9. Import Table (bảng)


Bước 1. Chọn database

Bước 2. Nhấp link Import

Bước 3. Nhấp nút Browse để chọn file .sql

Bước 4. Nhấp nút Go


Ví dụ: Import dữ liệu từ file db1.sql (sau bài này bạn có thể tự cơ sở dữ liệu đơn giản và test lại).



10. Export Table (bảng): xuất table ra file .sql


- Bước 1. Chọn database
- Bước 2. Nhấp link Export
- Bước 3. Export: chọn các table cần export
- Bước 4. Chọn kiểu file là .SQL
- Bước 5. Save as file: click chọn
- Bước 6. Nhấp nút Go
- Bước 7. Nhấp nút Save
- Bước 8. Khai báo: tên file, địa chỉ lưu
- Bước 9. Nhấp nút Save

Ví dụ: Export tất cả các table trong database tintuc ra file dbtin.sql



11. Xóa Database (CSDL)

- Bước 1. Nhấp tên database
 - Bước 2. Nhấp link Drop
- Ví dụ: Xóa database tintuc



Kết luận: Vậy là ta đã biết các thực hiện các bước cơ bản để quản trị mysql bằng giao diện phpMyadmin. Thật dễ dàng đúng không các bạn thực hiện đi nha! good luck!...

