

1. Cho biết danh sách các đề án (MADA) có: nhân công với họ (HONV) là 'Dinh' hoặc , có người trưởng phòng chủ trì đề án với họ (HONV) là 'Dinh'.

```
SELECT *  
FROM dean d  
WHERE d.MADA IN (  
    SELECT pc.MADA  
    FROM phancong pc  
    JOIN nhanvien nv1 on nv1.MANV = pc.MA_NVIEN  
    WHERE nv1.HONV LIKE "%Dinh%"  
)  
OR  
d.MADA IN (  
    SELECT d2.MADA  
    FROM dean d2  
    JOIN phongban pb ON pb.MAPHG = d2.PHONG  
    JOIN nhanvien nv2 ON nv2.MANV = pb.TRPHG  
    WHERE nv2.HONV LIKE "%Dinh%"  
)
```

				TENDA	MADA	DDIEM_DA	PHONG
☐				San pham X	1	Vũng Tàu	5
☐				San pham Y	2	Nha Trang	5

2. Danh sách những nhân viên (HONV, TENLOT, TENNV) có trên 2 thân nhân.

```
SELECT CONCAT(nhanvien.HONV, nhanvien.TENLOT, nhanvien.TENNV) AS "Họ tên nhân viên"  
FROM nhanvien  
WHERE (SELECT COUNT(*)  
    FROM thanhnhan  
    WHERE thanhnhan.MA_NVIEN = nhanvien.MANV) > 2
```

Họ tên nhân viên

Nguyễn Thanh Tùng

Đinh Bá Tiên

3. Danh sách những nhân viên (HONV, TENLOT, TENNV) không có thân nhân nào.

```
SELECT CONCAT(nhanvien.HONV, nhanvien.TENLOT, nhanvien.TENNV) AS "Họ tên nhân viên"
FROM nhanvien
WHERE nhanvien.MANV NOT IN (
    SELECT DISTINCT(thannhan.MA_NVIENT)
    FROM thannhan)
```

Họ tên nhân viên

Trần Thanh Tâm

Nguyễn Mạnh Hùng

Phạm Văn Vinh

Bùi Ngọc Hằng

Trần Hồng Quang

4. Danh sách những trưởng phòng (HONV, TENLOT, TENNV) có tối thiểu một thân nhân.

```
SELECT nhanvien.MANV, CONCAT(nhanvien.HONV, nhanvien.TENLOT, nhanvien.TENNV) AS "Họ tên nhân viên"
FROM nhanvien
JOIN phongban pb ON pb.TRPHG = nhanvien.MANV
WHERE nhanvien.MANV IN (
    SELECT pb.TRPHG
    FROM phongban pb
    JOIN thannhan tn ON tn.MA_NVIENT = pb.TRPHG)
```

MANV	Họ tên nhân viên
005	Nguyễn Thanh Tùng

5. Tìm họ (HONV) của những trưởng phòng chưa có gia đình.

```
SELECT nhanvien.MANV, nhanvien.HONV
FROM nhanvien
JOIN phongban pb ON pb.TRPHG = nhanvien.MANV
WHERE nhanvien.MANV NOT IN (
    SELECT pb.TRPHG
    FROM phongban pb
    JOIN thannhan tn ON tn.MA_NVIEN = pb.TRPHG)
```

MANV	HONV
006	Phạm
008	Trần

6. Cho biết họ tên nhân viên (HONV, TENLOT, TENNV) có mức lương trên mức lương trung bình của phòng "Nghiên cứu"

```
SELECT nv1.MANV, CONCAT(nv1.HONV, nv1.TENLOT, nv1.TENNV) AS "Họ tên nhân viên"
FROM nhanvien nv1
JOIN phongban pb ON pb.TENPHG LIKE "%Nghiên cứu%"
WHERE nv1.LUONG > (
    SELECT AVG(nv2.LUONG)
    FROM nhanvien nv2)
```

MANV	Họ tên nhân viên
001	Lê Quỳnh Như
004	Nguyễn Mạnh Hùng
005	Nguyễn Thanh Tùng
006	Phạm Văn Vinh

7. Cho biết tên phòng ban và họ tên trưởng phòng của phòng ban có đông nhân viên nhất.

```
SELECT pb.TENPHG, CONCAT(nv1.HONV, nv1.TENLOT, nv1.TENNV) AS "Tên trưởng phòng"
FROM phongban pb
JOIN nhanvien nv1 ON nv1.MANV = pb.TRPHG
WHERE pb.MAPHG = (
    SELECT nv2.PHG
    FROM nhanvien nv2
GROUP BY nv2.PHG
ORDER BY (COUNT(nv2.MANV)) DESC
LIMIT 1)
```

TENPHG	Tên trưởng phòng
Nghiên cứu	Nguyễn Thanh Tùng

8. Cho biết danh sách các mã đề án mà nhân viên mã là 009 chưa làm.

```
SELECT dean.MADA
FROM dean
WHERE dean.MADA NOT IN(
    SELECT phancong.MADA
    FROM phancong
    WHERE phancong.MA_NVIEN = 009)
```

← T →				MADA
☐	 Edit	 Copy	 Delete	20
☐	 Edit	 Copy	 Delete	10
☐	 Edit	 Copy	 Delete	30
☐	 Edit	 Copy	 Delete	3

9. Cho biết danh sách các công việc (tên công việc) trong đề án "Sản phẩm X" mà nhân viên có mã là 009 chưa làm.

```
SELECT congviiec.TEN_CONG_VIEC
FROM congviiec
JOIN dean ON dean.MADA = congviiec.MADA
WHERE CONCAT(congviiec.MADA, " ", congviiec.STT) NOT IN
(
SELECT CONCAT(phancong.MADA, " ", phancong.STT)
FROM phancong
WHERE phancong.MA_NVIEN = "009"
)
AND dean.TENDA LIKE "%Sản phẩm X%"
```

TEN_CONG_VIEC

Thử nghiệm sản phẩm X

10. Tìm họ tên (HONV, TENLOT, TENNV) và địa chỉ (DCHI) của những nhân viên làm việc cho một đề án ở 'TP HCM' nhưng phòng ban mà họ trực thuộc lại không tọa lạc ở thành phố 'TP HCM' .

```
SELECT DISTINCT CONCAT(nv.honv, nv.tenlot, nv.tennv) AS "Họ tên nhân viên", nv.dchi AS "Địa chỉ"
FROM dean
LEFT JOIN phancong pc ON dean.mada = pc.mada
```

LEFT JOIN nhanvien nv ON pc.ma_nvien = nv.manv

LEFT JOIN diadiem_phg ddp ON nv.phg = ddp.mapgh

WHERE dean.ddiem_da LIKE "%Tp HCM%" AND ddp.diadiem NOT LIKE "%Tp HCM%"

Họ tên nhân viên	Địa chỉ
Nguyễn Mạnh Hùng	95 Bà Rịa, Vũng Tàu
Nguyễn Thanh Tùng	222 Nguyễn Văn Cừ, Tp HCM
Lê Quỳnh Như	291 Hồ Văn Huê, TpHCM

11. Tổng quát câu 16, tìm họ tên và địa chỉ của các nhân viên làm việc cho một đề án ở một thành phố nhưng phòng ban mà họ trực thuộc lại không tọa lạc ở thành phố đó.

SELECT DISTINCT CONCAT(nv.honv, nv.tenlot, nv.tennv) AS "Họ tên nhân viên", nv.dchi AS "Địa chỉ"
FROM dean

LEFT JOIN phancong pc ON dean.mada = pc.mada

LEFT JOIN nhanvien nv ON pc.ma_nvien = nv.manv

LEFT JOIN diadiem_phg ddp ON nv.phg = ddp.mapgh

WHERE dean.ddiem_da NOT LIKE ddp.diadiem

Họ tên nhân viên	Địa chỉ
Trần Thanh Tâm	34 Mai Thị Lự, Tp HCM
Đinh Bá Tiên	119 Cống Quỳnh, Tp HCM
Nguyễn Mạnh Hùng	95 Bà Rịa, Vũng Tàu
Nguyễn Thanh Tùng	222 Nguyễn Văn Cừ, Tp HCM
Lê Quỳnh Như	291 Hồ Văn Huê, TpHCM