Reactie De Gouden Muur

1. Bent u het eens met de constateringen die door de opstellers van bijgevoegde journaals zijn gedaan met betrekking tot uw zaak?

We betwisten de bevindingen inhoudelijk niet. We willen wel benadrukken dat het enkele momentopnames betreft, in een kort tijdbestek van drie maanden van meer dan een jaar geleden en niet representatief zijn. We hebben destijds onmiddellijk verbeteringen doorgevoerd om de situatie aan te passen. De NVWA heeft sindsdien regelmatig en meermaals vastgesteld dat we voldoen aan alle wettelijke voorschriften voor voedselveiligheid en hygiëne.

2. Wat is op dit moment de situatie omtrent voedselveiligheid en hygiëne in uw zaak?

De situatie is helemaal onder controle. We voldoen aan alle voorwaarden en eisen van de NVWA. Drie maanden geleden heeft de NVWA wederom bevestigd dat alles in orde is.

3. Welke maatregelen heeft u genomen om aan de voorwaarden van de NVWA te voldoen?

We hebben nieuwe apparatuur aangeschaft. Verder is er een onafhankelijk adviesbureau in de arm genomen om ons te adviseren en het kwaliteitssysteem te optimaliseren.



Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht

Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht Postbus 43006, 3540 AA Utrecht

JOURNAAL

Chronologisch overzicht van alle gebeurtenissen (inspecties en andere activiteiten), contactmomenten (in persoon en telefonisch) en correspondentie (e-mail, faxen, brieven, waarschuwingen, beschikkingen) die de relatie vormen tussen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het geïnspecteerde bedrijf

Dossier van bedrijf (handelsnaam):

Inschrijfnummer Kvk en naam:

Rechtsvorm:

Naam ondernemer:

Adres:

Inspectielocatie

@-mail

Telefoonnummer:

Tijdvak:

Bedrijf beschikt over de ruimten:

Veiligheid:

CHINEES-INDISCH RESTAURANT DE GOUDEN MUUR

28040396

V.O.F

KON WILHELMINA BOULEVARD 14 2202 NOORDWIJK ZH

DE GOUDEN MUUR

071-3617949

Dossiereigenaar:

Plattegrond van het bedrijf

2de Nazorg

Datum:

Inspecteurs:

Gesproken met:

BR-nummer:

SW-nummer:

Kort verslag:


Hygiëne


Bouwkunde

Ongedierte

Temperatuur

Code HACCP





<u>Openingsinspectie</u>

Datum:

Inspecteurs:

Gesproken met:

Kort verslag:

Hygiëne

Bouwkunde Ongedierte

Temperatuur

Code HACCP

Controle op beschikking

Periode:

Kort verslag van de totale sluitingsperiode:

Sluitingsbeschikking

Datum:

Inspecteurs:

Gesproken met:

Kort verslag:

BaH gesprek

Datum

Inspecteurs/ TBM:

Kort verslag:

2^{de} marsroute inspectie

Datum:

Inspecteurs:

Gesproken met:

BR-nummer:

SW-nummer:

Kort verslag:

Voornemen tot sluiting

Datum:

Inspecteurs:

| Gesproken met: Kort verslag: | |
|--|---|
| BAH gesprek Datum: Inspecteurs/ TBM: Kort verslag: | |
| 1ste marsroute inspectie Datum: 31 mei 2016 Inspecteurs: Gesproken met: BR-nummer: n.v.t. SW-nummer: n.v.t. Kort verslag: Hygiëne: in orde Bouwkunde: in orde Ongedierte: in orde | |
| Temperatuur: voldoende Code HACCP: heeft in r zich bij met Bureau de Wit aangesloten. D | nei jl. een cursus haccp gevolgd. Zij hebben e uitvoering op de processen en de registratie okte bami genomen, contra achtergelaten. |
| Als het onderzoekresultaat van de monste naar de 1 ^e nazorg. | ername in orde is kan het bedrijf meteen door |
| moeite gehad op de wijze waarom de vorige co | |
| de tiid van de inspectie en dat we in de toekor | koks luisteren moeilijk. is eilijk te verkroppen zijn bij etc). reken (zoals geen afspraken te kunnen maken mbt mst monsters gaan meenemen indien keuken schoon nu investeren in scholing en/of controle personeel |
| Afspraak Gesprek ondernemer Datum: 26-04-2016 Deelnemers NVWA: Gesproken met: Telefonisch Korte weergave van het gesprek: Afspraak gemaakt voor een gesprek ondernem te ondersteunen en beide agenda's mafgestemd moet zijn is de afspraak gemaakt o | oeten aansluiten en de agenda van mij er ook op |

Journaal 3/4 17-10-2016

Historie rvb 283350026 11 JANUARI 2016

Bedrijfsruimte niet schoon

Historie RVB 280981295

2 maart 2016

Apparatuur niet schoon

Historie RVB 281020483 06-apr-2016 Bedrijfsruimte en Apparatuur niet schoon