

生活智圈：一刻钟便民生活圈与社区服务网络（概念）

A3 图册（概念成果）

三层官方范围（公告文本口径）：统筹研究范围约43.6km²/总体设计范围约11.4km²/重点区域约368.4ha。

本包工作子范围：一刻钟便民生活圈与社区服务网络（总体设计范围内、以三处重点区域为节点）。

六类人才画像 • 12张AI场景卡（C01-C12） • 3项产业测试验证场景（T1-T3） • 8个全球AI生态案例 • 4项年度活动品牌

核心指标（参与者临时模型数据）：site_area_sqm≈11412825m² • green_ratio≈0.129 • public_space_ratio≈0.0045

提示：本方案全部内容为概念建议与参考方案；不替代正式规划；官方几何与官方数据发布后强制复算。

1.设计依据与资料清单

生活智圈概念成果之一


设计依据依次为：征集任务书摘录（三大定位、五大功能、三区两翼、agent.1—6任务与边界条款）、投稿技能要求的提案结构与正式包规范、参考样例007xf的章节风格与深度（仅借鉴结构，不复制内容），以及国家一刻钟便民生活圈建设的公开政策方向。国家层面以"问需于民、缺什么补什么、因城施策、一圈一策"为原则推进一刻钟便民生活圈建设，公开文件区分基本保障类业态与品质提升类业态，提出"家门口"（步行5—10分钟）优先配齐购物、餐饮、家政、快递、维修等业态，"家周边"（步行15分钟）因地制宜发展文化、娱乐、休闲、社交、康养、健身等业态，并按"基础型、提升型、品质型"分级建设评价（以上为公开政策方向概述，具体条文以官方发布文件为准）。官方范围层级：本方案严格按组织方公告的文本口径陈述三层官方范围——统筹研究范围约43.6平方公里、总体设计范围约11.4平方公里、重

点区域约368.4公顷；本包自身的工作子范围（一刻钟便民生活圈与社区服务网络专项）落在总体设计范围之内、以三处重点区域（众智园、AI原点社区、大钟寺）为节点，全部基于provisional临时几何，官方红线发布后整体复算。资料状态如实声明：仓库未发布官方总体边界与重点区域官方图形，本方案采用公开可追溯的临时几何（provisional）开展概念研究，仅用于内容设计与机器校验，不构成法定红线、权属、规划许可或工程定位；官方边界与官方数据发布后，本方案全部面积与指标须触发复算并替换。相关资料分为四类：任务书与技能文件、公开政策方向、对标案例公开渠道信息、本地方向性资料（北京市城市更新条例与京张铁路遗址公园一期的公开介绍，仅作为存量更新背景，不推论本地法定条件）。证据锚点：、（组织方公告与任务书为文本口径依据）。

2.三层范围工作框架

生活智圈概念成果之一

总体设计总览：一轴连三心、多点织成网（provisional 几何）



三层范围以"服务圈层—空间落点—运营机制—复算证据"为链条贯通：统筹研究范围回答"生活服务网络如何支撑AI创新带"，总体设计范围回答"服务网络如何在存量空间中落地"，重点区域范围回答"三个节点如何差异化运营"。每一层都同时交代概念意图、可核验的空间对象与待补的资料缺口，避免宏观定位、总图结构与节点设计脱节。"一刻钟"在此框架内被解释为分层服务的概念节奏：步行5—10分钟触达楼栋级微服务与驿站服务，15分钟概念圈触达枢纽与品质提升类服务。该口径为设计概念而非可达性结论，任何正式实施前都必须依据实际路网、交叉口与过街设施做可达性复算，并随官方边界更新重做。本包三项formal核心指标（site_area_sqm、green_ratio、public_space_ratio）基于provisional临时几何在EPSG:4548下复算，仅作参考参与者临时模型数

据，官方几何与官方数据发布后必须复算替换。证据锚点：（三层范围划分依据任务书官方文本口径）、（边界为provisional，仅作参考示意）。

3.统筹研究范围产业与未来城市研究

生活智圈概念成果之一

三大定位与五大功能三项定位映射为：百年京张文化带——社区生活记忆与铁路文化的日常叙事载体；都市AI生活体验带——一刻钟生活圈是居民每天可感知的"AI+生活"界面；AI融合创新带——社区服务场景成为区内AI企业与高校的真实、高频、低风险验证场。五项功能中，方案重点落实"AI+场景赋能新范式"与"智能化AI活力城市"：全部AI场景均以"人工复核、可撤回"为设计底线，不提出任何自动公共决定。三区两翼协同回路跨区域协作接口服务网络横跨三区：AI原点社区的微驿站、众智园的枢纽、大钟寺的会客厅，构成三区共享的公共生活底座；中关村科技服务翼在概念上为场景提供技术、数据与治理方法支撑；小月河场景赋能翼可承载场景试验与公共体验路径。回路为：居民生活产生真实需求→服务网络沉淀匿名化问题→产业侧研发与测试解决方案→场景回到社区试点与评估。上述均为协同回路的概念建议，不改


变法定布局与权属关系。跨区域协同以"接口"而非"协议"方式提出（保持概念建议属性，不写成已确定合作）：与北纬社区（北部社区生活协同带）共享一刻钟服务标准的试点口径与慢行绿带衔接方向；与未来科学城（昌平方向）建立"场景需求清单—产业测试验证"的对接意向，生活圈测试场景可成为其AI企业的真实落地试验田；与怀柔科学城（科研设施方向）衔接基础模型与科研数据要素的匿名化开放研究接口；与经开区（亦庄方向）对接智能硬件、车路协同等供给能力的场景适配；与京津冀（区域协同方向）共享一刻钟生活圈建设的经验输出与标准互认方向。六类接口分别落在技术、人才、算力、数据、场景与运营维度，详见"全栈产业支撑与接口清单"小节。所有接口均为待研究的协同方向，不构成任何正式合作协议。全栈产业支撑与生态图谱：算力—模型—数据—工具链—测评—安全—开发者生态"全栈自主创新体系"在生活智圈语

境下被表达为七个环节的协作关系（概念）：算力（社区侧不新建大型算力设施，依托区级与市级公共算力服务的方向性接口，边缘侧仅部署轻量推理与本地脱敏计算）；模型（优先采用开源基础模型与垂直微调，模型选型与备案边界按生成式人工智能服务管理公开方向执行）；数据（社区需求数据经匿名聚合后形成"问题库"，仅以脱敏、聚合形态对外提供研究接口）；工具链（导览、调度、撮合等场景工具由区内企业与高校以插件化方式共建）；测评（建立场景验收的指标体系与第三方测评机制，测评结果随年度服务评估公示）；安全（人工复核、最小化收集、删除验证与事件响应构成安全底线）；开发者生态（开发者社区、场景开放运营与黑客松机制，见"开发者社区与场景开放运营"小节）。生态图谱即"需求—供给—治理—技术"四方协作界面，数据

4.总体设计范围城市更新与控规深度城市设计

生活智圈概念成果之一

三节点索引与设计任务图（概念节点，provisional 几何）



总体结构：一轴连三心、多点织成网总体结构为一条连续慢行生活轴、三个服务节点与一组嵌入式小微服务点。慢行生活轴以步行骑行为主，串联一刻钟服务枢纽、便民微驿站与邻里会客厅，并延伸联系轨道站点接驳方向与京张铁路遗址公园公共空间方向，呼应"东西缝合、南北贯通"的概念策略。小微服务点（快递取递、信息公告、应急角、小修小补等）依设施体检结果嵌入楼栋、街角与绿带附属空间，点位与数量在调研后确定，不预先给定设施数量。一刻钟概念圈层概念上划分三个服务层级：楼栋级微服务（5分钟级，以嵌入式微点和既有设施补缺为主）、节点级服务（10分钟级，驿站与口袋空间）、枢纽级服务（15分钟级，枢纽与会客厅承载品质提升类与综合服务）。圈层不是画同心圆边界，而是"业态配置与步行时间相称"的概念组织方式；边界与可达性均待路网复算。城市更新与控规深度表达更新坚持存量优先、嵌入优先、共享优先：

优先利用既有公建、商业首层、企业附属空间与沿绿带附属空间，以轻量改造与可逆建造为主，不提出大拆大建。涉及文保、企业权属、绿地蓝线或轨道安全的空间一律不作改造与落位结论，须经现状测绘、权属、文保、消防与无障碍调查后由专业团队重定位。控规深度以"概念意图—空间对象—指标口径—资料缺口—复算路径"表达；容积率、建筑高度、用地性质调整等法定控制一律不提供判断。证据锚点：、、。

5.重点区域详细设计

生活智圈概念成果之一


三处节点遵循共同原则：无门槛可达、人工服务优先、可逆轻改造、昼夜可用。每个节点首先保证不依赖网络的实体服务界面（人工台、纸本、电话、大字导视），AI场景只作为可撤回的辅助；节点均为概念意向，具体点位、规模与改造方式留待专业深化。三个AI地标目录围绕任务书"AI朝圣地标"要求，本方案提出三个概念地标目录（与三节点一一对应，均为概念命名，不构成商标主张）：荣誉展示体系（概念）分三层：居民层（服务之星、提案回声墙）、开发者层（共创徽章、优秀场景作品展）、机构层（年度评估公示、共创伙伴名录）；所有荣誉仅作展示与激励，不涉及货币奖励或法定福利替代。公共空间组件库公共空间以五分钟级口袋空间与街角空间为概念单元，配置统一的组件库（方向性清单，材质与尺寸待专业深化）：节点设计详述一刻钟服务枢纽（众智园侧）：功能上以"一站式服务意向"为概念：政务办事窗口、基础医疗与健

康咨询、养老托幼照护、文化体育等活动服务在同一建筑或同一院落内组织，以引入既有服务资源为主，不是新建大型设施的判断。空间概念为公共大厅加可分时利用的通用房间，减少专用房间空置；确权后优先利用或轻量改造既有公建。公共体验界面强调无台阶大堂、充足等候休息区、饮水与无障碍卫生间、大字多语种导视，以及一个任何时段都醒目的服务总台——即使系统断网，人工台、纸本与电话仍完整可用。便民微驿站（AI原点社区侧）：功能上承担小微便民服务：小修小补（配钥匙、修鞋、家电小修等）、快递取递、应急求助与信息服务，直接回应公开政策方向中"一菜一修"类业态的社区工坊思路。空间概念为沿绿带布置的小体量、模块化、可逆轻建造点，与绿带口袋空间结合，形成"走到哪里都能坐下、问到、借到"的连续体验；点位数量参考设施体检结果确定。公共体验界面以24小时信息橱窗为标志，人工服务时段提供维修联系

、应急电话与公告信息；不设强制登录、不留存个体识别信息。邻里会客厅（大钟寺侧）：功能上聚焦社区交往与代际融合：共享厨房、书吧、议事空间三个意向，白天承载阅读、自习与社区餐饮共享，晚间与周末承载议事、代际活动与邻里集会。空间概念依托社区存量用房或商业首层空间做开放更新，室内外连通，家具可分时移动与收纳，使建筑与街角公共空间融为一体。公共体验界面强调开放透明、代际友好的尺度：老幼互动区、议事公示板、活动日历墙，以及不依赖App的活动报名与场地借用通道；共享厨房的安全与责任规则由使用公约明确，属运营机制概念而非已定安排。证据锚点：（三节点示意多边形来自本包geometry/key_areas.geojson）、。

6.AI创新生态、人才画像与AI+场景

生活智圈概念成果之一



生态定位：社区即场景一刻钟生活圈是"AI+生活"的高频真实场景库：居民日常需求构成持续的问题流，服务网络将其匿名化、结构化后反哺产业侧研发与测试；成熟方案以可撤回的试点方式回到社区。全部AI场景仅做匿名聚合与人工复核，不进行个体识别式追踪，不采集非必要个人信息，不以指定供应商为必要条件；AI生成内容须人工审核后发布，遵守版权与署名要求。六类人才画像（persona_count=6，与metrics.json一致）游客与国际人才、听障/视障人士、照护者与一线服务人员作为横切视角纳入全部场景卡的体验链条（多语种导视、触觉与语音方向、照护者陪同通道、服务人员人工复核权限），本方案不声称已完成实际无障碍认证，相关体验须经专业评估验证。AI场景卡（12张，场景卡编号C01—C12）每张场景卡同时登记：服务人群、AI辅助要点、人工复核边界、数据与隐私控制、立即移

除条件与运营落点；场景卡数量对应指标scenario_node_count与12张卡的可见文本证据一致。场景—空间—运营映射产业测试验证场景（3项，可测试）以下3项为产业测试验证场景（概念），均以影子试验起步，未获批准前不对外正式运营；每项均给出可证伪假设、数据输入、模型边界、沙盒流程、验收指标、退出阈值与技术供给方类型，满足"可测试验证场景"要求；对应指标industry_test_scenario_count=3。数据生命周期与治理控制（落实到场景卡与运营流程）以下控制落实到每张场景卡与运营流程，而非仅保留原则性声明：公平性审查清单（概念）：差别服务检查、少数群体覆盖检查、非AI等价路径可用性检查、人工复核可达性检查；审查结果不构成法律合规认证，正式实施仍须专业复核。AI技术协议（概念阈值，待试点校准）为保证AI辅助可测评、可退出，本方案预登记四

类技术协议方向，全部阈值为概念基线，以试点实测与年度评估校准后正式确定，不构成技术规格书：1.模型评测：候选模型须先经公开基准测试集与任务场景小样本集做离线评测，并将评测结果与人工复核一致性一并公示；离线评测成绩高不豁免上线前人工审核，避免"评测高分即自动上线"的误解。2.数据质量：训练与评测数据须满足最低数据质量基线（概念阈值方向：字段完整率不低于90%、标注一致率不低于90%、去标识复核通过率100%），任一基线不达标的数据不得进入试点；数据质量检查结果随年度评估公示。3.误差分群：上线前与运行中按人群、时段、地点与终端类型分群统计误差率与误报率，重点检查对老年居民、听障/视障人士与非智能终端人群是否系统性偏高；发现系统性偏差即触发公平性审查与停用评估，不把整体准确率

7.用地、建筑规模与拆改留方案


生活智圈概念成果之一

用地单一口径：本方案用地分类采用唯一口径——按本包geometry/land_use.geojson特征面积（EPSG:4548投影面积）聚合至9类用地主类并取整，另将道路与交通设施以概念计入；该口径同时用于正文、用地结构图（landusestructure.png）、HTML页面、A0/A3图册与指标文件，不设第二套竞争口径。聚合与复算规则：各类占比=该类特征面积合计÷用地特征总面积，取整为整数百分比；官方用地数据与红线发布后，按官方口径重新聚合并复算替换。占比为概念近似，不解释为法定用地结构。建筑规模方面，不提供容积率、建筑面积、层数与高度等任何数值；概念上坚持小体量、多点位、可逆、可复合，三节点均以"改造与共享"优先于"新建"，且不预设建筑形象。拆改留执行概念四步：第一步核实现状、权属与文保等约束；第二步满足安全与功能时优先保留；第三步仅在需要

时做轻量改造（无障碍、适老、节能与公共界面的改善）；第四步对冲突或不可用空间做概念部件的移位或删除。方案不提出任何拆除面积、拆迁判断或具体地块拆改留清单；涉及企业权属、文保、绿地蓝线与轨道安全的空间一律不作结论，待专业调查后深化。总体原则是"服务功能先行、建筑体量后定"，避免先定形象再定功能。证据锚点：（用地分类名称参照现行国标口径）、（占比聚合来源）。

8.交通、轨道、市政与公共服务设施

生活智圈概念成果之一



一刻钟动线以步行与骑行为主：连续慢行生活轴贯通三节点，并延伸至轨道站点接驳方向与铁路遗址公园公共空间方向；沿线按"断点修补—遮阴避雨—座椅—无障碍—夜间照明—人工服务入口"的顺序深化，形成无论晴雨昼夜都可走、可坐、可问的体验。一刻钟可达性为概念口径，正式实施前必须依据路网现状、交叉口与过街设施做可达性复算；本方案不给出道路红线、线形、轨道线位、桥隧或任何工程结论。轨道与公交接驳以"顺畅、无障碍、信息清楚"为概念意向：站点与生活轴之间保持连续的无障碍路径与清晰的换乘指引，具体接驳改造须由交通与轨道主管部门深化。市政方面不提出大市政工程方案：小微设施的水电接入按"低影响、可逆、计量清晰"原则由专业团队深化；快递等末端设施考虑共用共享，不锁定供应商。公共服务设施以"服务意向"表述：枢纽引入既有政务、医疗、养老托幼、文体服务资源；驿站提供应急、维修、取递与信

息；会客厅提供交往与文化功能。设施数量与规模待设施体检与官方数据，不预先承诺；"错时共享"为机制概念，由机关、学校、企业、商户等各方自愿签署服务公约后在协议框架内开展，不构成权属或开放承诺。证据锚点：（市政与慢行设计表述的方法参照）。

9.蓝绿空间、公共空间与城市风貌

生活智圈概念成果之一


蓝绿骨架以铁路遗址公园绿带与沿线绿带为公共空间主轴：微驿站沿绿带布置，形成"绿带+服务点"的连续体验；小月河方向作为蓝绿补充意向呼应小月河场景赋能翼，不涉及水利与蓝线工程结论。公共空间组件库见"重点区域详细设计"一节（遮阴、座椅、饮水、照明、信息与人工服务入口六类组件）；会客厅外摆与共享厨房将室内活动延伸到公共空间，形成"从家门到绿带"不中断的公共体验。公共空间与节点之间以"步行可视化"相连接：沿线设置距离与时间标识，让居民对"再走几分钟能到哪"有确定预期；口袋空间优先安排在老年与儿童活动集中处、轨道与公交接驳路径旁，提高日常使用率（概念意向）。夜景照明以暖色低眩光为方向，兼顾夜间安全感与休息品质。风貌延续京张铁路的工业记忆与中关村创新文化的朴素、通透、耐久气质，采用低眩光夜景与高对比无障碍标识，不追求网红化或科幻表皮。文化叙事将铁路"班次与联络"的

记忆转译为"服务时刻表与邻里联络"：导视系统以圈层示意、点位编号与时间距离为核心信息，多模态（大字、触觉、语音方向）表达；方案不歪曲历史，不把文化当作技术装饰。证据锚点：（蓝绿空间组织的方法参照）、。

10.更新项目清单、实施政策与分期计划

生活智圈概念成果之一

核心指标证据（参与者临时模型数据：provisional 几何复算，显示精度已降低）



比例与计数不同轴；面积与比例各自在同一量纲成图。
公式与置信等级见 metrics.json；官方几何与官方数据发布后必须复算替换。

三类项目的内在逻辑是从"空间"到"网络"再到"治理"的递进：设施类解决"有没有"，网络类解决"好不好用"，治理类解决"能不能持续"。清单条目均为概念方向而非已确定工程；每一条目启动前须完成设施体检、权属确认与必要性论证，条目优先级由体检结果与居民意见共同决定，不预设排序结论。三类项目清单（概念）实施责任与决策门（RACI概念）分期实施（概念节奏，含基线、产出与成本分级）分期为概念节奏，不是已批准时序或工程安排；每期启动前均须完成对应的现状、权属、文保与审批程序。成本仅以定性量级表述，不给出任何具体金额，不构成投资测算或财政承诺。政策与机制概念五项要素机制均属"建议研究"性质：一刻钟服务公约由多方自愿签署，明确服务内容、时段与责任；错时共享在产权与责任不变的前提下以协议约定使用条件；服务积分普惠性激励概念，不货币化、不替代法定福利；社区合伙人为商户、

社会组织与志愿力量的可退出协作；年度服务评估邀请第三方参与并向居民公示。本方案不含投资测算、财政承诺与招商安排。年度活动品牌（4项，annual_program_count=4）年度活动品牌均为概念活动方向，具体档期与规模待运营方与居民共同确定，不构成活动承诺。停止与退出条件任何项目与场景均设置停止条件与退出机制（概念）：试点场景出现个体识别、差别服务、自动公共决定或未审内容发布等情形，立即停止并进入审查；年度评估连续不达标的项目，经街道社区与独立评估方会审后停止或调整；任何机制（公约、积分、合伙人、错时共享）均可由参与方按协议退出，退出不影响法定公共服务供给；试点结束或官方数据发布触发复算时，相应临时数据按保存期与删除验证要求清理并公示。证据锚点：（分期与实施条目对应任务书要求）、、。

11.指标体系、面积复算与合规矩阵

生活智圈概念成果之一

概念指标体系（含公式、置信等级与复算触发）三项formal核心指标与复算说明任务书要求的三项formal核心视觉指标为site_area_sqm、green_ratio、public_space_ratio，必须是从提交几何可复算的known有限数值。本方案如实说明：官方总体边界未发布，本包采用公开可追溯的provisional临时几何在EPSG:4548投影下复算给出低置信度概念值（site_area_sqm约11.4平方公里、green_ratio约12.9%、public_space_ratio约0.5%，精确数值见metrics.json与visual/index.html），明确标记provisional并随geometry文件公布其来源与公式；该值不解释为法定面积，官方几何与官方数据发布后必须触发复算并替换，并在visual/index.

html中声明与几何复算一致的datavalue。容积率、建筑高度等依赖未公开官方控制条件的指标保持"待正式数据补齐"（unknown）并说明原因，不以占位值代替三项核心指标。合规矩阵概述任务书agent.1—6的覆盖映射为：总体概念与命名（第3节）、创新生态与全球案例（第3节）、AI+场景与活力城市（第6节）、公共空间与风貌（第5、9节）、文化叙事（第9节）、活动与运营（第10节）。方案全篇不含容积率、建筑高度、具体拆改留、道路线形、轨道线位、投资测算、覆盖人口、服务量与设施数量等结论性表述；对禁止性表述清单逐条自检通过，详见compliance_matrix.json。证据锚点：、（三项formal核心指标的复算口径见本节）。证据锚点：与（几何复算与公告任务依据）。

12.风险、版权与合规说明

生活智圈概念成果之一

主要风险与应对：临时边界与官方边界不一致导致落点漂移——对策为结构可整体移位、全程provisional标记、官方数据发布后强制复算；服务运营缺乏稳定主体——以服务公约、年度评估与可退出的合伙人机制降低依赖；错时共享的责任与安全界定——以书面协议、人工审核与安全规则先行；数据与隐私风险——仅匿名聚合与人工复核，不进行个体识别式追踪，最小化收集并提供删除机制，数据生命周期控制（收集、使用、留存、共享、删除、公平性审查、投诉与事件响应）落实到场景卡与运营流程；AI场景被误读为已批准运营——全部标注概念/试点状态，未经批准不对外正式运营。品牌在先权利与使用边界：截至本概念阶段，未开展正式商标检索，也未完成任何商标注册；"生活智圈""LIVE·JZ""智圈之窗/之枢/之厅"等名称与标识均作为内部工作代号使用，仅用于本方案展示与讨论，在完成在先权利检索与清权前

不用于外部商业使用、注册或授权。Logo与视觉体系为本方案原创图形，来源与使用边界登记于report/copyright_statement.md（资产台账）与sources.json。版权与来源方面：本提案全部文字与原创图形方向由提交者与AI协作完成；对标案例与全球生态案例仅按公开渠道概述并逐项登记来源（发布者、链接、获取时间、许可与引用边界），不复制受版权保护的图片、Logo或大段文本；不提及未授权使用的真实企业商标，不使用未经清权的字体、图片或肖像（字体为OFL许可的思源黑体/NotoSansSC子集，图标为原创基础图形）。数据处理以中国法律公开方向为底线（个人信息保护法、数据安全法与生成式人工智能服务管理相关方向）：试点前完成来源、目的、保存期与删除机制审核；该表述为设计控制而非法律合规批准，正式实施仍须专业复核。本方案为开放共创建议，不替代

正式规划，不构成政府审定结论、投资承诺、工程可行性判断或任何批准状态；本包数据均为参与者临时模型数据，与公告口径一致（按公告自算，非官方核发）；如涉及未来数据与算力统筹协调机制，均属概念性表述，不拟设任何政府机构。方案入选、评审与落地状态以官方口径为准。证据锚点：（征集规则为权属与合规表述的依据）。

13.参考资料

生活智圈概念成果之一

以下为公开渠道与本地资料的可读索引；网址、发布者、获取时间与许可说明在sources.json中逐项登记，本方案不编造任何细节。资料使用遵循投稿技能与任务书的要求：仅引用公开或清权来源，不把背景类与临时类资料升级为法定依据；对标案例与全球生态案例仅提取机制用于比较，不复制其形象、数据或大段文本；网络检索的官方文件（中国政府网、商务部网站、东京都足立区、首尔市政府等公开网页）仅作方向性参照，具体条文与细节以官方发布原文为准。本清单将随仓库资料更新、评审反馈与官方数据发布持续修订。本方案的临时几何与空间示意基于公开渠道轮廓，仅具定向作用，不作为测绘、权属或工程依据；地图背景使用开放许可的示意底图（来源见sources.json条目ASSETMAPBACKGROUND），显著署名并仅作背景。正式提交包中的sources.json逐条登记发布者、链接、获取时

间、许可与已知限制。正式深化前必须补齐：官方边界与重点区域几何、现状测绘与权属、文保与蓝绿线控制、控规条件、路网可达性复算、设施体检与运营预算等资料。证据锚点：（本清单首条即组织方公开资料包）。