


01 概念与空间结构

把停留权写进 AI 城市

一条停靠线 · 三座停靠站 · 两翼反馈 · 四种停留时长

总览地图 / 12 个停靠节点



30 秒

看见系统状态
找到非 AI 路径

3 分钟

坐下、饮水、如厕
充电、遮阳、问人

30 分钟

学习、维修、照护
翻译、法律导航

3 小时

有人监督的测试
可暂停、可退出、可复盘

虚线为 canonical provisional 边界；所有节点为概念性设计，不是审批、红线或建设承诺。

空间不是一条技术展廊

三层范围传导到六类用地框架，并由停靠线重新组织日常公共性

用地分区 / shared-edge topology



43.6 km²

统筹研究：生态与制度

约 11.4 km²

总体设计：网络与更新

368.4 ha

重点区域：三类站点原型

线

连续基础服务

三站

校准 / 共创 / 交接

两翼

产业反馈 / 社区反馈

用地为概念性完整分区；法定分类、强度、权属与建设规模待 official data 和专业复核。

|| THE PAUSE LINE

ZH

三座停靠站：校准、共创、交接

把重点区从产业标签变成可进入、可停下、可追责的城市界面

01 校准站

众智园



安全评测 · 维修仓 · 治理会客厅 · 校准花园

停靠键里程碑

02 共创站

北京 AI 原点社区



开源图书馆 · 安静工作室 · 人才服务 · 无障碍共测

开源长椅

03 交接站

大钟寺类型原型



人工交接 · 消费权益 · 夜间抵达 · 服务保障

人工交接钟

边界校准警示：三处均为 provisional。Issue #1029 指出 PROV-KEY-003 与大钟寺站错位约 2.26 km；本站仅作类型设计，不作位置主张。


|| THE PAUSE LINE

ZH

先补齐身体，再讨论智能

交通慢行、蓝绿公共空间与八类基础服务合成一套停靠基础设施

交通慢行 + 蓝绿公共空间



连续线不等于无障碍已达标；每个横向缝合点仍需现场坡度、过街、照明、红线和管线复核。

身体

座椅 / 遮阴 / 饮水 / 如厕

移动

无障碍 / 骑行 / 接驳 / 非 AI 路线

数字

充电 / 状态灯 / 最小数据 / 一键退出

人

问询 / 维修 / 权益 / 紧急交接

03 指标、治理与实施

|| THE PAUSE LINE

ZH

指标不是承诺，而是可复算的设计假设

几何 → 指标 → 正文 → 静态展示 → 自检，所有 known 数值保持同源

11.41 km²

provisional 总体设计范围

5.2%

概念绿地比例

2.2%

停靠公共空间比例

16.1 km

概念慢行与缝合线

12 / 4

场景卡 / 测试场景

6 / 3

用户画像 / 朝圣地标

GeoJSON

→

EPSG:4548 复算

→

metrics.json

→

双语正文与图件

→

spatial / visual / preflight

可复算：边界、绿地、公共空间、建筑基底、道路长度、分期与数量

待确认：official polygons、控规、权属、市政、文保、消防、FAR 与总建面

自检状态：本图生成时有待运行；最终以仓库脚本输出与 manifest hash 为准。