

内部用地拓扑 × 区域接口：先说明边界，再提出协同建议

左侧是方案内部功能分区；右侧是待共议的交换协议，不代表任何既有合作、承诺或审批



数据关系：GeoJSON 为权威结构层；同代码跨分区合计，比例四舍五入到 0.1%，显示和可能为 99.9% 或 100.1%。

展板判断

用地拓扑是方案内部的功能分区，不是法定用地；重复用地代码在图中明确按多个分区合计。

证据边界

官方精确 polygon、法定控制、现状普查与真实部署证据尚不可用；相关资料到位后，所有设计层与指标整体复算。Issue #846 报告一项未由本投稿独立复现的 OSM 交叉核对：相交 0%、最近 412.5 m；最终以官方几何裁决。

可读设计内容

开放展示与受限证据物理分流；任何新建判断之前，先核验改造利用与可逆装配。

下一道证据门

须以官方控制和现状普查替换临时容器，之后才能确定法定用地、容积率、高度或拆改留。

审计入口

geometry/land_use.geojson · geometry/green_space.geojson · metrics.json

所有图面均为概念解释层；数量、范围与状态以 JSON / GeoJSON 证据层为审计起点。

三份重点区合同：使用者、界面、里程碑与停止门各不相同

可信发布、公共追溯与召回交换互锁；小图只是临时概念定位，待官方 polygon 后整体重定位

01 众智园 | 可信发布场

临时定位
非官方红线

主要使用者

维护者、初创发布人、公共采购方

公共 / 受控界面

公开：签名状态 / 用途 / 局限 / 申诉
受控：原始日志 / 密钥 / 可利用细节

30 / 60 / 90 天可逆里程碑

30 接入合成制品 | 60 隔离验证与人工 go/no-go | 90 公开签名发布演练

验收 / 停止门

验收：证据 bundle 可离线复核且能回滚
停止：许可、责任人或回滚证据缺失

02 AI 原点 | 公共追溯厅

临时定位
非官方红线

主要使用者

居民、一线人员、无障碍使用者

公共 / 受控界面

公开：状态 / 证据等级 / 人工窗口
受控：身份 / 异议材料 / 评测原始件

30 / 60 / 90 天可逆里程碑

30 共创状态卡 | 60 断网与无障碍走查 | 90 公众申诉桌面演练

验收 / 停止门

验收：无手机、断网仍可查询并获得回执
停止：申诉无人工责任人或同层替代

03 大钟寺 | 召回交换站

临时定位
非官方红线

主要使用者

服务责任人、安全协调员、下游用户

公共 / 受控界面

公开：服务状态 / 用户行动 / 替代路径
受控：依赖图 / VEX / 补丁与回滚证据

30 / 60 / 90 天可逆里程碑

30 冻结合成依赖图 | 60 补丁 / 回滚联调 | 90 无可利用细节的召回演练

验收 / 停止门

验收：下游可定位、替代连续、回执闭环
停止：真实漏洞混入或替代服务不可达

互锁：发布指向下游，公众异议进入人工复核，召回保留连续服务；位置、面积与工程条件待官方资料后整体复算。

展板判断

发布、公共追溯与召回交换是三份不可互换的服务合同，不是在临时 polygon 上复制同一展厅。

证据边界

官方精确 polygon、法定控制、现状普查与真实部署证据尚不可用；相关资料到位后，所有设计层与指标整体复算。

可读设计内容

每份合同都明确主要使用者，分开公共与受控证据，绑定 30/60/90 天可逆里程碑，并同时写明验收与停止条件。

下一道证据门

专业选址评审前，须依据官方重点区 polygon、站点接口和宗地普查重新定位概念，不能移动官方边界迁就方案。

审计入口

geometry/key_areas.geojson · geometry/public_space.geojson · spatial.json

所有图面均为概念解释层；数量、范围与状态以 JSON / GeoJSON 证据层为审计起点。

90 天可逆试点：空间、人员、证据与设备同步过门

先冻结合成演练合同，再联调三站与断网 / 无障碍 / 回滚，最后公开演练并作继续、修改或停止决策

公共慢行（绿） | 受控后场（橙） | 临时设计关系



空间门 | 不依赖手机、网络或自动化，同层人工服务仍可达

30 / 60 / 90 天决策时间轴

0-30 天

冻结合成制品、用户、证据与停止门

31-60 天

三站联调；断网、无障碍与回滚测试

61-90 天

公开演练、独立观察与继续 / 修改 / 停止

结果只能是：继续 / 修改 / 停止；合成通过不等于现场成效

RACI | 谁承担试点决策

A

试点问责负责人

R

维护者 + 站点运营方

C

居民、无障碍、法务、安全

I

公共采购方 + 下游服务责任人

最小 BOM | 什么必须一起到场

空间

3 间可逆空间 + 1 条公共步道 | 成本 UNKNOWN

人员

4 名具名负责人 + 1 个有人值守兜底 | 成本 UNKNOWN

证据

1 份冻结 bundle + 1 套纸面 / 日志 / 回执 | 成本 UNKNOWN

设备

1 亭 + 1 本地录像 + 1 状态牌 + 无障碍家具 | 成本 UNKNOWN

采购 / 移交

两家独立报价 → A 审批；无经费或移交责任人 → STOP

现场结果待观测：人工服务可达、人工切换、下游通知、未知依赖闭合、修复复测、维护者投入、无障碍完成、退出后删除。线位、站点、容量和合规仍待官方资料与专业审查。

展板判断

只有在合成范围、用户、证据与停止门冻结，且三站通过断网、无障碍与回滚联调后，才进入公开演练。

证据边界

官方精确 polygon、法定控制、现状普查与真实部署证据尚不可用；相关资料到位后，所有设计层与指标整体复算。

可读设计内容

RACI 明确问责、执行、咨询和知会角色；最小 BOM 让空间、人员、证据与设备一起到场。结果只是继续、修改或停止，不是现场成功声明。

下一道证据门

交通线位、站口、道路容量、市政容量和无障碍合规仍待官方资料与现场审计。

审计入口

geometry/roads.geojson · geometry/constraints.geojson · assumptions.json

所有图面均为概念解释层；数量、范围与状态以 JSON / GeoJSON 证据层为审计起点。

05

来源、许可与机器证据：每个数值都有入口，每项权利都有边界

三项核心指标从投稿几何复算；合成台账、外部引用与自我检查均不升级为现场观察或独立认证

方案范围面积

11.41 km²

入口：metrics.json ← GeoJSON 几何公式

绿地比例

16.78 %

入口：metrics.json ← GeoJSON 几何公式

公共空间比例

2.29 %

入口：metrics.json ← GeoJSON 几何公式

机器审计链 | 文件职责固定

geometry/" .geojson

metrics.json

simulation.json

sources + assumptions

manifest.json

证据梯 | 不越级

声明

几何、公式与责任人

合成台账

虚构任务，不是生产系统

可重演测试

须保留环境与输出

现场观察

须有真实场地记录

独立核验

须有外部评审来源

本包只记录临时设计几何与合成演绎；不声称现场观察或独立认证。

发布护照 / 公众回执样张

synthetic_non_operational

RECEIPT ID
JZ-IV-SYN-0001

VERSION
v0.4

EXPIRY
D+90; 现场使用前失效

STATUS
待核 / PENDING

HUMAN ALTERNATIVE
有人值守窗口 + 纸面包

EVIDENCE LEVEL
SYNTHETIC

APPEAL
回执进入具名人工复核

OWNER
试点问责负责人

RECALL
签名状态 + 下游通知

虚构、不可运营样张 | 字段须在试点前冻结并由具名人工签发。

权利矩阵 | 不做一锅授权

内容	条款	使用边界
原创投稿	CC-BY-4.0	仅覆盖 LiuLin1220 有权授权的内容
Noto Sans SC 字体	SIL OFL 1.1	字体条款保持独立
外部机制	仅引用	不复制图底、不声称获得认证
OSM (若使用)	ODbL	标注 © OpenStreetMap contributors 与 ODbL
仓库各来源	各自条款	逐项保留来源许可与署名

边界：数值与 metrics.json 一致；官方 polygon 到位后全量复算。CC-BY-4.0 仅覆盖 LiuLin1220 有权授权的原创投稿内容。

展板判断

三项几何派生指标分别进入几何、公式、合成任务、来源与清单文件，不把任何文件职责升级为更强证据。

证据边界

官方精确 polygon、法定控制、现状普查与真实部署证据尚不可用；相关资料到位后，所有设计层与指标整体复算。

可读设计内容

CC-BY-4.0 仅适用于 LiuLin1220 有权授权的原创内容；字体、存在时的 OSM 派生背景、仓库来源与外部机制引用保留各自条款与局限。

下一道证据门

CC-BY-4.0 仅覆盖投稿者有权授权的原创投稿材料；真实试点前仍须补齐官方数据、专业控制、合法安全治理与责任运营方。

审计入口

metrics.json · simulation.json · geometry/phasing.geojson · compliance_matrix.json

所有图面均为概念解释层；数量、范围与状态以 JSON / GeoJSON 证据层为审计起点。