


一个制品，五段有责交接

受控接入 → 公众追溯 → 协调召回 → 人工连续服务

一个制品 / 五段有责交接

发布、公众追溯、召回与连续服务中的人尺度旅程

受控后台 · 原始证据 / 密钥 / 原始日志



概念 / 临时 · 仅使用合成制品 · 不声称已部署服务、官方站点落位或现场成效

核心判断

一个合成制品在明确的使用者与责任主体之间交接；只有脱敏状态跨越公共/受控边界。证据缺失即停止发布，申诉转入人工窗口，召回后切换人工或离线连续服务，直至完成复测与回执。

证据入口

proposal.md · simulation.json · risk.json · spatial.json

边界 | 临时范围只支持概念定位；官方边界、控规与现状资料到位后整体复算。

来源、许可与机器证据：每个数值都有入口，每项权利都有边界

三项核心指标从投稿几何复算；合成台账、外部引用与自我检查均不升级为现场观察或独立认证

方案范围面积

11.41 km²

入口：metrics.json ← GeoJSON 几何公式

绿地比例

16.78 %

入口：metrics.json ← GeoJSON 几何公式

公共空间比例

2.29 %

入口：metrics.json ← GeoJSON 几何公式

机器审计链 | 文件职责固定

geometry/*.geojson

metrics.json

simulation.json

sources + assumptions

manifest.json

证据梯 | 不越级

声明

几何、公式与责任人

合成台账

虚构任务，不是生产系统

可重演测试

须保留环境与输出

现场观察

须有真实场地记录

独立核验

须有外部评审来源

本包只记录临时设计几何与合成演练；不声称现场观察或独立认证。

发布护照 / 公众回执样张

synthetic_non_operational

RECEIPT ID
JZ-IY-SYN-0001

VERSION
v0.4

EXPIRY
D+90；现场使用前失效

STATUS
待核 / PENDING

HUMAN ALTERNATIVE
有人值守窗口 + 纸面包

EVIDENCE LEVEL
SYNTHETIC

APPEAL
回执进入具名人工复核

OWNER
试点问责负责人

RECALL
签名状态 + 下游通知

虚构、不可运营样张 | 字段须在试点前冻结并由具名人工签发。

权利矩阵 | 不做一锅授权

内容	条款	使用边界
原创投稿	CC-BY-4.0	仅覆盖 LiuLin1220 有权授权的内容
Noto Sans SC 字体	SIL OFL 1.1	字体条款保持独立
外部机制	仅引用	不复制图画、不声称获得认证
OSM（若使用）	ODbL	标注 © OpenStreetMap contributors 与 ODbL
仓库各来源	各自条款	逐项保留来源许可与署名

边界：数值与 metrics.json 一致；官方 polygon 到位后全量复算。CC-BY-4.0 仅覆盖 LiuLin1220 有权授权的原创投稿内容。

核心判断

核心指标从投稿的临时几何复算；合成台账不是生产证据，投稿者自检不是独立评审，CC-BY-4.0 仅覆盖可授权原创内容。Issue #846 仍是未独立复现的 OSM 背景交叉核对，最终以官方几何裁决。

证据入口

metrics.json • sources.json • report/copyright_statement.md

边界 | 临时范围只支持概念定位；官方边界、控规与现状资料到位后整体复算。

内部用地拓扑 × 区域接口：先说明边界，再提出协同建议

左侧是方案内部功能分区；右侧是待共议的交换协议，不代表任何既有合作、承诺或审批



数据关系：GeoJSON 为权威结构层；同代码跨分区合计，比例四舍五入到 0.1%，显示和可能为 99.9% 或 100.1%。

核心判断

蓝绿公共脊承载状态、导览、申诉与学习；受控翼承载验证、证据保管、维护与服务切换。

证据入口

geometry/land_use.geojson · geometry/public_space.geojson

边界 | 临时范围只支持概念定位；官方边界、控规与现状资料到位后整体复算。

03

三份重点区合同：使用者、界面、里程碑与停止门各不相同

可信发布、公共追溯与召回交换互锁；小图只是临时概念定位，待官方 polygon 后整体重定位

01 众智园 | 可信发布场

临时定位
非官方红线



主要使用者
维护者、初日发布人、公共采购方

公共 / 受控界面
公开：签名状态 / 用途 / 局限 / 申诉
受控：原始日志 / 密钥 / 可利用细节

30 / 60 / 90 天可逆里程碑
30 接入合成制品 | 60 隔离验证与人工 go/no-go | 90 公开签名发布演练

验收 / 停止门
验收：证据 bundle 可离线复核且能回滚
停止：许可、责任人或回滚证据缺失

02 AI 原点 | 公共追溯厅

临时定位
非官方红线



主要使用者
居民、一线人员、无障碍使用者


公共 / 受控界面
公开：状态 / 证据等级 / 人工窗口
受控：身份 / 异议材料 / 评测原始件

30 / 60 / 90 天可逆里程碑
30 共创状态卡 | 60 断网与无障碍走查 | 90 公众申诉桌面演练

验收 / 停止门
验收：无手机、断网仍可查询并获得回执
停止：申诉无人工责任人或同层替代

03 大钟寺 | 召回交换站

临时定位
非官方红线



主要使用者
服务责任人、安全协调员、下游用户

公共 / 受控界面
公开：服务状态 / 用户行动 / 替代路径
受控：依赖图 / VEX / 补丁与回滚证据

30 / 60 / 90 天可逆里程碑
30 冻结合成依赖图 | 60 补丁 / 回滚联调 | 90 无可利用细节的召回演练

验收 / 停止门
验收：下游可定位、替代连续、回执闭环
停止：真实漏洞混入或替代服务不可达

互锁：发布指向下游，公众异议进入人工复核，召回保留连续服务；位置、面积与工程条件待官方资料后整体复算。

核心判断

发布、公共追溯与召回交换分别定义使用者、公共/受控界面、可逆里程碑和停止门；不主张精确宗地、真实合作或法定指标。

证据入口

geometry/key_areas.geojson • spatial.json • assumptions.json

边界 | 临时范围只支持概念定位；官方边界、控规与现状资料到位后整体复算。

90 天可逆试点：空间、人员、证据与设备同步过门

先冻结合成演练合同，再联调三站与断网 / 无障碍 / 回滚，最后公开演练并作继续、修改或停止决策

公共慢行（绿） | 受控后场（橙） | 临时设计关系



空间门 | 不依赖手机、网络或自动化，同层人工服务仍可达

30 / 60 / 90 天决策时间轴

0-30 天 冻结合成制品、用户、证据与停止门

31-60 天 三站联调；断网、无障碍与回滚测试

61-90 天 公开演练、独立观察与继续 / 修改 / 停止

结果只能是：继续 / 修改 / 停止；合成通过不等于现场成效

RACI | 谁承担试点决策

A 试点问责负责人

R 维护者 + 站点运营方

C 居民、无障碍、法务、安全

I 公共采购方 + 下游服务责任人

最小 BOM | 什么必须一起到场

空间 3 间可逆空间 + 1 条公共步道 | 成本 UNKNOWN

人员 4 名具名负责人 + 1 个有人值守兜底 | 成本 UNKNOWN

证据 1 份冻结 bundle + 1 套纸面 / 日志 / 回执 | 成本 UNKNOWN

设备 1 亭 + 1 本地镜像 + 1 状态牌 + 无障碍家具 | 成本 UNKNOWN

采购 / 移交 两家独立报价 → A 审批；无经费或移交责任人 → STOP

现场结果待观测：人工服务可达、人工切换、下游通知、未知依赖闭合、修复复测、维护者投入、无障碍完成、退出后删除。线位、站点、容量和合规仍待官方资料与专业审查。

核心判断

时间轴把 RACI 和空间/人员/证据/设备最小 BOM 绑定到断网、无障碍与回滚门；结果只能是继续、修改或停止，不声称现场成功。

证据入口

geometry/roads.geojson • geometry/constraints.geojson • proposal.md

边界 | 临时范围只支持概念定位；官方边界、控规与现状资料到位后整体复算。

临时概念 - 证据以 JSON/GeoJSON 为准

5/10

01

总体空间 × agent.1-6：把任务书压缩成一条可审计闭环

一廊三站两翼一库承接六项任务；公众看见状态与补救，敏感证据留在受控后台



边界说明：临时 polygon 仅用于概念定位；所有面积、红线、站位与工程条件待官方资料到位后复算。

核心判断

本地索引信封引用标准原生证据，不把混合字段冒充为 SLSA、SPDX、CycloneDX 或 Sigstore 认证。

证据入口

simulation.json • sources.json • compliance_matrix.json

边界 | 临时范围只支持概念定位；官方边界、控规与现状资料到位后整体复算。

来源、许可与机器证据：每个数值都有入口，每项权利都有边界

三项核心指标从投稿几何复算；合成台账、外部引用与自我检查均不升级为现场观察或独立认证

方案范围面积

11.41 km²

入口：metrics.json ← GeoJSON 几何公式

绿地比例

16.78 %

入口：metrics.json ← GeoJSON 几何公式

公共空间比例

2.29 %

入口：metrics.json ← GeoJSON 几何公式

机器审计链 | 文件职责固定

geometry/*.geojson

metrics.json

simulation.json

sources + assumptions

manifest.json

证据梯 | 不越级

声明

几何、公式与责任人

合成台账

虚构任务，不是生产系统

可重演测试

须保留环境与输出

现场观察

须有真实场地记录

独立核验

须有外部评审来源

本包只记录临时设计几何与合成演练；不声称现场观察或独立认证。

发布护照 / 公众回执样张

synthetic_non_operational

RECEIPT ID
JZ-IY-SYN-0001

VERSION
v0.4

EXPIRY
D+90；现场使用前失效

STATUS
待核 / PENDING

HUMAN ALTERNATIVE
有人值守窗口 + 纸面包

EVIDENCE LEVEL
SYNTHETIC

APPEAL
回执进入具名人工复核

OWNER
试点问责负责人

RECALL
签名状态 + 下游通知

虚构、不可运营样张 | 字段须在试点前冻结并由具名人工签发。

权利矩阵 | 不做一锅授权

内容	条款	使用边界
原创投稿	CC-BY-4.0	仅覆盖 LiuLin1220 有权授权的内容
Noto Sans SC 字体	SIL OFL 1.1	字体条款保持独立
外部机制	仅引用	不复制图画、不声称获得认证
OSM（若使用）	ODbL	标注 © OpenStreetMap contributors 与 ODbL
仓库各来源	各自条款	逐项保留来源许可与署名

边界：数值与 metrics.json 一致；官方 polygon 到位后全量复算。CC-BY-4.0 仅覆盖 LiuLin1220 有权授权的原创投稿内容。

核心判断

公开样例区分 VEX 与发布处置，并演练影响追踪、替代、补丁验证、回执和脱敏学习。

证据入口

simulation.json • metrics.json • risk.json

边界 | 临时范围只支持概念定位；官方边界、控规与现状资料到位后整体复算。

12 张服务卡分配到三站；完整表见 proposal / visual

三份重点区合同：使用者、界面、里程碑与停止门各不相同

可信发布、公共追溯与召回交换互锁；小图只是临时概念定位，待官方 polygon 后整体重定位

01 众智园 | 可信发布场

临时定位
非官方红线

主要使用者
维护者、初日发布人、公共采购方

公共 / 受控界面
公开：签名状态 / 用途 / 局限 / 申诉
受控：原始日志 / 密钥 / 可利用细节

30 / 60 / 90 天可逆里程碑
30 接入合成制品 | 60 隔离验证与人工 go/no-go | 90 公开签名发布演练

验收 / 停止门
验收：证据 bundle 可离线复核且能回滚
停止：许可、责任人或回滚证据缺失

02 AI 原点 | 公共追溯厅

临时定位
非官方红线

主要使用者
居民、一线人员、无障碍使用者

公共 / 受控界面
公开：状态 / 证据等级 / 人工窗口
受控：身份 / 异议材料 / 评测原始件

30 / 60 / 90 天可逆里程碑
30 共创状态卡 | 60 断网与无障碍走查 | 90 公众申诉桌面演练

验收 / 停止门
验收：无手机、断网仍可查询并获得回执
停止：申诉无人工责任人或同层替代

03 大钟寺 | 召回交换站

临时定位
非官方红线

主要使用者
服务责任人、安全协调员、下游用户

公共 / 受控界面
公开：服务状态 / 用户行动 / 替代路径
受控：依赖图 / VEX / 补丁与回滚证据

30 / 60 / 90 天可逆里程碑
30 冻结合成依赖图 | 60 补丁 / 回滚联调 | 90 无可利用细节的召回演练

验收 / 停止门
验收：下游可定位、替代连续、回执闭环
停止：真实漏洞混入或替代服务不可达

互锁：发布指向下游，公众异议进入人工复核，召回保留连续服务；位置、面积与工程条件待官方资料后整体复算。

核心判断

三份站点合同承载面向维护者、发布方、公共采购方、一线人员、居民及安全/下游协调者的 12 张有界服务卡。本页展示站点合同，完整卡片矩阵见 proposal / visual。

证据入口

proposal.md • spatial.json • compliance_matrix.json

边界 | 临时范围只支持概念定位；官方边界、控规与现状资料到位后整体复算。

内部用地拓扑 × 区域接口：先说明边界，再提出协同建议

左侧是方案内部功能分区；右侧是待共议的交换协议，不代表任何既有合作、承诺或审批



区域交换接口 建议，不是现状		
对象	拟交换内容	证据边界
北纬社区	居民共测 / 申诉转介	建议接口；须社区与街道共议
未来科学城	研究原型 / 评测协议	建议接口；未建立合作
怀柔科学城	科研制品 / 来源档案	建议接口；未建立合作
经开区	机器人 / 工业软件召回	建议接口；未建立合作
京津冀	跨域依赖 / 回执互认	建议协议；须主官方确认

拓扑复算摘要

服务复合用地 | 2 个分区合计

33.8%

社区服务用地 | 2 个分区合计

27.4%

生命周期蓝绿公共廊道

15.3%

数据关系：GeoJSON 为权威结构层；同代码跨分区合计，比例四舍五入到 0.1%，显示和可能为 99.9% 或 100.1%。

核心判断

一期以既有空间完成三个最小原型；二期串联步道与依赖登记；三期在独立复核和官方资料到位后再扩展。

证据入口

geometry/phasing.geojson · design_depth_matrix.json

边界 | 临时范围只支持概念定位；官方边界、控规与现状资料到位后整体复算。

可审查概念不等于获批规划

来源、许可与机器证据：每个数值都有入口，每项权利都有边界

三项核心指标从投稿几何复算；合成台账、外部引用与自我检查均不升级为现场观察或独立认证

方案范围面积

11.41 km²

入口：metrics.json ← GeoJSON 几何公式

绿地比例

16.78 %

入口：metrics.json ← GeoJSON 几何公式

公共空间比例

2.29 %

入口：metrics.json ← GeoJSON 几何公式

机器审计链 | 文件职责固定

geometry/*.geojson

metrics.json

simulation.json

sources + assumptions

manifest.json

证据梯 | 不越级

声明

几何、公式与责任人

合成台账

虚构任务，不是生产系统

可重演测试

须保留环境与输出

现场观察

须有真实场地记录

独立核验

须有外部评审来源

本包只记录临时设计几何与合成演练；不声称现场观察或独立认证。

发布护照 / 公众回执样张

synthetic_non_operational

RECEIPT ID
JZ-IY-SYN-0001

VERSION
v0.4

EXPIRY
D+90；现场使用前失效

STATUS
待核 / PENDING

HUMAN ALTERNATIVE
有人值守窗口 + 纸面包

EVIDENCE LEVEL
SYNTHETIC

APPEAL
回执进入具名人工复核

OWNER
试点问责负责人

RECALL
签名状态 + 下游通知

虚构、不可运营样张 | 字段须在试点前冻结并由具名人工签发。

权利矩阵 | 不做一锅授权

内容	条款	使用边界
原创投稿	CC-BY-4.0	仅覆盖 LiuLin1220 有权授权的内容
Noto Sans SC 字体	SIL OFL 1.1	字体条款保持独立
外部机制	仅引用	不复制图画、不声称获得认证
OSM（若使用）	ODbL	标注 © OpenStreetMap contributors 与 ODbL
仓库各来源	各自条款	逐项保留来源许可与署名

边界：数值与 metrics.json 一致；官方 polygon 到位后全量复算。CC-BY-4.0 仅覆盖 LiuLin1220 有权授权的原创投稿内容。

核心判断

LiuLin1220 对有权授权的原创投稿材料采用 CC-BY-4.0，第三方材料仍适用各自条款；实施前补齐官方边界、普查、法定控制、安全治理和运营主体承诺。

证据入口

risk.json • assumptions.json • report/copyright_statement.md

边界 | 临时范围只支持概念定位；官方边界、控规与现状资料到位后整体复算。