

京张交接线

把废弃铁路变成一把伸向城市两翼的公共梳：AI 生产空间与可进入、可停用、有人负责的公共服务沿线成对生长。


一梳三场 · 两翼八支 · 二十单元

总体骨架 / 一条公共脊缝合两翼

F / 01

京张交接线

把智能交给城市，把责任交到入手中



HANDOVER PROTOCOL

01 / 研发交给验证

模型、机器人、算力与数据必须带着版本、风险和停用办法进入测试。

02 / 验证交给开源

结果、许可、失败与适用边界共同公开；开源不是无条件公开个人数据。

03 / 能力交给城市

城市服务保留人工窗口、无AI等价服务、申诉路径和退出记录。

04 / 城市交回问题

投诉、维修、异议与停用原因逆向返回研发端，形成公开复盘。

人工接管不是备用功能，
而是公共空间的基础设施。

来源：提交几何与metrics.json；临时边界，仅供概念设计与复算

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v2.0

重点设计 / 三座交接场形成三种城市性格

F / 03

三场三剖面

从封闭测试到城市客厅：机器带逐段消失，人的公共界面逐段变厚

同一协议，不同场所

01 众智园 · 研制交接场


BUILD→VERIFY

长宽比 2.16

纵向测试廊

机器压在一侧，公众沿线观察

参考断面 / 非道路红线



智能层关闭后

人工窗口+步行面+轨道线索+绿荫继续工作



概念尺寸：正式红线、纵坡、无障碍、消防、文保与结构条件须由有权专业团队复核

02 AI 原点社区 · 开源交接场


VERIFY→SHARE

长宽比 1.18

近方协作场


交接十字把技术、社区、记录放在同一平面

参考断面 / 非道路红线



智能层关闭后

人工窗口+步行面+轨道线索+绿荫继续工作



03 大钟寺 · 城市交接场


SHARE→SERVE

长宽比 0.59

横向城市客厅

机器带归零，等候与树荫成为主角

参考断面 / 非道路红线



智能层关闭后

人工窗口+步行面+轨道线索+绿荫继续工作



JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v2.0

9.5 km

连续公共脊

8

东西缝合支线

20

产业／公共成对单元

12 / 12

离线任务通过

48 / 48

接管断言通过

0 / 12

现场任务；待授权

机器空间由北向南逐段退场；人工窗口、连续步行面、轨道线索与绿荫始终存在。


临时边界 / 概念尺寸 / 非道路红线、权属、批准或已建事实

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v2.0

01-13

完整覆盖，不制造法定幻觉

用地拓扑切分 + 三层范围 + 三区两翼



LAND USE / 用地

- 0802 科研 / 研发验证
- 0804 教育 / 开源学习
- 09 科技服务与商务
- 0701 人才生活
- 0702 社区服务
- 0803 文化公共服务
- 1401 连续公园绿地
- 京张交接线主轴
- 交接场节点

43.6 km²

统筹研究
产业与未来城市



11.4 km²

总体设计
空间与实施结构



3

三处重点区域
详细验证

设计建议：全部分区可随官方边界一键重算；不表达现状权属或审定用地。

数据：geometry/land_use.geojson、site_boundary.geojson；分类：MNR公开分类子集

官方定位落到空间，协同落到接口

三大定位、五大功能、三区两翼 × 带内—城内—市域—区域

	POSITION 01 百年京张文化带 百年值班簿、口述史问答亭与清华园火车站方向文化锚点，构成一条连续的公共记录序列。	POSITION 02 都市AI生活体验带 十二个可逆场景落在连续公共交接面上，日常可进入、可拒绝、可退出。	POSITION 03 AI融合创新带 八个共享栈在三区之间交接，形成研发—验证—开源—服务—反馈闭环。
带内	三区两翼组织研发、验证与服务的协同回路；能力向南传递，异议与停用原因向北返回。		
城内	联动公告提出的“两区一带”格局，把中关村科学城的技术供给对接本带的验证、开源与场景需求。		
市域	与未来科学城、怀柔科学城、北京经济技术开发区形成原始创新—工程验证—规模落地分工；本带承担公开验证与治理规则输出端。		
区域	沿京张方向为张家口等京津冀节点预留算力、能源与场景协作接口；可行性须由主管部门核实。		

五大功能 × 空间对应

来源：proposal.md 统筹研究范围任务书回应表

F01 AI全栈自主创新体系 → 众智园研制交接场：模型红队交接台、机器人路权沙盘、端侧能耗试验站	F02 世界级AI创新生态 → AI原点社区开源交接场，叠加中关村科技服务翼的八栈供给	F03 AI+场景赋能新范式 → 四个产业验证沙盒与八个城市服务场景的“上线—评估—退出”规则	F04 智能化AI活力城市 → 小月河场景赋能翼承担的公共服务、环境与生活验证	F05 AI治理全球话语权 → 公开值班簿、四张单与全球交接周构成的可复核治理记录
--	--	--	--	--

标识、色彩与品牌应用系统

两条铁轨 + 一个交接棒 + 一枚信号括号；五项信息缺一即视为标识不完整

F / 08

标识、色彩与品牌应用系统

两条铁轨 + 一个交接棒 + 一枚信号括号；五项信息缺一即视为标识不完整

主标识 / PRIMARY MARK



JING-ZHANG HANDOVER LINE
京张交接线

标识规则：五项信息缺一即不完整

站号 STATION

班次 SHIFT

版本 VERSION

责任人 DUTY

更新时间 UPDATED

活动 IP / 共用同一标识系统


开源交班

夜班维护者之夜


全球交接周

年度复盘班


色彩语义 / COLOUR SEMANTICS：每色绑定一种判断，不作装饰



煤黑
#161918
可审计责任



信号红
#E24A3B
必须停下、由人判断的阈值



电气青
#00A7A0
开放接口



米白
#F1ECDF
可阅读的公共记录

授权：非商业公共传播、学术与社区活动可用；商业使用须另行授权；不得暗示政府背书

来源：本方案原创标识方向；未使用第三方字体、商标或受保护版式

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v1.15

可回滚的城市：版本化更新与多智能体制衡

自适应的前提是可回滚；可感知不等于监控

F / 09

可回滚的城市：版本化更新与多智能体制衡

自适应的前提是可回滚；三期不是时间表，而是三道合并门槛

提交 — 评估 — 合并或回滚

提交

场景或更新单元带版本、范围、责任人、复核时间与退出条件

评估

资料、权属与专业评估三项门槛，缺一不合并

合并

并入城市当前版本，进入公开值班簿

回滚

未通过或运行中触发退出，回到上一个可用状态

多智能体：分工与制衡（宪章 charter.4）

生成

产出方案与几何

不得自证

验证

独立复算指标与拓扑

须可第三方复现

复核

检查证据引用与合规边界

对边界负责

异议

寻找被忽略人群与失败模式

可单方触发停用

四类角色不得由同一方兼任；任何一方可触发停用；最终判断归人类与专业团队

可感知 ≠ 监控

采集

设备状态 · 聚合拥挤度 · 路面障碍

不采集

人脸 · 身份 · 个人轨迹

不做

身份通行优先级 · 动态定价 · 强制App

来源：agent_taskbook.json 共创宪章与公告 1.5(1)；方法建议，不替代法定编制程序

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v1.15

八个共享栈，把能力交到下一班

土地、空间、产业、资金、人才、算力、数据、场景，接口与责任人可见

F / 06

八个共享栈，把能力交到下一班

土地、空间、产业、资金、人才、算力、数据、场景；接口与责任人可见




来源：agent_taskbook.json 三区两翼与八要素机制；概念建议，不代表招商或政策安排

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v1.15

三座交接场，三次责任转换

每个重点区同时回答功能、空间、场景、人工接管与实施门槛



十二个可逆AI场景

四个产业验证沙盒；全部保留人工接管与无AI等价服务

SCN-01 模型红队交接台 人工评审 + 纸面风险登记	SCN-02 机器人路权沙盒 安全员物理停机	SCN-03 端侧能耗试验站 人工停机 + 离线电表	SCN-04 数据授权演练场 线下授权 + 即时删除
SCN-05 无障碍路径副驾 触觉地图 + 人工问路	SCN-06 公共服务翻译台 人工窗口 + 多语纸本	SCN-07 校园成果接力站 人工策展 + 开放目录	SCN-08 维修可见驿 电话报修 + 人工派单
SCN-09 社区照护排班桌 工作人员电话排班	SCN-10 城市夜班安全灯 固定照明 + 人工巡查	SCN-11 京张口述史问答亭 人工讲解 + 纸本目录	SCN-12 全球交接周线路 固定导视 + 志愿者服务


交通慢行与蓝绿公共地面

智能层可拔插，基础通行与人工服务始终在线

F / 04

一条慢行主轴，八条缝合支线，十二个接管点

智能层可拔插，基础通行与人工服务始终在线



MOVEMENT / SERVICE

- 连续步行骑行主轴
- 东西缝合支线（8条）
- 蓝绿舒适基底
- 人工接管场景节点（SCN）
- 公共地标点位

A 默认离线可用

固定导视、照明、触觉地图和人工求助不依赖模型。

B 分级接管

低置信、越界、异议或失联触发现场值班人。

C 退出有记录

停用原因、数据删除和基础服务延续进入公开值班簿。

SECTION 交接断面：只定次序与相邻规则，不表达任何尺寸

首层交接台	无障碍步道	零号接管亭	保留铁轨	机器专用道	绿化休憩带
步行面（连续、无高差） 人工窗口先于智能界面；智能层可整体撤除后仍能办	不被设备、广告、临时占用或充电桩打断	物理停用按钮在步道上可直接触及，无需下载或注册	齐平嵌入铺装，成为线索而不是障碍	与人行分离；越界即停，安全员优先	非消费停留；座椅与树荫不设消费门槛

相邻规则：人工窗口 — 步道 — 停用入口三者必须连续可达；机器专用道不得插入其间

概念连接，不是道路红线或工程可行性结论；长度在EPSG:4548复算

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v1.15

更新空间结构与重点更新地区


一轴—八缝—三场；重点地区分三级，先运营、再可逆、后固化

F / 07

更新空间结构与重点更新地区

一轴—八缝—三场；重点地区分三级，先运营、再可逆、后固化

更新空间结构



交接线 / 更新组织轴
东西缝合支线 × 8
交接场 × 3

重点更新地区分级

一级

三座交接场及外扩步行范围
统筹主体牵头，多产权方协议参与

二级

支线与轴线交汇段、遗址公园两侧低效空间
片区更新单元打包，公共界面统一

三级

其余沿线界面
只做导视、树荫与界面整理，不触产权

二十个类型试验单元（东西各10）

验证工坊

5

26.6%

共享服务栈

5

26.6%

开放研发院

5

23.4%

社区协作屋

5

23.4%

保留优先适应性再利用 14 个 · 待逐栋核查 6 个

来源：提交几何 buildings/roads/key_areas/phasing；概念结构，不含拆改留结论

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v1.15

建筑更新与条件触发分期

先盘点、再试用、后固化；不提前制造拆改留结论

R / 保留 继续使用 继续使用并补齐现状档案。	A / 修缮 低扰动改善 优先消防、节能、无障碍与首层开放。	I / 插入 可撤除验证 只用可拆装构件与短期使用验证需求。	D / 待核 不等于拆除 等待测绘、结构、权属、消防与文保核查。
---	---	---	---

PHASE 01	交回基线：补齐官方资料、现状盘点、公共导视与三个低风险人工主导试点。
PHASE 02	开源交接场：首层开放、成果接力与社区服务，在权属与社区评估通过后推进。
PHASE 03	全带运营：只在交通、市政、文保、隐私与安全条件完成后讨论复杂验证网络。

核心指标与证据链

已知值可复算；容积率、建筑高度、AI创新指数、人才密度与产值规模保持未知

F / 05

首个试点已有一条可复核的证据链

公开交接桌 P0 | 12/12 离线任务 | 48/48 接管断言 | 现场验证仍为 0

PARTICIPANT-CONTROLLED OFFLINE TABLETOP

12/12

离线任务

不把桌面推演冒充现场验证


48/48

接管断言

0/12

现场任务

12 个场景 × 4 项接管检查



● 智能层关闭 ● 人工接管 ● 合成记录清除 ● 回到人工服务

P0 公开交接桌 / FIRST PILOT UNIT

六个部件组成一个可启动、可撤除、可审计的 S 级试点包

C1

有人窗口

先于智能界面

C2

无AI等价

同结果、同可达

C3

可见停用

无需下载注册

C4

申诉退出

一处即可发起

C5

双联值班簿

交付方+接班方

C6

无障碍路线

连续、无阻断

成本 S = 可移除设备 E + 维护 M + 培训 T + 独立核验 V + 10% 预备费

六类责任主体：空间运营 | 社区服务 | 无障碍 | 隐私数据 | 独立复核 | 公共空间维护

01

空间

P0桌

02

使用者

居民/访客

03

责任对

交付+接班

04

成本

S级

05

门槛

六门全过

06

演练

12/12

07

回滚

人工服务

已证明：结构可读、账本可审、离线接管路径可完整走通。

尚未证明：现场安全、无障碍实测、公众接受度、主管部门批准。

simulation.json × metrics.json × assumptions.json；合成数据、离线桌面推演，不接入真实服务或个人信息

JING-ZHANG HANDOVER LINE / PACKAGE v1.15

规划指标体系只给口径与数据前置条件，官方数据到位后由同一模型一次性赋值。

风险、版权与下一班责任

开放共创建议，不替代法定规划或专业审定

资料边界	官方边界、控规、权属、道路、市政、消防与文保资料可用后全量重算。
公共边界	不用手机、不讲中文、残障、老人与选择不用AI的人仍获得等价基础服务。
版权边界	图形、文字与版式原创；外部案例仅文字转述，不复用图片、商标或受保护图表。

智能可以流动，责任必须始终可见。