





普通城市永久，AI排名可被推翻，空间许可必须到期

一条遗产主脊 × 三条不同公民轨枕 × 两次硬门改选 × 一个12米物质证明





三种不可互换的永久边缘：河园非对称、街坊多孔、站城线性

同一PASS语法只管准入与退出；平面、剖面、永久边缘和首证据必须因地制宜

分流

84.6 m · JZ-02





雨水花园 / 普通线 / 限时湾 / 受控后勤

首证据：普通路线不断 + 测试湾可停

PUBLIC MAP · CONDITIONAL TARGET · RIGHTS / FIELD / ENGINEERING PENDING

渗透

98.1 m · JZ-03





日常支路 / 来源窗 / 权利台 / 撤回桌

首证据：来源/权利/撤回沿日常首层可见

PUBLIC MAP · CONDITIONAL TARGET · RIGHTS / FIELD / ENGINEERING PENDING

接续

98.6 m · JZ-04




普通路线 / 双人工台 / 12米插件 / 恢复前厅

首证据：12米可装、可接管、可撤除

PUBLIC MAP · CONDITIONAL TARGET · RIGHTS / FIELD / ENGINEERING PENDING

京张实体遗产空间图谱：两处法定锚点、三类实体、五道零侵入门

走廊关系可读；法定面和单件坐标仍保持空值



B 历史实体类型	站房 / 老正线 / 铁轨 / 道岔 / 机车 / 转盘	零侵入观察 + 来源标 + 人工解释廊	无障碍步行 + 人工解释
C 当代诠释设施	京张之环 / 铁轨花园 / 油罐车 / 汽笛	公众学习线 + 0.6米记忆接缝	普通花园 + 日常慢行
A 两处法定锚点	保护文字已公开；附图/控制点/法定面仍为空	零侵入门 + 12米模块只定方向	资料未闭合即不放插件

零侵入五道门

01 清单

未闭合即不介入

02 坐标精度

未闭合即不介入

03 相交/净距

未闭合即不介入

04 文保人工签字

未闭合即不介入

05 到期恢复

未闭合即不介入

官方附图/控制点未进入可复算GIS前，保护边界和单件遗存位置不由本案推测。