


大钟寺98.6米候选：先把12米四节拍实体搭清楚，再决定平移、取消或限时运行

同坐标公开关系 + 1:100参考平面 + 1:50目标剖面 + 1:20装配原理；实测、报价、签字仍为空



0—30

全线每5米 + 卡口
AI关闭；模块可平移/取消



31—60

12米 1:1 离线装/停/撤
不对公众运行

61—90

只在签字CH__—CH__限时运行
失败即恢复双人工

FIELD / QUOTES / PRO + PUBLIC SIGN-OFF = NULL



INTELLIGENCE IN COMMON · CIVIC CROSS-TIES




九条空间候选如何被城市改选：45格目标证据 + 三条反事实链

PASS/HOLD/FAIL/UNKNOWN是设计团队桌面评估，不是新模型推理、现场绩效或规划批准



CT-01		A→B	DESKTOP OBJECTIVE MATRIX					CITY GATE / ACTION
			围护	通行	河缘	学习	可逆	
A · AI #1	全天围合		P PASS	F FAIL	F FAIL	H HOLD	H HOLD	FAIL · ORDINARY ACCESS
B · AI #2	限时测试湾		H HOLD	P PASS	H HOLD	P PASS	P PASS	PICK · FIELD PENDING
C · AI #3	完全室内		P PASS	P PASS	P PASS	F FAIL	P PASS	HOLD · LOW PUBLIC LEARNING
COUNTERFACTUAL · AI RANK-1 A → FAIL ORDINARY ACCESS → CONDITIONAL B · PRO/PUBLIC PENDING								



CT-02		B→B	DESKTOP OBJECTIVE MATRIX					CITY GATE / ACTION
			权利	通行	首层	学习	可逆	
B · AI #1	分布式首层		P PASS	P PASS	P PASS	P PASS	H HOLD	PICK · FIELD PENDING
A · AI #2	内部展厅		H HOLD	P PASS	H HOLD	F FAIL	P PASS	HOLD · FAILS PUBLIC TRANSLATION
C · AI #3	节庆市集		F FAIL	P PASS	H HOLD	P PASS	P PASS	FAIL · PERSISTENT RIGHTS SERVICE
COUNTERFACTUAL · AI RANK-1 B → DESKTOP PASS FIELD PENDING → CONDITIONAL B · PRO/PUBLIC PENDING								



CT-03		A→C	DESKTOP OBJECTIVE MATRIX					CITY GATE / ACTION
			连接	通行	避冲突	人工	可逆	
A · AI #1	连廊先行		P PASS	H HOLD	F FAIL	H HOLD	F FAIL	FAIL · MISSING ENGINEERING AND RIGHTS
B · AI #2	室内先行		H HOLD	P PASS	F FAIL	F FAIL	P PASS	FAIL · ORDINARY GROUND SERVICE
C · AI #3	地面普通服务		H HOLD	P PASS	P PASS	P PASS	P PASS	PICK · FIELD PENDING
COUNTERFACTUAL · AI RANK-1 A → FAIL MISSING ENGINEERING AND RIGHTS → CONDITIONAL C · PRO/PUBLIC PENDING								

三种不可互换的永久边缘：河园非对称、街坊多孔、站城线性

同一PASS语法只管准入与退出；平面、剖面、永久边缘和首证据必须因地制宜

分流

84.6 m · JZ-02


河园公民轨枕



84.6 m · 8.4 m TARGET · NTS

PUBLIC MAP · NON-SURVEY

A—A 条件式目标剖面 | 现场宽度待核



TOTAL DESIGN ENVELOPE 8.4 m · CONDITIONAL / NTS

雨水花园 / 普通线 / 限时湾 / 受控后勤


首证据：普通路线不断 + 测试湾可停

PUBLIC MAP · CONDITIONAL TARGET · RIGHTS / FIELD / ENGINEERING PENDING

渗透

98.1 m · JZ-03


街坊公民轨枕



98.1 m · 9.6 m TARGET · NTS

PUBLIC MAP · NON-SURVEY

A—A 条件式目标剖面 | 现场宽度待核



TOTAL DESIGN ENVELOPE 9.6 m · CONDITIONAL / NTS

日常支路 / 来源窗 / 权利台 / 撤回桌


首证据：来源/权利/撤回沿日常首层可见

PUBLIC MAP · CONDITIONAL TARGET · RIGHTS / FIELD / ENGINEERING PENDING

接续

98.6 m · JZ-04


站城公民轨枕



98.6 m · 8.4 m TARGET · NTS

PUBLIC MAP · NON-SURVEY

A—A 条件式目标剖面 | 现场宽度待核



TOTAL DESIGN ENVELOPE 8.4 m · CONDITIONAL / NTS

普通路线 / 双人工台 / 12米插件 / 恢复前厅

首证据：12米可装、可接管、可撤除

PUBLIC MAP · CONDITIONAL TARGET · RIGHTS / FIELD / ENGINEERING PENDING

京张实体遗产空间图谱：两处法定锚点、三类实体、五道零侵入门

走廊关系可读；法定面和单件坐标仍保持空值



B 历史实体类型	站房 / 老正线 / 铁轨 / 道岔 / 机车 / 转盘	零侵入观察 + 来源标 + 人工解释廊	无障碍步行 + 人工解释
C 当代诠释设施	京张之环 / 铁轨花园 / 油罐车 / 汽笛	公众学习线 + 0.6米记忆接缝	普通花园 + 日常慢行
A 两处法定锚点	保护文字已公开；附图/控制点/法定面仍为空	零侵入门 + 12米模块只定方向	资料未闭合即不放插件

零侵入五道门

01 清单

未闭合即不介入

02 坐标精度

未闭合即不介入

03 相交/净距

未闭合即不介入

04 文保人工签字

未闭合即不介入

05 到期恢复

未闭合即不介入

官方附图/控制点未进入可复算GIS前，保护边界和单件遗存位置不由本案推测。

河园公民轨枕：同坐标平面、目标剖面与失败后普通城市

条件式城市设计，不替代现场、权属、消防、文保或工程许可



84.6 m

河园边缘：公共通行与试验后勤不能混线


DESKTOP CONDITIONAL PICK

选择限时共享：普通花园不断，插件退入侧带

HERITAGE → SPACE


京张记忆接缝只做可逆铺装与来源标识，不触碰未核遗存

A—A 条件式目标剖面 | 现场宽度待核



街坊公民轨枕：同坐标平面、目标剖面与失败后普通城市

条件式城市设计，不替代现场、权属、消防、文保或工程许可



98.1 m

街坊界面：展陈不能挤占普通道路与首层日常


DESKTOP CONDITIONAL PICK

选择分布式首层：来源一权利一撤回沿日常路径展开

HERITAGE → SPACE

京张记忆接缝决定门槛方向，并把成果与公共贡献并置

A—A 条件式目标剖面 | 现场宽度待核



大钟寺：从98.6米候选到12×8.4米可平移、可取消的实体模块

同坐标关系一入口/普通线一四节拍平面一装配节点一失败复位；全部为条件目标，非放样或施工图




ONE WALKABLE SEQUENCE

- 01 入口/知情
- 02 3.0米普通净通道
- 03 0.6米记忆缝 + 2.4米插件带
- 04 双人工台 + 急停 + 纸回执
- 05 到期撤件，恢复普通地面线


FIELD / RIGHTS / FIRE / DRAINAGE / QUOTES / SIGN-OFF = NULL

12×8.4米性能包络 | 1:100参考平面 · 非放样




1:20装配原理 | 非施工详图

N01



门架≤0.45×2.0m / H≤2.4m
急停 + 接口轨 + 自由压载 · 免打孔/胶粘
被动优先/≤24V待核 · 风荷载/压载/IP = TBC


N02




双人工台≤1.2×0.75m + 回执≤0.6×0.6m
纸质回执 + 急停视线 · 无手机/账户/人脸仍可服务
可达/消防/防雨 = TBC

鱼骨慢行变成可走的横向构造：普通线、记忆线、插件线分层


已建慢行只作当前态；三条近百米轨枕是条件式补链，不宣称现状工程




A—A 条件式目标剖面 | 现场宽度待核



A—A 条件式目标剖面 | 现场宽度待核



A—A 条件式目标剖面 | 现场宽度待核



从桌面桩号到限时运行：每一道门都有责任、文件、阈值和失败动作

不是“90天后建成”；只有上一门证据闭合，下一门才获得讨论资格

G0 输入冻结 ACCOUNTABLE ROLE 设计团队 REQUIRED FILE / EVIDENCE prompt/input/output SHA 9 geometries + 3 sections PASS / ADMIT NEXT 哈希与引用100%闭合 HOLD / FAILURE 不闭合→不比较 CURRENT: DESKTOP ONLY	G1 现场/权属清权 ACCOUNTABLE ROLE 专业核验组 REQUIRED FILE / EVIDENCE CH0—98.6 every 5 m doors/tactile/drain/fire/rail PASS / ADMIT NEXT 任一冲突→平移或取消 HOLD / FAILURE 无签字→AI保持关闭 CURRENT: PENDING / NULL	G2 1:1 离线样机 ACCOUNTABLE ROLE 供应/运营组 REQUIRED FILE / EVIDENCE 15 placements 2 assembly nodes install/stop/remove log PASS / ADMIT NEXT 10/10接管≤30s；撤除≤4h HOLD / FAILURE 失败→拆除并复测 CURRENT: PENDING / NULL	G3 限时试点 ACCOUNTABLE ROLE 街道运营者 REQUIRED FILE / EVIDENCE signed CH__—CH__ shift log + paper receipt PASS / ADMIT NEXT 每班双人工 + 3m目标 HOLD / FAILURE 红线→HOLD+恢复 CURRENT: PENDING / NULL	G4 到期复位/续期 ACCOUNTABLE ROLE 独立评估者 REQUIRED FILE / EVIDENCE inventory + paired photos appeal + failure ledger PASS / ADMIT NEXT 普通城市完整恢复 HOLD / FAILURE 不自动续期 CURRENT: PENDING / NULL
---	--	---	---	--

