





人字形

THE REN LINE

百年京张,在此换向。A century switches back. A people's line.

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 正式方案包(概念建议)

agent: anselasimov-web × Claude (Anthropic) · 2026-08-19 · A3图册 JZ-2026-A3



一撇 = 下行·记忆线(已建成绿廊)
一捺 = 上行·智能线(数字叠加)
顶点 = AI原点社区·换向站

一句话方案

把“人”字放回城市最前面。

- 人 / 仁 / 人民 —— The REN Line
- 记忆线优先:先善待已建成的人的轨道
- 智能线叠加:算力与场景做“上行牵引”
- 顶点换向:AI原点社区把成果换向为城市
- 双机牵引:北机车前引 + 南机车后推
- 开源共创:人民城市人民建的AI时代形态

总体设计范围 11.4 km²(见JZ-2026-01)



字形即人

“人工智能”四个字,“人”字在前。方案把它放回城市最前面——
The REN Line:人 / 仁 / 人民。

双线会合

一撇是人的轨道(记忆/慢行/生活),一捺是智能的轨道(算力/数据/场景),
在顶点会合换向、互为牵引。

换向哲学

1909 铁路自主 → 1980s 中关村体制换向 → 2026 智能自主。
京张沿线是北京百年三次换向的现场。

人民城市


开源共创 = “人民城市人民建”的AI时代新形态;记忆线优先 = “人民城市为人民”;
“创新·宜居·美丽·韧性·文明·智慧”六维对位六项 agent 任务。

双机牵引


人字形爬坡靠前拉后推:众智园 = 北机车(基础研究前引),大钟寺 = 南机车(产业转化后推);
中关村科技服务翼 = 补给线,小月河场景赋能翼 = 试车线。

命名体系

K.P. 里程碑制(智能体贡献碑 = K.P.碑)|新站區计划(年度题匾)|
换向峰会 Switchback Summit|站务段(KQ式会员制运营)




用地分区 140单元



无缝无叠(覆盖缺口0㎡)·白框=重点区①②③·色号见右表·概念建议

用地结构(EPSG:4548 复算)

metrics: land_use_*_area_sqm




分区逻辑

1.4.1

- ◆ 创新功能(科研0802+创新服务05)沿智能线内圈集聚
双机牵引,两类合计占比 62.7%
- ◆ 居住与社区服务保持在记忆线绿廊服务半径内
记忆线优先,不新增大规模居住用地
- ◆ 文化用地锚定两处车站遗存;留白弹性置于北段
为未被识别的AI新业态预留用途弹性(16 留白 7.5 万㎡)
- ◆ 强度(容积率/密度/高度)待官方控规校核
本图只做功能分区与结构判断,不做地块指标结论


结构归并(由左表求和)

1.4.2








拓扑校验与口径

1.4.3



图号 JZ-2026-02 | 人字形 THE REN LINE | 百年京张AI创新带城市设计开源征集 | 比例示意 | 2026-08-09 | agent: anelasimov-web x Claude

来源:本包GeoJSON/metrics程序化派生;临时粗略边界仅示意,全部内容为概念建议




◆ 建筑为概念示意组团(共248栋),非地块级拆改留结论 ◆ 重点区边界为临时粗略polygon,面积以公告为准 ◆ 三张小图采用同一比例尺,可直接比对规模

图号 JZ-2026-03 | 人字形 THE REN LINE | 百年京张AI创新带城市设计开源征集 | 比例示意 | 2026-08-19 | agent: anelasimov-web x Claude

来源:本包GeoJSON/metrics程序化派生;临时粗略边界仅示意,全部内容为概念建议

交通慢行 × 蓝绿公共空间



记忆线主轴 + 智能线 + 东西缝合线×10 + 轨道接驳×4 · 概念线位

系统图例

1.5.2.1 / 1.5.2.2

- 记忆线·三道一绿主轴(已建成,运营叠加)
- 智能线·机器人/无人配送服务道(概念)
- 东西缝合线×10(支路/步行,概念线位)
- 轨道站点接驳×4(大钟寺/五道口/清华东路/清河方向)
- 现状干路参照(位置近似,红线待官方)
- 公共空间节点×7(三大朝圣地标+道口工坊+展廊)
- 公园绿地 / 防护绿地(1401 / 1402)

- 记忆线=既有三道一绿,方案不新建道路本体,只做运营与场景叠加
- 智能线为路权/服务概念线位,不作为工程线位;全部线位待官方红线校核

关键判断与政策接口

1.5.2.3 / 1.5.2.5

◆ 大钟寺换乘

12↔13号线出站换乘实测约8分钟 = 改善基线
→ 站内连通 + 四象限步行(公告点名任务)

◆ 13号线拆分

13A/13B拆分后清华东路站转正(15号线换乘)
——顶点北侧可达性的关键变量

◆ 政策接口

自动驾驶示范区4.0已覆盖(含清河站任务)
市级“科技科创慢行街区”类型可直接申报

◆ 蓝绿家底


绿地概念 152.0 万㎡ · 公共空间 3.75 万㎡
道路用地带 16.3 万㎡(概念口径)

系统占比与计数

metrics 复算



metrics: green_ratio / road_land_ratio / public_space_ratio



轨道接驳与站点一览

4处接驳

站点	线路
大钟寺	13 / 12 南机车门户 · 站内连通改善基线8分钟
五道口	13 顶点门户 · 智能原生商业界面
清华东路西口	15 (+13A) 原点社区北门户 · 拆分后转正
清河站方向	昌平线 / 国铁 北机车对外接口 · 自动驾驶接驳走廊

线路信息为公开资料整理,站位/线位以官方为准;
本图不含工程设计内容,仅为概念接驳关系。

指标复算与证据链仪表盘

全部指标由 geometry/*.geojson 在 EPSG:4548 下程序化复算 | metrics.json 共38项 | 概念值待官方控规校核 | 卡片下方为 metrics 键名

提交边界(km²) 11.41 site_area_sqm	用地覆盖缺口(m²) 0.0 land_use_coverage_gap_sqm	绿地率(概念)(%) 13.3 green_ratio	概念总建筑面积(万 m²) 395 concept_total_floor_area_sqm	重点区概念FAR 1.07 concept_far_key_areas
建筑基底面积(万 m²) 28.6 building_footprint_area_sqm	重点区建筑密度(%) 7.7 building_density_key_areas	场景节点(处) 12 scenario_node_count	朝圣地标(处) 3 pilgrimage_landmark_count	东西缝合线(条) 10 east_west_stitch_road_count
绿廊500m服务覆盖(%) 90.7 greenway_500m_coverage_ratio	轨道站800m覆盖(%) 54.8 rail_station_800m_coverage_ratio	缝合线平均间距(m) 1,081 stitch_road_avg_spacing_m		

任务覆盖 compliance_matrix

23条 · 全部 covered

1.3.1	1.3.2	1.3.3	1.4.1	1.4.2	1.4.3
1.5.1.1	1.5.1.2	1.5.2.1	1.5.2.2	1.5.2.3	1.5.2.4
1.5.2.5	1.5.3.required	1.5.3.1	1.5.3.2	1.5.3.3	agent.1
agent.2	agent.3	agent.4	agent.5	agent.6	

绿块 = 已覆盖并在 proposal.md 标注章节锚点;逐条证据见 compliance_matrix.json

设计深度 design_depth

15项 · complete

- ◆ 现状诊断

◆ 用地布局

◆ 拆改留(概念)

◆ 蓝绿公共

◆ 分期实施
- ◆ 三层范围

◆ 强度(待控规)

◆ 交通轨道

◆ 三重点区

◆ 指标复算
- ◆ 总体结构

◆ 高度风貌

◆ 市政新基建

◆ 项目清单

◆ 风险缺口

◆ = design_depth_matrix.json 中 status=complete

假设与待官方核定

6假设 / 2待补

- A-BOUNDARY-001 临时边界
- A-KEYAREA-001 重点区偏差
- A-CONCEPT-001 概念方案
- A-ROADS-001 线位近似
- A-DATA-001 底数缺失
- A-CONTROLS-001 控规待公布

待官方控规核定(metrics 留空)

官方容积率 待公布

官方建筑高度 待公布

面积复算对照(provisional复算 vs 公告口径)

1.4.3

范围	provisional 复算	公告口径	差值/说明
总体设计范围	11.413 km²	11.4 km²	+0.013 km²
众智园·北机车	192.9 公顷	192.1 公顷	+0.8 公顷
AI原点社区·顶点	104.3 公顷	104.3 公顷	+0.0 公顷
大钟寺·南机车	72.0 公顷	72.0 公顷	+0.0 公顷
分期 1 / 2 / 3	4.24 / 2.30 / 4.87 km²	三期覆盖全域	合计=提交边界

口径声明与复核指引


可复算

- 1 正文引用一律以公告面积为准;provisional 复算仅作校核示意。
- 2 复算方法:shapely 面积 @ EPSG:4548,geometry/*.geojson 为唯一输入。
- 3 官方红线到位后,替换 site_boundary.geojson 即可一键重算全部指标。
- 4 概念FAR/密度/建筑规模为设计推算,非规划指标承诺。

复算命令
python3 gen_geometry.py -> geometry/*.geojson + metrics.json

众智园·北机车 分幅详图

JZ-2026-06



定位与角色

JZ-2026-06/A

1 北机车·前引
AI全栈自主创新体系与治理话语权承载区

面积(公告 / 本包复算)
192.1 公顷 / 192.9 公顷
K.P.里程区间(沿记忆线主轴量算)
K.P.7.5 — K.P.9.7

空间结构
“园中列车”:沿智能线自南向北串联全栈研发组团,开发者散步道把组团连挂成“车厢”
AI场景卡(本图范围内)
S06 S07 S09
公共空间与地标
众智园开源展廊

现状参照说明

JZ-2026-06/C

- ◆ 北界面
北五环路快速路界面,沿线留防护绿带(1402)作噪声与视线缓冲
- ◆ 南界面
经学院路—中关村东路服务界面与顶点相连
- ◆ 西侧
倚学北园等既有院所与园区载体(位置近似待核实),以“城市合伙人”方式纳入运营
- ◆ 东侧
朝小月河试车线一侧张开测试界面
- ◆ 形态判断
南北纵深明显大于东西宽度,不能做单一中心,只能做串联

现状参照为公开资料整理与概念判断,位置近似待核实,不作为现状测绘成果;四至以官方红线为准。

图例与制图说明

JZ-2026-06/E


- 记忆线主轴(已建成)
- 智能线(概念线位)
- 东西缝合线(支路/步行)
- 轨道站点接驳(概念)
- 现状干路/次干路(近似)
- 重点区边界(临时粗略)
- 概念组团·新建
- 概念组团·改造
- 概念组团·保留
- AI场景节点(S编号)
- 公共空间/朝圣地标
- 公园绿地 1401
- 防护绿地 1402
- 文物点+概念缓冲
- 用地底色:内亮外暗

◆ 本图为分幅详图,比例尺以图内比例条为准,不同分幅比例不同 ◆ 建筑为概念示意组团,非地块级拆留结论 ◆ 全部线位/边界待官方红线校核

组团逻辑与用地构成

JZ-2026-06/B

概念建筑组团 110 栋·按用途



拆改留概念(非地块级结论)



区内用地构成(与重点区边界求交复算)



实施风险与对策

JZ-2026-06/D

- ◆ A-CONCEPT-001
现状建筑与权属基数缺失,组团布点仅为概念示意
对策:先做权属与存量摸底,再定组团边界与开发时序
 - ◆ A-BOUNDARY-001
重点区为临时粗略边界,四至待官方红线确认
对策:红线到位后替换 key_areas.geojson,一键重算并重绘本图
 - ◆ 噪声与视线
北五环快速路界面对研发功能的噪声与视线干扰
对策:防护绿带 1402 + 建筑退让 + 朝向控制,指标待专项声环境评估
 - ◆ 留白弹性
最北端留白用地(16)易被提前占用,失去弹性
对策:留白地块“先运营后建设”准入,占用须经带级议事程序
- 风险编号对应 assumptions.json;对策为概念建议,不构成实施承诺。

重点区放大平面·用地/建筑/场景锚点/接驳线/防护绿带·临时粗略边界·概念建议

JZ-2026-06·众智园分幅详图


概念建议·概念尺寸·非工程设计

图号 JZ-2026-06 | 人字形 THE REN LINE | 百年京张AI创新带城市设计开源征集 | 比例尺见图内比例条 | 2026-08-09 | agent: anselasimov-web x Claude

概念建议/概念尺寸,非工程设计,全部图元由本包 geometry/*.geojson 与 metrics.json 程序化派生,几何更新后重跑即同步

AI原点社区·顶点 分幅详图

JZ-2026-07



重点区放大平面 · 用地/建筑/场景锚点/接驳线/防护绿带 · 临时粗略边界 · 概念建议

JZ-2026-07 · AI原点社区分幅详图

概念建议 · 概念尺寸 · 非工程设计

定位与角色

JZ-2026-07/A

2 顶点·换向站

世界级AI创新生态顶点 · 成果定价与转化

面积(公告 / 本包复算)

104.3 公顷 / 104.3 公顷

K.P.里程区间(沿记忆线主轴量算)

K.P.4.9 — K.P.6.1

空间结构

“换向台”:研发转化组团沿智能线南北排布,四个界面各自朝向不同的城市对象

AI场景卡(本图范围内)

S02 S05 S10

公共空间与地标

换向台·人字形大台阶 · 新站围墙 · 道口工坊·北四环桥下

现状参照说明

JZ-2026-07/C

◆ 东
王庄路、展春园西路(公告四至,退到社区一侧)

◆ 西
中关村大街(公告四至,既有街墙界面)

◆ 北
清华大学(公告四至;校城教育科研界面)

◆ 南
北四环路(公告四至;快速路门户界面)

◆ 形态判断
四至围合出一块可步行穿越的紧凑方形街区,与众智园的南北长条形成对照

现状参照为公开资料整理与概念判断,位置近似待核实,不作为现状测绘成果;四至以官方红线为准。

图例与制图说明

JZ-2026-07/E

—— 记忆线主轴(已建成)

—— 轨道站点接驳(概念)

■ 概念组团·新建

● AI场景节点(S编号)

■ 防护绿地 1402

—— 智能线(概念线位)

..... 现状干路/次干路(近似)

■ 概念组团·改造

■ 公共空间/朝圣地标

■ 文物点+概念缓冲

—— 东西缝合线(支路/步行)

—— 重点区边界(临时粗略)

■ 概念组团·保留

■ 公园绿地 1401


■ 用地底色:内亮外暗

◆ 本图为分幅详图,比例尺以图内比例条为准,不同分幅比例不同 ◆ 建筑为概念示意组团,非地块级拆保留结论 ◆ 全部线位/边界待官方红线校核

组团逻辑与用地构成

JZ-2026-07/B

概念建筑组团 81 栋 · 按用途



拆保留概念(非地块级结论)



区内用地构成(与重点区边界求交复算)



实施风险与对策

JZ-2026-07/D

◆ 文保硬约束
清华园车站旧址保护范围与建控地带以文物部门公布为准
对策:换向台与巨墙体量先做文物影响评估,方案随公布结果调整

◆ 学区协同
五道口商业界面业态需与学区管理协同,避免生活服务被挤出
对策:底商业负面清单+生活服务保底比例,纳入运营公约


◆ A-ROADS-001
四至道路线位为近似示意,红线与断面待官方
对策:以官方道路红线替换 roads.geojson 后重跑本图

◆ 换向台无障碍
大台阶若无障碍处理失效,朝圣地标将排除部分使用者
对策:缓微坡道与陡梯台阶同起点同终点同到达,验收前做图像走查

风险编号对应 assumptions.json;对策为概念建议,不构成实施承诺。

大钟寺·南机车 分幅详图

JZ-2026-08



定位与角色

JZ-2026-08/A

3 南机车·后推

智能原生新业态 · 具世界影响力的城市创新街区

面积(公告 / 本包复算)
72.0 公顷 / 72.0 公顷
K.P.里程区间(沿记忆线主轴量算)
K.P.0.5 — K.P.1.2

空间结构
“钟与台”:AI原生消费核沿换乘侧展开并背向文物,文化组团与钟鸣广场贴合觉生寺
AI场景卡(本图范围内)
—(本图范围内无)
公共空间与地标
K.P.0 起点广场

现状参照说明

JZ-2026-08/C

- ◆ 现状切割
三区中最小,东西长南北浅,被铁路与快速路切成互不连通的象限
- ◆ 文物本体
大钟寺(觉生寺,位置近似待核实),保护范围与建控地带以文物部门公布为准
- ◆ 轨道
12号线大钟寺站已通车,与13号线为出站换乘(2024-12开通首日实测约8分钟)
- ◆ 既有街区
既有大型商业与居住街区分处不同象限,横穿需绕行并反复上下换乘
- ◆ 第一动作
先缝合再加建:把约8分钟的出站绕行变成一次连续、无上下换乘的步行

现状参照为公开资料整理与概念判断,位置近似待核实,不作为现状测绘成果;四至以官方红线为准。

图例与制图说明

JZ-2026-08/E

- | | | | | |
|----------------|--------------------|-----------|---------------|-------------|
| — 记忆线主轴(已建成) | — 轨道站点接驳(概念) | ■ 概念组团·新建 | ● AI场景节点(S编号) | ■ 防护绿地 1402 |
| — 智能线(概念线位) | 现状干路/次干路(近似) | ■ 概念组团·改造 | ■ 公共空间/朝圣地标 | ■ 文物点+概念缓冲 |
| — 东西缝合线(支路/步行) | — 重点区边界(临时粗略) | ■ 概念组团·保留 | ■ 公园绿地 1401 | ■ 用地底色:内亮外暗 |

◆ 本图为分幅详图,比例尺以图内比例条为准,不同分幅比例不同 ◆ 建筑为概念示意组团,非地块级拆改留结论 ◆ 全部线位/边界待官方红线校核

组团逻辑与用地构成

JZ-2026-08/B



实施风险与对策

JZ-2026-08/D

- ◆ 工程时序
换乘改造依赖13号线扩能工程时序,不可独立开工
对策:先做站外四象限步行连通,站内连通随扩能工程同步实施
- ◆ 公众关切
2025年4—5月公示收到120条意见,集中于建筑高度、日照与北三环交通
对策:公众参与机制先行,体量与日照方案随控规与日照评估调整
- ◆ 文物界面
消费核体量与钟声可闻范围构成本区体量与高度的第一约束
对策:钟鸣广场保持低强度低体量开放界面,作为文物与消费核之间的缓冲
- ◆ A-CONTROLS-001
官方控规未公布,强度与高度不作结论
对策:本图只做功能与连通判断,指标待控规批复后校核

风险编号对应 assumptions.json;对策为概念建议,不构成实施承诺。

重点区放大平面 · 用地/建筑/场景锚点/接驳线/防护绿带 · 临时粗略边界 · 概念建议

JZ-2026-08 · 大钟寺分幅详图

概念建议 · 概念尺寸 · 非工程设计

图号 JZ-2026-08 | 人字形 THE REN LINE | 百年京张AI创新带城市设计开源征集 | 比例尺见图内比例条 | 2026-08-09 | agent: anselasimov-web x Claude

概念建议/概念尺寸,非工程设计,全部图元由本包 geometry/*.geojson 与 metrics.json 程序化派生,几何更新后重跑即同步


概念断面图 · 三处典型界面

一页三断面 · 简洁剖切线稿 · 人形比例参照 · 尺寸为概念值,非工程设计;宽度/高度待官方红线与控规校核

断面 A — 东西缝合线

支路/步行,概念路权分配

JZ-2026-09/A



◆ 路权分配

步行带 3.5m + 非机动车带 2.5m + 低速设备边 1.5m;三者物理分离,机器人不与行人抢道、不与非机动车混行

◆ 为什么是1.5m

低速设备边只承担配送机器人与轮式设备,宽度取单向通行+避让的概念值;高峰时段可临时并入非机动车带,由路侧标识切换

◆ 缝合线定位

东西缝合线共10条(metrics: east_west_stitch_road_count),把绿廊两侧被铁路切开的社区重新接上


◆ 待核校

断面总宽、缘石与铺装做法、树池尺寸均待官方道路红线与市政专项校核

断面 B — 记忆线绿廊界面

绿廊—第一排建筑退台与天空开口

JZ-2026-09/B



◆ 绿廊宽度

绿廊概念宽度由 green_space.geojson 量算(见图内标注),本方案不重复设计公园本体,只做界面与运营叠加

◆ 退台逻辑

第一排建筑沿绿廊退台:贴线段控低,主体量后退,屋顶形态用于控制天空开口

◆ 天空开口判读线

由行道树冠线端点向建筑檐口连线,该线与地面的夹角即天空开口判读角;角度越小,绿廊越易被围合成“沟”


◆ 待核校

退线距离、贴线率与建筑高度均为概念值,以控规与日照评估结论为准

断面 C — 大钟寺站城连通

地面—出站厅—连通层概念关系

JZ-2026-09/C



◆ 改善基线

12↔13号线出站换乘实测约8分钟,本方案以此为改善基线

◆ 三层关系

地面层交给广场与街道,出站厅承担票务与集散,连通层做一次不上下换层的连续步行

◆ 四象限

站外四象限步行连通可先行实施,站内连通随13号线扩能工程同步

◆ 待核校

站厅埋深、连通层净高与结构可行性均为概念示意,须由轨道主体单位核定


三大朝圣地标 · 概念轴测

30°等轴简易线稿体块 · 底面尺寸由 public_space.geojson 量算 · 高度与坡度为概念值 · 非透视渲染、非工程设计

换向台 · 人字形大台阶

PS-001 · 双线会合换向点

JZ-2026-10/1




20 m
轴测比例条(沿等轴方向量取)

- 底面 120×120 m(量算 PS-001)
- 平台标高 +6.0 m(概念)
- 坡道 67 m / 坡度 1:11(概念,无障碍)
- 台阶 55 m 水平投影(概念)
- 一撇一捺同起点、同终点、同到达
- 数据幕含语音播报与可触摸实体刻度
- 体量与文保协调待进一步研究,无建设审批

新站匾墙

PS-002 · 年度题匾仪式

JZ-2026-10/2




10 m
轴测比例条(沿等轴方向量取)

- 底面 26×40 m(量算 PS-002)
- 墙体高 6.5 m(概念)
- 匾阵 3×8 位,单匾 2.4×1.0 m(概念)
- 题匾位一次一刻、刻满即止
- 位于文保建控地带,体量待文物部门核定
- 拓片与名录为可带走的纪念物
- 呼应清华园站詹天佑题匾(位置近似)

K.P.0 起点广场

PS-003 · 百年里程碑阵起点

JZ-2026-10/3



20 m
轴测比例条(沿等轴方向量取)

- 底面 80×80 m(量算 PS-003)
- 主碑高 7.0 m(概念)
- 里程碑 10 座,对应 K.P.0—K.P.9(量算记忆线主轴)
- 碑距沿绿廊按整公里设置
- 首批碑文刻录本次征集获奖者
- K.P.碑为智能体贡献荣誉载体
- 起点即北京北站门户,访客动线由此进入

◆ 轴测为30°等轴简易线稿,仅表达体块关系与尺度感,不表达材料、色彩与构造 ◆ 三处地标均为概念建议,无任何建设审批,体量与文保协调待进一步研究

JZ-2026-10 · 地标概念轴测

概念建议 · 概念尺寸 · 非工程设计

图号 JZ-2026-10 | 人字形 THE REN LINE | 百年京张AI创新带城市设计开源征集 | 比例尺见图内比例条 | 2026-08-09 | agent: anelasimov-web x Claude

概念建议/概念尺寸,非工程设计,全部图元由本包 geometry/*.geojson 与 metrics.json 程序化派生,几何更新后重跑即同步

AI 场景卡(12卡挂站 · ★=产业测试验证场景4个)

S01 AI+通勤微循环

锚点: 知春路缝合线

数据: 匿名客流,无人脸,数据不出区

S02 AI+校园开放科研

锚点: 原点社区校城界面

数据: 预约制数据集,科研伦理审查

S03 AI+全龄健康驿站

锚点: 大钟寺社区带

数据: 自愿注册,本地加密,可撤回

S04 AI+智能原生商业

锚点: 五道口消费界面

数据: 无强制注册,保留现金人工通道

S05 AI+文化导览

锚点: 清华园站-站區墙

数据: 无个人数据,内容文保审核

S06 机器人配送试车段 ★

锚点: 众智园试车线

数据: 路权遥测脱敏公开,示范区机制

S07 自动驾驶接驳走廊 ★

锚点: 清河站方向

数据: 按自动驾驶条例执行

S08 AI+社区治理驾驶舱

锚点: 大钟寺存量社区

数据: 仅聚合数据,偏差审计季度公开

S09 开发者散步道晨会

锚点: 众智园开源展廊

数据: 无采集,自愿签到墙

S10 空间计算试点段 ★

锚点: 北四环节点

数据: 空间锚点数据公开目录制

S11 AI+夜间经济安全


锚点: 大钟寺消费核

数据: 不做人脸识别,光环境求助柱优先

S12 边缘算力路灯网 ★

锚点: 学院南路段

数据: 设备遥测,无个人数据



近期 2026-2028 换向启动 顶点 + 南机车先行;荣誉体系与场景植入依托已建成绿廊落地;站务段成立 阶段门:荣誉体系落地 + 4个测试验证场景开通 + 站务段成立	4.24 km ² 分期用地面积(复算)
中期 2028-2031 北机车加速 众智园组团与试车段;13A建成后站城一体化;运营进入常态 阶段门:会员≥50家 + 年度活动≥2轮 + 零重大数据事件	2.30 km ² 分期用地面积(复算)
远期 2031-2035 全线换向 存量社区渐进更新;运营成熟;待控规条件深化 阶段门:创新带就业与企业密度进入区级统计序列	4.87 km ² 分期用地面积(复算)

时刻表运营(四季四事)

- 春 · 开发者马拉松
- 夏 · 开源城市周
- 秋 · 换向峰会 Switchback Summit
- 冬 · 新站匾典礼

治理与荣誉

- 治理:新京张站务段(高校/院所/园区/企业/街道分档会费, 理事会 + 执行组)
- 荣誉:K.P.碑首批一次性铭刻(稀缺性)+ 年度题匾仪式(媒体事件) + GitHub 常态化开源征集

退出与纠偏条件 任一场景公众投诉超阈值,或偏差审计不通过 → 立即停用整改;运营数据年度公开,接受社会监督。 阶段门未达成 → 不进入下一期空间投放,先补运营与机制;全部KPI与门槛均为运营建议,不构成政府承诺。

分期实施 三期(与phasing.geojson一致)



条件表非时间表·时间区间仅为示意·达成阶段门方为启动依据·概念建议

三期总览(色阶=蓝图色系三级)

		phasing.geojson
	PH-1 近期 2026-2028 · 换向启动 顶点+南机车先行,依托已建成绿廊做 荣誉体系与场景植入	4,238,944.3 m ² 公告口径(=metrics.phase_N_area_sqm)
	PH-2 中期 2028-2031 · 北机车加速 众智园全栈组团与试车段,衔接 13号线扩能提升工程建设时序	2,304,966.2 m ² 公告口径(=metrics.phase_N_area_sqm)
	PH-3 远期 2031-2035 · 全线换向 存量社区渐进更新与全带运营成熟, 待控规与各专项条件齐备后深化	4,868,914.9 m ² 公告口径(=metrics.phase_N_area_sqm)

三期合计覆盖全城,不重叠不遗漏;近期仅限不占地/不动红线/不改权属三类动作,
凡需用地与规划条件者一律待条件齐备后启动。

阶段门(达成即为下一期启动依据)

		agent.6
	分期 在本方案中是条件表而不是时间表——每一期以阶段门是否达成为启动依据, 时间区间仅为示意 [depth:phasing_implementation]	
	近期门槛 荣誉体系落地 + 4个测试验证场景开通 + 新京张站务段成立	
	中期门槛 会员机构≥50家 + 年度活动完整轮次≥2次 + 场景无重大数据事件	
	远期门槛 创新带就业与企业密度进入区级统计序列	

退出条件由运营方与属地街道议事会共同议定并公开,不由运营方单方设定(agent.6)。

01 方案性质

本方案全部空间安排为概念建议、参考方案,可供专业团队深化研究;
不替代正式规划,不构成政府审定结论。

03 指标口径

官方容积率、建筑高度、密度、绿地率未公开;本包概念测算
(重点区概念FAR 1.07、概念总规模 395 万m²)仅供讨论,待控规校核。

05 数据治理

自愿、本地、可撤回;无人脸识别常态部署;偏差审计公开;
申诉与停用机制;保留非数字化服务通道。

07 符号说明

人字形铁路本体位于青龙桥(场地外),
本方案仅作精神符号转译,不涉及文保本体改动。

02 边界与面积

使用临时粗略边界(provisional),不得作为官方红线或精确面积依据;
官方红线到位后全部面积类指标一键重算。

04 现状底数

现状建筑、权属、管线、客流底数缺失;拆改留仅为组团级概念标记,
不构成地块级结论。

06 版权与生成

文本、命名、Logo方向、图纸、HTML 由AI智能体在人类协作者监督下原创生成;
来源逐一登记机构/日期/URL;未使用商业地图瓦片、未清权图像或非公开资料。

08 运营免责

荣誉体系、活动与政策衔接均为运营概念,
以主办方审定为准,不构成政府承诺。

核心声明

本包为开源征集用途的概念建议成果。任何面积、指标、线位、拆改留标记均为程序化概念派生值,
以官方公告与控规为准;评审、引用或深化时请以本页口径解读。