

01 方案判断与评审索引

一条可读、可测、可反对、可撤回的公共试验线

先给结论

把模糊不适 切换成可验证行动

AI 生成候选，不替人作最终选择；每一次前进都绑定责任、证据和退出条件。

仅为概念建议

三处工场 / 七步旅程



众智园测准问题 · AI 原点公开比较 · 大钟寺检查日常兑现

四个评审问题

空间主线

一条主脊 + 三处工场 + 三条接口

roads.geojson / key_areas

AI 边界

候选、假设、反馈；最终选择留在公共侧

switch-protocol / ledger

首年动作

100 米示范 + 红牌演练 + 三个无永久工程小试

catalogs / phasing

证据纪律

已形成 / 临时 / 未知 / 待验证分层

metrics / assumptions

02 空间骨架与首开 100 米


三层范围、三个不可互换的工场，以及一段可观察的公共路径

43.6 km² 统筹研究范围
输出方法包、区域接口、年度公共账本

11.4 km² 总体设计范围
输出主脊、蓝绿网络、用地与交通接口

368.4 ha 重点范围
落到三处可观察工场

一条主脊 · 三处工场 · 三条接口



首开 100 米



这不是已获批工程量，也不是缩小版总图；它是用一段可复核的空间关系，先验收谁能走、谁能反对、什么必须留下、什么可以撤回。

03 三处重点区：先测准，再比较，后兑现

每区都有动作、输出、人工入口和失败后的返回方式

众智园

测准问题

● 信号广场

● 基线实验室

● 土壤观察窗

● 人工复核厅

● 红牌：数据越界

不生成最终方案；不替人取舍

PROV-KEY-001

AI 原点

让异议停下

● 零公里广场

● 共绘桌

● 开源孵化

● 机车库课堂

● 红牌：异议未回应

不把模型演示当答案

PROV-KEY-002

大钟寺

检查兑现

● 人工窗口

● 小店观察

● 年度总账墙

● 可撤回市集

● 红牌：服务不等价

不把试验成功写成永久部署

PROV-KEY-003

专业评审看的是接口是否清楚：空间放在哪里、服务谁、谁来复核、失败怎样撤回。

04 场景系统与四道放行门

场景是快轨，五项慢变量是底盘；红牌让系统停下来

12 张场景卡

01

换轨艺术广场

主脊

02

AI 治理可视化

众智园

03

出行调度

绿廊

04

人工接管测试

众智园

05

企业数据沙箱

大钟寺

06

创业发车

AI 原点

07

文化导览

历史侧线

08

教育实验室

AI 原点

09

场景快闪

西侧线

10

公共服务

大钟寺

11

隐私盾

众智园

12

AI 荣誉殿堂

主脊

四道放行门

- G1 数据与安全
- G2 人工服务与可达性
- G3 受影响群体复核
- G4 年度慢变量健康度

一门不通过，场景保持黄灯、缩小、返回或退役；人工路径不消失。

五项慢变量

SV-01 树冠与遮荫

先测后设目标

SV-02 雨后渗透

先测后设目标

SV-03 无障碍连续性

先测后设目标

SV-04 业态存续

先测后设目标

SV-05 儿童独立出行

先测后设目标

05 唯一目录：五处地标与十八项项目

目录中的 ID、名称、锚点和状态同步到正文、网页、指标、矩阵与图册

L1	清华园车站遗址	AI 原点一侧	L2	零号基线碑	众智园北端
L3	异议站台	AI 原点	L4	大钟寺十年总账墙	大钟寺
L5	放行门信号群	主脊四道门			

更新项目目录 P01–P18

P01	岔心换轨广场与中央公园	A 基线包	P02	编组场站前广场与智能原生体验馆改造	A 基线包
P03	始发场零公里广场与开源孵化楼改造	C 原点包	P04	加速轨道信号广场与治理实验室新建	F 产业包
P05	绿廊南段活力段贯通	B 接口包	P06	绿廊北段生态段贯通	A 基线包
P07	原点人才公寓新建	C 原点包	P08	大钟寺商务服务综合体改造	D 兑现包
P09	机车库教育实验室	C 原点包	P10	开发者荣耀墙	E 文化包
P11	历史侧线 AR 导览系统	E 文化包	P12	站点接驳与慢行断点整治	B 接口包
P13	岔心游客服务中心	D 兑现包	P14	绿廊无障碍与慢行断点整治	B 接口包
P15	开发者数字护照系统	F 产业包	P16	换轨大会 SWITCH CON 年度会场	D 兑现包
P17	历史侧线解说与导视系统	E 文化包	P18	朝圣路线照明与导视	E 文化包

概念建议，不代表已立项、已授权或已实施。phasing.geojson 只记录三条概念分期带，不冒充逐项目工程台账。


06 实施、指标与退出

先做可逆小试，再讨论长期固化；先写停止条件，再谈 AI 可以走多快

四个阶段



六个启动包




指标纪律

45 项指标分为：
可由 GeoJSON 复算的设计量
背景参照量
首年必须实测的慢变量

unknown 不填成预测收益。


退出条件



临时边界 · 概念量 · 非官方红线 | 不得用于审批、控规或工程

总体概念 | 一脊三场两翼

三处工场承担不同职责；空间图只表达关系，不替代 official boundary。



空间职责

- **1 众智园 | 问题成形**
每一站只承担一个清楚动作，并保留返回与退出。
- **2 AI 原点 | 比较候选**
每一站只承担一个清楚动作，并保留返回与退出。
- **3 大钟寺 | 现实检验**
每一站只承担一个清楚动作，并保留返回与退出。

图例

- 公共绿廊主脊
- 三处临时重点区
- 临时总体边界

数据：包内概念 GeoJSON；关系图以 WGS84 坐标绘制，面积/长度按 EPSG:4548 复算。
边界与位置均待组织方官方几何、现状测绘和专业底图到位后整包替换与复算。

临时边界 · 概念量 · 非官方红线 | 不得用于审批、控规或工程

用地结构 | 26 个概念单元

用地代码是设计分区语言，不是已批准控规条件。

▲
N



概念用地分类

- 05 商业服务
- 0701 城镇住宅
- 0702 社区服务
- 0802 科研
- 0803 文化
- 0804 教育
- 1401 公园绿地
- 1402 防护绿地
- 1403 广场

26 个单元 | 9 类代码

全量与 metrics.json 同源

数据：包内概念 GeoJSON；关系图以 WGS84 坐标绘制，面积/长度按 EPSG:4548 复算。用地代码依据自然资源部分类指南。
边界与位置均待组织方官方几何、现状测绘和专业底图到位后整包替换与复算。

临时边界 · 概念量 · 非官方红线 | 不得用于审批、控规或工程

交通慢行与蓝绿公共空间

一条无障碍主脊、六条概念支路、三处重点公共空间；全部待现场与专业校核。

▲
N



系统组成

- **无障碍绿廊主脊**
连续性为设计目标，轮椅全段畅通仍待现场验收。
- **六条横向支路**
连接两翼界面；线位是概念建议，不是道路红线。
- **1 岔心 · 换轨广场**
可返回的公共判断节点。
- **2 始发场 · 零公里广场**
候选方案比较与启动节点。
- **3 加速轨道 · 信号广场**
问题成形与放行门节点。

数据：包内概念 GeoJSON；关系图以 WGS84 坐标绘制，面积/长度按 EPSG:4548 复算。
边界与位置均待组织方官方几何、现状测绘和专业底图到位后整包替换与复算。