

总体概念图 · 一脊两翼三区，三种回响


图1 / 总体设计范围（约11.4平方公里，临时边界）· 概念建议

京张回响带 · THE ECHO BELT

用地布局与空间结构 · 无缝剖分的设计模型

图2 / 用地为概念建议，供专业团队深化；控规指标待官方条件公布

京张回响带 · THE ECHO BELT



三种回响 · 文化叙事主线

- 1909 汽笛  
京张铁路：中国人自主设计干线铁路的原点；人字形线路是那个时代最聪明的空间解法。
- 永乐钟声  
大钟寺永乐大钟：城市文明的钟声，把历史声景转译为南端片区的公共记忆与声音地标。
- AI 代码  
百年后同一条路上生长出AI创新带：开放、可复核、以人为本的新回响。


「人字形」的双关 · 空间结构

人字形铁路 → 以人为本的AI之城。  
一脊：京张遗址公园回响轴——连续公共空间主轴，东西缝合、南北贯通；  
两翼：中关村科技服务翼 × 小月河场景赋能翼；  
三区：众智园（全栈自主）· AI原点社区（创新生态）· 大钟寺（智能原生业态）。

图例

- 回响轴绿廊（概念）
- 回响步道公共活力带（概念）
- 三处重点区（临时范围）
- AI朝圣地标（概念建议×3）
- 临时边界（非官方红线）
- 两翼协同方向（示意）

边界状态：临时约束范围（provisional constraint，官方精确红线未公开，boundary\_precision=provisional\_rough）——虚线仅示意工作范围，不是官方红线；全部面积在 EPSG:4548 下复算，官方数据发布后须整包重算。所有空间表达均为概念建议。  
来源：资格预审公告 / 仓库临时边界 / 本包 GeoJSON。




用地构成（EPSG:4548 复算）

|           |          |
|-----------|----------|
| 0802 科研   | 350.8 公顷 |
| 1401 公园绿地 | 193.5 公顷 |
| 0901 商业   | 154.5 公顷 |
| 0701 居住   | 120.8 公顷 |
| 0902 商务金融 | 111.6 公顷 |
| 0702 社区服务 | 71.3 公顷  |
| 0804 教育   | 43.0 公顷  |
| 0803 文化   | 40.3 公顷  |
| 1403 广场   | 28.5 公顷  |
| 1402 防护绿地 | 27.0 公顷  |

用地代码依据《国土空间用地用海分类指南》；比例为设计模型值，非法定控规。  
绿地率 21.2%，公共空间率 11.8%。

空间结构：一脊两翼三区



边界状态：临时约束范围（provisional constraint，官方精确红线未公开，boundary\_precision=provisional\_rough）——虚线仅示意工作范围，不是官方红线；全部面积在 EPSG:4548 下复算，官方数据发布后须整包重算。所有空间表达均为概念建议。  
来源：资格预审公告 / 仓库临时边界 / 本包 GeoJSON。



指标复算证据链 · 品牌识别与Logo概念应用 · 八项目实施矩阵与三分期

指标复算与证据链 · 可复核的设计模型

图5 / 全部 known 指标可由提交 GeoJSON 在 EPSG:4548 复算；管控类指标待官方条件公布

京张回响带 · THE ECHO BELT

核心指标卡（低置信度设计模型值 · 官方数据发布后复算）



证据链



待正式数据补齐

- 容积率 / 建筑高度 / 建筑密度  
待批准控规条件
- 道路红线与轨道线位  
待官方图纸包
- 官方精确边界与重点区红线  
发布后整包复算
- 蓝线 / 文保 / 市政承载  
专业团队深化确认

自检与任务覆盖

- ✓ 公告 1.3 / 1.4 / 1.5  
17项全覆盖
- ✓ agent.1 - agent.6  
6项全覆盖并正文展开
- ✓ 强制专业标准  
5项响应+1项登记缺口
- ✓ 必需设计深度项  
15项 complete

边界状态：临时约束范围（provisional constraint，官方精确红线未公开，boundary\_precision=provisional\_rough）——虚线仅示意工作范围，不是官方红线；全部面积在 EPSG:4548 下复算，官方数据发布后须整包重算。所有空间表达均为概念建议。  
来源：资格预审公告 / 仓库临时边界 / 本包 GeoJSON。

品牌识别与Logo概念应用 · 「人」字×声波

图7 / 设计建议：未作商标检索与注册，正式视觉系统须另行清权设计；不使用任何现有字体、商标或企业标识

京张回响带 · THE ECHO BELT

Logo构成：一撇一捺·两片波瓣



人字形折返线 / switchback

导视立柱（回响步道）




回响大会旗帜（Echo Summit）



基础变体与色彩



荣誉环铺装模块（原点广场）



开放测试标线（众智圈测试环）



应用规则：单色可用、负形可用，可作动态声波演绎；导视与测试标线使用同一声波刻度语言；中英双语并置。  
以上均为概念应用示意，供专业设计团队深化；不构成最终视觉系统。

边界状态：临时约束范围（provisional constraint，官方精确红线未公开，boundary\_precision=provisional\_rough）——虚线仅示意工作范围，不是官方红线；全部面积在 EPSG:4548 下复算，官方数据发布后须整包重算。所有空间表达均为概念建议。  
来源：资格预审公告 / 仓库临时边界 / 本包 GeoJSON。