

JINGZHANG STEADY FIELD

京张稳场

让机器运动有边界，让创新不带动整座城市。


Physical AI commissioning geography / 可退出的城市调试地理

3 prototypes • 12 scenario cards • 90-day reversible pilot

Concept design • pending on-site baseline and statutory clearance

CONCEPTUAL TYPE STUDY / 非真实现场

Codex × Kimi collaborative design agent | Open-source urban-design submission




三种服务原型：总平、剖面、日常—试验—撤场

每处原型都必须说明日常怎么用、试验如何被边界化、失败后怎样恢复；三区不复制同一构件。


01 众智园受控调试服务

受控调试庭


PLAN / 总平



SECTION / 剖面



OPERATING STATES / 运行状态




CONCEPTUAL TYPE • EXACT SITE TBD


02 AI原点移动稳检与转介

移动稳检门诊


PLAN / 总平



SECTION / 剖面



OPERATING STATES / 运行状态




CONCEPTUAL TYPE • EXACT SITE TBD


03 大钟寺轨道/文保交接诊断

动稳交接剖面


PLAN / 总平



SECTION / 剖面



OPERATING STATES / 运行状态




CONCEPTUAL TYPE • EXACT SITE TBD

一条走廊，三种不可互换的服务

三处重点片区共享证据规则，但各自服务不同的真实冲突；它们不是同一台机器的三站旅程。

RELATIONSHIP MAP / 关系总图



PROVISIONAL EXTENTS • N ↑

1 众智园受控调试服务

受控真机调试服务

在单一授权场景内绑定源、路径与接收端。

2 AI原点移动稳检与转介

移动稳检与转介服务

先筛查是否存在会改变决策的冲突，再决定转介。

3 大钟寺轨道/文保交接诊断


轨道/文保交接诊断

控制条件未清时保留未知，不用概念图代替专业核验。

共享：D-T-S事件链 × E0-E3证据；不共享：客户、场景与工程结论。

从一处真实冲突，读出源—路径—接收


D/T/S是同一事件中的物理角色；四个逻辑测点形成可复测证据，E0-E3说明证据成熟度。



U = unresolved evidence overlay, never a fourth permanent land-use zone.

普通公共连续不是旁注，而是剖面第一条线

日常、授权试验与STOP清场三种状态下，公众都无需进入测试、感知、数据或维护包络。



日常 / DAILY

公共路径开放；试验包络为空。

试验 / TRIAL

书面授权后只在包络内运行。

STOP / CLEAR

先停机清场，公共连续不依赖试验恢复。

SSOT STOP: 现场立即停止


同一处冲突链：90天只为做出一个可撤回决定

四点记录、传统基线与可选AI盲测、A-B-A复测、六类人工去向和跨流程STOP；所有结果保持待测。

90-DAY COMMISSIONING / SSOT



01 / FOUR-POINT EVENT



02 / BLIND COMPARISON

NON-AI BASELINES

spectrum analysis • authorised event log • fixed rules • human engineering review

OPTIONAL AI multi point event attribution

SAME DATA • SAME TIME • HELD-OUT EVENTS

03 / A-B-A + HUMAN DECISION

A → B → A

只检验可撤回措施在同一对象与工况下是否支持人工处置

数据泄漏、预算不等或留出事件无预注册稳定增益时，删除AI分支。

04 / SIX HUMAN DISPOSITIONS

保留	修源	分时
换位	局部可逆	专业转介

STOP ≠ DISPOSITION • STOP CROSSES EVERY STAGE

05 / PUBLIC READINGS

PR-01	普通路径关闭时长	TBD
PR-02	动态运行窗口	TBD
PR-03	维护工时	TBD
PR-04	投诉响应时长	TBD
PR-05	预检后换位/转介/停止决定	TBD

NO PRESET TARGET • NO FABRICATED RESULT