

京张留白线 / THE PAUSE LINE

PROVISIONAL BOUNDARY · 非官方红线 · concept-only vision layer

京张留白线

让算力持续运行，让城市允许人停下来

PROVISIONAL CONSTRAINT · 非官方红线

一条留白脊

连续慢行与低刺激公共界面；临时边界只作淡色约束。

三座节律庭

众智园冷静验证、AI原点共学留白、大钟寺城市复盘。

六横十二驿

六条东西转换横廊；十二个安静、交流、活动强度可选的公共驿站。

AI 的边界

只优化空间级状态，不推断个人注意力、情绪、残障或心理状态。

三座节律庭

发布前冷静 · 创造中留白 · 采用后复盘



01 冷静验证庭



众智园：静默红队、低速具身测试、研究者恢复花园。

前置：官方边界 + 专业安全 + 权属运营


02 共学留白庭



AI原点：低刺激路演、午间共学桌、开源留白厅。

前置：官方边界 + 专业安全 + 权属运营

03 城市复盘庭




大钟寺：公众试用、投诉退出、城市采用与复盘台账。

前置：官方边界 + 专业安全 + 权属运营

Key areas / 重点区

五条功能带与三层传导

留白是公共空间概念，不是法定“16 留白用地”



PROVISIONAL CONSTRAINT · 非官方红线

0802 研发验证

0702 公共服务

1401 留白绿脊

0804 教育转化

05 城市采用

43.6 km2 统筹研究

定义创新生态、人才城区和两翼服务规则。

11.4 km2 总体设计

以同源几何组织用地、慢行、蓝绿、公共空间和分期。


368.4 ha 重点区域

三庭分别验证发布前、创造中和采用后的公共机制。

Land use / 用地

慢行、蓝绿与感官强度

同一条公共线，三种可选择状态



安静 QUIET

低刺激、慢响应、非数字导视

交流 SOCIAL

小组讨论、偶遇共学、可预约

活动 EVENT

公开演示、文化活动、明确时段


AI 只读空间级状态；不识别人，不推断情绪、残障或注意力。

指标与证据链

已知值来自同源几何：控规与工程指标保持待补



总体边界 11.41 km2	绿地比例 20.7%	公共空间 2.9%
留白驿 12	场景卡 12	测试场景 3



待补：official polygon、FAR、楼高、道路红线、权属、市政、文保与工程条件



overview

AI 概念愿景图：仅氛围与构件关系，非红线/指标/工程证据。



public-life-computation

AI 概念愿景图：仅氛围与构件关系，非红线/指标/工程证据。



flow-distribution

AI 概念愿景图：仅氛围与构件关系，非红线/指标/工程证据。



human-robot-coexistence

AI 概念愿景图：仅氛围与构件关系，非红线/指标/工程证据。



drainage-resilience

AI 概念愿景图：仅氛围与构件关系，非红线/指标/工程证据。



safety-protection

AI 概念愿景图：仅氛围与构件关系，非红线/指标/工程证据。




age-friendly

AI 概念愿景图：仅氛围与构件关系，非红线/指标/工程证据。



night-market-commons

AI 概念愿景图：仅氛围与构件关系，非红线/指标/工程证据。



sensory-modes

AI 概念愿景图：仅氛围与构件关系，非红线/指标/工程证据。



day-night

AI 概念愿景图：仅氛围与构件关系，非红线/指标/工程证据。

Narrative excerpts / 正文节选

京张留白线 / THE PAUSE LINE

让算力持续运行，让城市允许人停下来。“留白”在本方案中指可选择的低刺激、停驻与复盘空间，不是国土空间分类中的“16 留白用地”，也不是让城市停止创新。

设计依据与资料清单

本方案从一个城市设计判断出发：世界级 AI 创新城区不仅要提高研发与转化效率，还要让研究者、居民、服务人员和访客能自主选择安静、交流或活动的强度。京张遗址公园适合作为这种“创新节律”的公共骨架，但当前仓库没有官方精确红线、重点区 polygon、控规、建筑、权属和市政底数，因此所有落位都是可复算的概念建议。

仓库 Issue 846 提供了一个必须直面的背景风险：临时总体边界与公开测绘的遗址公园和公告点名道路可能存在错位。方案不据此另造红线，也不把 OSM 升级为 formal 依据；所有图面把 provisional polygon 画成淡色虚线，只用它约束本次机器校验。

AI 生成概念愿景图，仅用于表达总体氛围与空间构件关系；不是场地真实航拍，也不构成红线、面积或指标依据、法定条件、工程可行性结论或实施承诺。

三层范围工作框架

统筹研究范围讨论创新生态与人才城区的共同规则；总体设计范围组织一条留白慢行主线、三座节律庭、六条东西转换横廊和十二个留白驿；三处重点区分别验证“发布前冷静验证—创造中共学留白—采用后公共复盘”的完整链条。

“一线三庭六横十二驿”不是新红线。用地以五条共享边界的纵向功能带表达研发、公共服务、绿脊、教育转化和城市采用；重点区仍采用仓库的三处 provisional constraint，官方 polygon 到位后必须整链重算。

统筹研究范围产业与未来城市研究

“京张留白线 / THE PAUSE LINE”的品牌符号由两条平行铁路和中间一段呼吸缝组成：深轨蓝表示工程可信，苔绿表示公共生活，信号黄表示人工确认，暖铜表示百年京张。品牌不借用企业 Logo、人物肖像或受限字体；导视把“安静 / 交流 / 活动”三种空间状态同时用颜色、文字和触觉符号表达。

六个外部案例只用于比较机制，不转移指标或治理权限：Kendall Square 用于观察创新项目与公共审议的并置；one-north 用于比较 work-live-play-learn 复合机制；Smart Kalasatama 用于比较居民共创与短周期试验；Barcelona Superblocks 用于比较街道空间从通行向停驻转化；纽约 POPS 用于比较公共可达义务如何被看见和检查；Toronto Quayside 用于比较公共利益和包容性公共空间的交付边界。

五大功能被转译为一条可审计回路：众智园负责全栈技术与安全验证，AI 原点社区负责开源协作与人才共学，大钟寺负责城市采用与国际交流；中关村科技服务翼提供法律、资本、人才和知识产权服务，小月河场景赋能翼提供公共场景和居民反馈。每次 AI 场景从研发走向公共空间前，都要经过“安静评估—小范围交流—公开活动—复盘归档”四步，不以热度代替有效性。

总体设计范围城市更新与控规深度城市设计

用地层采用 0802 科研、0702 社区服务、1401 公园绿地、0804 教育和 05 商业服务五类合法代码完整覆盖临时边界。这里的“留白”是公共空间和运营概念，绝不冒充“16 留白用地”或法定用地调整。

建筑层布置十八个“可适应更新载体”，统一采用“先核实保留、再适应性改造、最后才研究增建”的 R-A-I 方法。由于没有现状建筑、权属、容积率、楼高、文保和市政条件，图层不做具体拆除决定，也不把概念基底当成建设规模。

城市更新优先改造地面接口：先做可移动座椅、遮阴、饮水、无障碍导视、安静时段和公开预约规则；再校核六条东西横廊与轨道接驳；最后才在正式数据齐备后深化建筑和工程。容积率、建筑高度、道路面积和总建筑面积保持待正式数据补齐。

重点区域详细设计

三座节律庭不是同一种展示园，而是 AI 成熟链上的三个不同公共检查点。

AI 生成概念愿景图，仅用于表达氛围、使用选择与构件关系；不构成红线、指标、法定条件、工程可行性结论或实施承诺。

AI 生成概念愿景图，仅用于表达氛围、使用选择与构件关系；不构成红线、指标、法定条件、工程可行性结论或实施承诺。

AI 生成概念愿景图，仅用于表达氛围、使用选择与构件关系；不构成红线、指标、法定条件、工程可行性结论或实施承诺。

三处朝圣与荣誉节点为“百年等候厅”“原点留白庭”“大钟复盘台”。它们展示问题、试验条件、失败记录、人工负责人和当前状态，不把投稿写入选，不把试验写成落地，也不把企业宣传替代公共贡献。

AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景

六类画像是高强度研发人员、神经多样性使用者、周边居民与长者、服务与维护人员、学生与青年开发者、国际访客与活动组织者。画像只描述公开的空间需求；任何传感器都不得推断个人注意力、情绪、残障或心理状态。

带 ★ 的三项为产业测试验证场景；十二张场景卡、三项测试和十二个空间节点分别由、、复核。AI 的作用是减少空间冲突和提高可选择性，不是争夺注意力或自动判断谁“需要休息”。

用地、建筑规模与拆改留方案

五条功能带的面积从同一临时边界拓扑分割，完整覆盖且无重叠：科研与验证、社区服务、绿脊、教育转化、城市采用。它们表达功能关系，不是已批用地比例。

建筑基底面积和概念建筑密度只用于检查设计载体是否可审查。总建筑面积、容积率和楼高继续保持未知。

交通、轨道、市政与公共服务设施

交通结构由一条南北留白慢行主线和六条东西转换横廊组成。横廊把园区、校园、社区和站点的概念联系接入主线，并把空间状态从安静逐步转换为交流和活动；所有线位均待道路红线、轨道接口、流量和无障碍现场核查。

六条横廊数量可从道路图层复核。道路面积和道路比例不因概念线位而伪造，继续列为未知。

市政与数字设施采用“空间级状态、边缘计算、最小保存、人工确认”四条规则。座席、声环境、照明和活动容量只能产生聚合状态；能源、排水、消防、通信和算力容量必须等待正式底数。

公共生活计算、流量分配与人机共居专题

除纪念性公共场馆外，本方案把“公共生活本身”作为可设计对象：谁在什么时段使用空间、流量如何被分配、机器人与人如何同路。设计只处理空间级聚合状态与可逆运营规则，不建立个人画像，也不替代交通工程、消防或机器人安全专业设计。

公共生活计算台

留白驿与横廊只读取座位占用、慢行通过量、声环境区间和时段开闭状态，在边缘设备完成聚合后显示为点、带、色块式的纸板/低亮屏状态，供运维与公众复盘。不做情绪识别、人脸识别、轨迹还原或个体注意力推断。

AI 生成概念愿景图，仅用于表达低侵入监测与聚合状态展示的关系；画面中的纸板图不是真实数据图，也不构成流量指标、隐私合规或工程可行性结论。

节律流量分配

南北主脊保留连续无障碍慢行；平行布置可切换的骑行、停驻、临时活动与低速机器人服务带。铺装纹理和色彩区分速度级，关键节点保留人工引导与可关闭断面。高峰时优先步行与轮椅通道，活动结束后恢复日常断面。

AI 生成概念愿景图，仅用于表达多路径分工与人机让行关系；不构成道路红线、断面尺寸、通行能力或信号配时结论。

人机共居适配

低速配送与服务机器人走侧向服务带与停靠口袋，进入人行优先区必须让行。交叉点设置可听/可见意图提示、安全缓冲与人工急停柱；维护舱、充电口和接管点对公众可见但与主要休息面分离。盲道、轮椅、儿童与宠物路径不被机器人占用。

AI 生成概念愿景图，仅用于表达人机共居构件与优先序；不是机器人产品选型、安全认证或运营许可。

前置条件：道路红线、无障碍与消防通道现场核查；机器人运营主体、保险与应急接管协议；空间级数据最小保存与公开复盘制度。本专题是概念建议，不是工程结论。

蓝绿空间、公共空间与城市风貌

留白绿脊和三座节律庭构成公共空间主骨架。十二个留白驿按“安静 / 交流 / 活动”三种模式循环布置，每个驿都同时提供非数字导视、可坐可倚界面、轮椅与推车停靠、遮阴饮水和人工求助点；传感器只服务空间运维，不识别人。

AI 生成概念愿景图，仅用于表达运营氛围、人数变化与构件关系；不构成容量指标、法定条件、工程可行性结论或实施承诺。

AI 生成概念愿景图，仅用于表达座椅、遮阴、触觉导视、饮水、轮椅与推车伴随空间、人工求助点及雨水花园的关系；不是施工详图、规范图集或设备选型承诺。

绿地和公共空间面积来自各自图层的 union，比例只是本次概念方案读数，不是法定绿地率或公共空间指标。

城市风貌从铁路的“轨、站、等候、信号”提取语法：连续深蓝双线是公共承诺，暖铜短线记录历史，信号黄表示需要人工确认，苔绿节点表示可停驻的公共生活。建筑色彩、体量和高度待正式控制条件确认，本方案只提出地面界面和导视方向。

AI 生成概念愿景图，仅用于表达遗产氛围与当代公共讨论的关系；不是对任何具名车站或文保建筑的真实性复原，也不构成保护、改造或实施承诺。

雨洪排水、安全防护与适老化专题

蓝绿公共空间同时承担排水、避险与全龄友好职责。历史极端降雨表明，下凹桥区与低洼通道在城市安全中具有系统性风险，本案只把其作为设计触发器，不宣称已满足任一设计暴雨重现期或排涝标准。

蓝绿排水链

铺装优先渗水与有组织汇流；浅沟、雨水花园、滞蓄口袋串联，并保留清晰溢流路径与维护通道。连续无障碍路线不得被积水“捷径”打断；下穿与低洼转换节点在正式市政底数到位前仅作为风险标记，不进入建设承诺。

AI 生成概念愿景图，仅用于表达雨水组织与公共空间关系；不构成排水能力、设计暴雨、下穿深度或市政工程结论。

特殊安全防护

活动时段与极端天气准备避险口袋：清晰逃生视线、人工求助/急救柜、低眩光路径灯、机器人手动急停、人工无线电/对讲接入点。特殊安全状态以人工确认优先，自动化只辅助聚合告警，不自动封禁个人路径。

AI 生成概念愿景图，仅用于表达避险与人工接管构件；不是消防、人防、应急预案或安保配置结论。

全龄友好与适老化

慢行主线保持连续平整；座椅与扶手加密，饮水、遮阴、低眩光照明与人工服务点按驿站布置。轮椅、推车与助行器伴随空间是默认配置，而不是活动临时加建。适老化与无障碍是日常效率与尊严的基础条件。

AI 生成概念愿景图，仅用于表达适老构件与多年龄共处氛围；不构成无障碍验收、照护服务或医疗设施承诺。

夜生活、摊贩市集与可步入公共让渡专题

夜生活不是围墙内消费综合体，而是可步入的公共让渡：夜市、小商贩摆摊带、文创市集和老城市记忆展售，与铁路遗产氛围、当代科技服务共存。空间边界保持开放，从周边街道可连续进入；高墙大院式封闭管理不作为本方案公共生活模型。

可步入夜市与摊贩带

在活动模式时段，选定横廊与驿站外缘释放可折叠摊位模组：餐饮、手作、旧物与城市记忆物件、文创。供电/供水服务柱、垃圾分类点、宽消防通道与紧急车道保持清空。摊位可日装夜收，避免永久侵占慢行主脊。

尊严、效率与融合

老人需要可坐可歇的尊严，商贩需要装卸与水电的效率，宠物需要可管理的伴随空间，机器人只在摊位后侧低速补货并让行。治理重点是许可透明、噪声与油烟边界、清扫复位和申诉通道，而不是把活力关进围墙。

AI 生成概念愿景图，仅用于表达夜市氛围、开放边界与多主体共处；画面中的招牌与标线不是法定导视或审批成果，也不构成经营许可、消防验收或实施承诺。

前置条件：市集与夜间经营活动许可、消防与治安专业复核、噪声环评边界、摊贩权益与退出机制、清洁与垃圾收运合同。本专题是概念建议，供专业团队与社区共同深化。

更新项目清单、实施政策与分期计划

实施分为“先测节律、再缝合空间、后深化建设”三期。每期都以官方资料、权利影响、专业安全和公众复盘为放大闸门；三期面积只证明图层覆盖，不代表政府时序。

三期空间读数分别由、、复核。年度运营建议采用“春季问题征集—夏季受控试验—秋季城市采用—冬季公开复盘”，但活动名称、日期、资金和主办方均未确定。

AI 生成概念愿景图，仅用于表达时段变化、可逆布置与人工运营关系；不构成开放时间、活动排期、照明指标、安保结论或实施承诺。

指标体系、面积复算与合规矩阵

提交边界面积由临时 polygon 复算，并与公告约 11.4 平方公里分开记录。三处重点区的数量与面积分别由、、支撑；第三处面积另见。

compliance_matrix.json 覆盖公告 1.3、1.4、1.5 与 agent.1—agent.6；standard_matrix.json 覆盖强制专业依据；design_depth_matrix.json 把现状、用地、建筑、交通、市政、蓝绿、重点区、项目、分期、指标和风险连接到图层与图纸。

已知指标只描述本包同源数据，未知指标保持空值并说明解除条件。visual/index.html 的核心数值与 metrics.json 使用相同数据标记，A3/A0 和五张图均由本投稿的几何、指标和矩阵派生。

风险、版权与合规说明

最大空间风险是 provisional boundary 的精度和位置争议；最大治理风险是把感官友好异化为对个人注意力、情绪或残障的自动推断。前者通过淡化边界、整链复算触发器和 Issue 846 披露处理，后者通过“不推断个人状态、只读空间级数据、始终保留人工路径”处理。

本方案不声称官方批准、审定控规、最终土地权属、最终建设规模、工程可行性或确定活动。尚缺官方来源的建筑设计深度参照只作为缺口登记，不作为 formal 权威。

文本、几何、图表、HTML 和 PDF 由 Codex 为本投稿原创生成；只引用公开网页和仓库清权资料，没有使用商业地图瓦片、新闻图片、企业 Logo、人物肖像、远程字体、CDN 或跟踪代码。许可、访问日期、用途和限制见 sources.json 与 report/copyright_statement.md。

参考资料

- 项目公告、Agent 任务书、场地包和公开资料登记表

- 临时边界与三处重点区

- 外部案例仅作机制比较，受 A-CASE-TRANSFER-001 限制

- 公共空间与城市采用案例

- 北京极端降雨与城建风险触发器（背景事实，不构成场地工程指标）

- AI 概念愿景图生图记录与限制