

A0-01 总平面结构

一廊串三坊，两带润日常 · provisional 边界仅作虚线约束

一廊

京张轨园廊

可走、可停、可汇合的生活主廊；
回家与去车站的路，展示与智能服务贴廊不占满。

三坊

研学 / 近校 / 站前市

北锚可走的园与可管的评测；中锚转化与生活同街；南锚回家路与会客厅。

两带

街巷与河岸

中关村服务街巷带办实事；小月河生活岸带散步与社区活动，开放测试后置。

五事

日常服务网点

出行汇合、园岸遮阴、邻里议事、生活配套、可关闭的便民信息点。

A0-02 三坊详图索引

详细设计深度 · 概念建筑与更新项目

研学坊

192.1 ha (公告)

清河岸可走、评测界面可控；JZ-02
；BLDG-001/002。

近校坊

104.3 ha (公告)

转化街与生活首层并列；JZ-03；B
LDG-003/004。

站前市

72.0 ha (公告)

四象限步行与站前会客；JZ-04；B
LDG-005/006。

公共方法

有机更新

织补界面、缝合慢行、激活首层；
无现状数据不出拆除清单。

A0-03 场景与公共空间

日常节点 · 公共组件 · 活动运营

地标

四处概念节点

中段休息廊（先可坐可歇）、近校星图墙、研学坊治理碑（低矮可触）、站前会客门廊（不挡换乘）。

组件

公共空间库

可移动座椅、遮阴、强弱电、无障碍、双语导视、可关闭传感杆。

运营

活动菜单

开源周、沙盒公开日、轨园廊市民日、路演季、开发者社区——市民日与产业活动并列。

叙事

从轨到城到人

回到可走的公园、可进的街坊、可回的站前；导视少用英文缩写角标。

A0-04 指标 · 合规 · 风险

可复算数字 + 待补资料 + formal 自检

数字

已知指标

面积 11.41 km² 级临时投影；绿地比 ≈ 0.49 ；公共空间比 ≈ 0.30 ；基底约 3.77 km²。

矩阵

任务覆盖

公告 1.3-1.5 与 agent.1-6 在 compliance / standard / depth 矩阵勾选。

风险

主要缺口

官方红线、权属、控规、管线、文保未入库；越权采集损害信任。

结论

不声称

不声称批准、审定控规、最终规模或实施保证；最终判断属人类评审。