


01项目完成，不等于人的完整旅程完成

四象限、六接口、三条剖面；雨天、夜间、设备故障与物业关闭时，基本通行仍由 A 承担

06大钟寺旗舰总平 | A 独立地面基线 + C 条件公共首层

城市织体、四象限、顺馨园、未来地块、换乘清场、恢复节点与三条剖切在同一图上协同



OSM © contributors · ODbL · 仅作独立方向插图，不与概念线位套合；设计对象来自 P3.4 GeoJSON；浅灰城市织体不是现状轮廓、产权、红线或测绘依据

正式城市设计总平

空间层级

- A | 全时独立公共地面基线
- C | 条件公共首层增强
- 物业外夜雨/故障旁路
- 骑行到达—停车—步行转换
- B 地下增强：HOLD_NOT_SCHEDULED
- 道闸—休息—排水—帮助恢复节点

OSM 方向背景 | 不与概念设计线位套合



材料意图




设计边界与停止条件

- 红线、产权、真实站口、路幅与标高仍 UNKNOWN.
- C 只有公共权利、时段、消防、无障碍和维护写入的需求才计入。
- 任何施工占用前光开放等效无障碍临时路径。
- A 不能被地下方案、单一电梯或受控大堂替代。

概念设计表达 | 不是测绘、法定用地、官方红线或施工图

07A剖面 01 | 站区换乘清场：步行、轮椅、骑行、接送互不侵占

规范依据给出最低/目标语义：真实路径、车道、站口、信号、视觉与标高仍待测绘和专业数据




来源：GB 50159-2021 (1.8 m, 2.4 m, 3.0 m, 3.6 m, 4.2 m, 4.8 m, 5.4 m, 6.0 m, 6.6 m, 7.2 m, 7.8 m, 8.4 m, 9.0 m, 9.6 m, 10.2 m, 10.8 m, 11.4 m, 12.0 m, 12.6 m, 13.2 m, 13.8 m, 14.4 m, 15.0 m, 15.6 m, 16.2 m, 16.8 m, 17.4 m, 18.0 m, 18.6 m, 19.2 m, 19.8 m, 20.4 m, 21.0 m, 21.6 m, 22.2 m, 22.8 m, 23.4 m, 24.0 m, 24.6 m, 25.2 m, 25.8 m, 26.4 m, 27.0 m, 27.6 m, 28.2 m, 28.8 m, 29.4 m, 30.0 m, 30.6 m, 31.2 m, 31.8 m, 32.4 m, 33.0 m, 33.6 m, 34.2 m, 34.8 m, 35.4 m, 36.0 m, 36.6 m, 37.2 m, 37.8 m, 38.4 m, 39.0 m, 39.6 m, 40.2 m, 40.8 m, 41.4 m, 42.0 m, 42.6 m, 43.2 m, 43.8 m, 44.4 m, 45.0 m, 45.6 m, 46.2 m, 46.8 m, 47.4 m, 48.0 m, 48.6 m, 49.2 m, 49.8 m, 50.4 m, 51.0 m, 51.6 m, 52.2 m, 52.8 m, 53.4 m, 54.0 m, 54.6 m, 55.2 m, 55.8 m, 56.4 m, 57.0 m, 57.6 m, 58.2 m, 58.8 m, 59.4 m, 60.0 m, 60.6 m, 61.2 m, 61.8 m, 62.4 m, 63.0 m, 63.6 m, 64.2 m, 64.8 m, 65.4 m, 66.0 m, 66.6 m, 67.2 m, 67.8 m, 68.4 m, 69.0 m, 69.6 m, 70.2 m, 70.8 m, 71.4 m, 72.0 m, 72.6 m, 73.2 m, 73.8 m, 74.4 m, 75.0 m, 75.6 m, 76.2 m, 76.8 m, 77.4 m, 78.0 m, 78.6 m, 79.2 m, 79.8 m, 80.4 m, 81.0 m, 81.6 m, 82.2 m, 82.8 m, 83.4 m, 84.0 m, 84.6 m, 85.2 m, 85.8 m, 86.4 m, 87.0 m, 87.6 m, 88.2 m, 88.8 m, 89.4 m, 90.0 m, 90.6 m, 91.2 m, 91.8 m, 92.4 m, 93.0 m, 93.6 m, 94.2 m, 94.8 m, 95.4 m, 96.0 m, 96.6 m, 97.2 m, 97.8 m, 98.4 m, 99.0 m, 99.6 m, 100.2 m, 100.8 m, 101.4 m, 102.0 m, 102.6 m, 103.2 m, 103.8 m, 104.4 m, 105.0 m, 105.6 m, 106.2 m, 106.8 m, 107.4 m, 108.0 m, 108.6 m, 109.2 m, 109.8 m, 110.4 m, 111.0 m, 111.6 m, 112.2 m, 112.8 m, 113.4 m, 114.0 m, 114.6 m, 115.2 m, 115.8 m, 116.4 m, 117.0 m, 117.6 m, 118.2 m, 118.8 m, 119.4 m, 120.0 m, 120.6 m, 121.2 m, 121.8 m, 122.4 m, 123.0 m, 123.6 m, 124.2 m, 124.8 m, 125.4 m, 126.0 m, 126.6 m, 127.2 m, 127.8 m, 128.4 m, 129.0 m, 129.6 m, 130.2 m, 130.8 m, 131.4 m, 132.0 m, 132.6 m, 133.2 m, 133.8 m, 134.4 m, 135.0 m, 135.6 m, 136.2 m, 136.8 m, 137.4 m, 138.0 m, 138.6 m, 139.2 m, 139.8 m, 140.4 m, 141.0 m, 141.6 m, 142.2 m, 142.8 m, 143.4 m, 144.0 m, 144.6 m, 145.2 m, 145.8 m, 146.4 m, 147.0 m, 147.6 m, 148.2 m, 148.8 m, 149.4 m, 150.0 m, 150.6 m, 151.2 m, 151.8 m, 152.4 m, 153.0 m, 153.6 m, 154.2 m, 154.8 m, 155.4 m, 156.0 m, 156.6 m, 157.2 m, 157.8 m, 158.4 m, 159.0 m, 159.6 m, 160.2 m, 160.8 m, 161.4 m, 162.0 m, 162.6 m, 163.2 m, 163.8 m, 164.4 m, 165.0 m, 165.6 m, 166.2 m, 166.8 m, 167.4 m, 168.0 m, 168.6 m, 169.2 m, 169.8 m, 170.4 m, 171.0 m, 171.6 m, 172.2 m, 172.8 m, 173.4 m, 174.0 m, 174.6 m, 175.2 m, 175.8 m, 176.4 m, 177.0 m, 177.6 m, 178.2 m, 178.8 m, 179.4 m, 180.0 m, 180.6 m, 181.2 m, 181.8 m, 182.4 m, 183.0 m, 183.6 m, 184.2 m, 184.8 m, 185.4 m, 186.0 m, 186.6 m, 187.2 m, 187.8 m, 188.4 m, 189.0 m, 189.6 m, 190.2 m, 190.8 m, 191.4 m, 192.0 m, 192.6 m, 193.2 m, 193.8 m, 194.4 m, 195.0 m, 195.6 m, 196.2 m, 196.8 m, 197.4 m, 198.0 m, 198.6 m, 199.2 m, 199.8 m, 200.4 m, 201.0 m, 201.6 m, 202.2 m, 202.8 m, 203.4 m, 204.0 m, 204.6 m, 205.2 m, 205.8 m, 206.4 m, 207.0 m, 207.6 m, 208.2 m, 208.8 m, 209.4 m, 210.0 m, 210.6 m, 211.2 m, 211.8 m, 212.4 m, 213.0 m, 213.6 m, 214.2 m, 214.8 m, 215.4 m, 216.0 m, 216.6 m, 217.2 m, 217.8 m, 218.4 m, 219.0 m, 219.6 m, 220.2 m, 220.8 m, 221.4 m, 222.0 m, 222.6 m, 223.2 m, 223.8 m, 224.4 m, 225.0 m, 225.6 m, 226.2 m, 226.8 m, 227.4 m, 228.0 m, 228.6 m, 229.2 m, 229.8 m, 230.4 m, 231.0 m, 231.6 m, 232.2 m, 232.8 m, 233.4 m, 234.0 m, 234.6 m, 235.2 m, 235.8 m, 236.4 m, 237.0 m, 237.6 m, 238.2 m, 238.8 m, 239.4 m, 240.0 m, 240.6 m, 241.2 m, 241.8 m, 242.4 m, 243.0 m, 243.6 m, 244.2 m, 244.8 m, 245.4 m, 246.0 m, 246.6 m, 247.2 m, 247.8 m, 248.4 m, 249.0 m, 249.6 m, 250.2 m, 250.8 m, 251.4 m, 252.0 m, 252.6 m, 253.2 m, 253.8 m, 254.4 m, 255.0 m, 255.6 m, 256.2 m, 256.8 m, 257.4 m, 258.0 m, 258.6 m, 259.2 m, 259.8 m, 260.4 m, 261.0 m, 261.6 m, 262.2 m, 262.8 m, 263.4 m, 264.0 m, 264.6 m, 265.2 m, 265.8 m, 266.4 m, 267.0 m, 267.6 m, 268.2 m, 268.8 m, 269.4 m, 270.0 m, 270.6 m, 271.2 m, 271.8 m, 272.4 m, 273.0 m, 273.6 m, 274.2 m, 274.8 m, 275.4 m, 276.0 m, 276.6 m, 277.2 m, 277.8 m, 278.4 m, 279.0 m, 279.6 m, 280.2 m, 280.8 m, 281.4 m, 282.0 m, 282.6 m, 283.2 m, 283.8 m, 284.4 m, 285.0 m, 285.6 m, 286.2 m, 286.8 m, 287.4 m, 288.0 m, 288.6 m, 289.2 m, 289.8 m, 290.4 m, 291.0 m, 291.6 m, 292.2 m, 292.8 m, 293.4 m, 294.0 m, 294.6 m, 295.2 m, 295.8 m, 296.4 m, 297.0 m, 297.6 m, 298.2 m, 298.8 m, 299.4 m, 300.0 m, 300.6 m, 301.2 m, 301.8 m, 302.4 m, 303.0 m, 303.6 m, 304.2 m, 304.8 m, 305.4 m, 306.0 m, 306.6 m, 307.2 m, 307.8 m, 308.4 m, 309.0 m, 309.6 m, 310.2 m, 310.8 m, 311.4 m, 312.0 m, 312.6 m, 313.2 m, 313.8 m, 314.4 m, 315.0 m, 315.6 m, 316.2 m, 316.8 m, 317.4 m, 318.0 m, 318.6 m, 319.2 m, 319.8 m, 320.4 m, 321.0 m, 321.6 m, 322.2 m, 322.8 m, 323.4 m, 324.0 m, 324.6 m, 325.2 m, 325.8 m, 326.4 m, 327.0 m, 327.6 m, 328.2 m, 328.8 m, 329.4 m, 330.0 m, 330.6 m, 331.2 m, 331.8 m, 332.4 m, 333.0 m, 333.6 m, 334.2 m, 334.8 m, 335.4 m, 336.0 m, 336.6 m, 337.2 m, 337.8 m, 338.4 m, 339.0 m, 339.6 m, 340.2 m, 340.8 m, 341.4 m, 342.0 m, 342.6 m, 343.2 m, 343.8 m, 344.4 m, 345.0 m, 345.6 m, 346.2 m, 346.8 m, 347.4 m, 348.0 m, 348.6 m, 349.2 m, 349.8 m, 350.4 m, 351.0 m, 351.6 m, 352.2 m, 352.8 m, 353.4 m, 354.0 m, 354.6 m, 355.2 m, 355.8 m, 356.4 m, 357.0 m, 357.6 m, 358.2 m, 358.8 m, 359.4 m, 360.0 m, 360.6 m, 361.2 m, 361.8 m, 362.4 m, 363.0 m, 363.6 m, 364.2 m, 364.8 m, 365.4 m, 366.0 m, 366.6 m, 367.2 m, 367.8 m, 368.4 m, 369.0 m, 369.6 m, 370.2 m, 370.8 m, 371.4 m, 372.0 m, 372.6 m, 373.2 m, 373.8 m, 374.4 m, 375.0 m, 375.6 m, 376.2 m, 376.8 m, 377.4 m, 378.0 m, 378.6 m, 379.2 m, 379.8 m, 380.4 m, 381.0 m, 381.6 m, 382.2 m, 382.8 m, 383.4 m, 384.0 m, 384.6 m, 385.2 m, 385.8 m, 386.4 m, 387.0 m, 387.6 m, 388.2 m, 388.8 m, 389.4 m, 390.0 m, 390.6 m, 391.2 m, 391.8 m, 392.4 m, 393.0 m, 393.6 m, 394.2 m, 394.8 m, 395.4 m, 396.0 m, 396.6 m, 397.2 m, 397.8 m, 398.4 m, 399.0 m, 399.6 m, 400.2 m, 400.8 m, 401.4 m, 402.0 m, 402.6 m, 403.2 m, 403.8 m, 404.4 m, 405.0 m, 405.6 m, 406.2 m, 406.8 m, 407.4 m, 408.0 m, 408.6 m, 409.2 m, 409.8 m, 410.4 m, 411.0 m, 411.6 m, 412.2 m, 412.8 m, 413.4 m, 414.0 m, 414.6 m, 415.2 m, 415.8 m, 416.4 m, 417.0 m, 417.6 m, 418.2 m, 418.8 m, 419.4 m, 420.0 m, 420.6 m, 421.2 m, 421.8 m, 422.4 m, 423.0 m, 423.6 m, 424.2 m, 424.8 m, 425.4 m, 426.0 m, 426.6 m, 427.2 m, 427.8 m, 428.4 m, 429.0 m, 429.6 m, 430.2 m, 430.8 m, 431.4 m, 432.0 m, 432.6 m, 433.2 m, 433.8 m, 434.4 m, 435.0 m, 435.6 m, 436.2 m, 436.8 m, 437.4 m, 438.0 m, 438.6 m, 439.2 m, 439.8 m, 440.4 m, 441.0 m, 441.6 m, 442.2 m, 442.8 m, 443.4 m, 444.0 m, 444.6 m, 445.2 m, 445.8 m, 446.4 m, 447.0 m, 447.6 m, 448.2 m, 448.8 m, 449.4 m, 450.0 m, 450.6 m, 451.2 m, 451.8 m, 452.4 m, 453.0 m, 453.6 m, 454.2 m, 454.8 m, 455.4 m, 456.0 m, 456.6 m, 457.2 m, 457.8 m, 458.4 m, 459.0 m, 459.6 m, 460.2 m, 460.8 m, 461.4 m, 462.0 m, 462.6 m, 463.2 m, 463.8 m, 464.4 m, 465.0 m, 465.6 m, 466.2 m, 466.8 m, 467.4 m, 468.0 m, 468.6 m, 469.2 m, 469.8 m, 470.4 m, 471.0 m, 471.6 m, 472.2 m, 472.8 m, 473.4 m, 474.0 m, 474.6 m, 475.2 m, 475.8 m, 476.4 m, 477.0 m, 477.6 m, 478.2 m, 478.8 m, 479.4 m, 480.0 m, 480.6 m, 481.2 m, 481.8 m, 482.4 m, 483.0 m, 483.6 m, 484.2 m, 484.8 m, 485.4 m, 486.0 m, 486.6 m, 487.2 m, 487.8 m, 488.4 m, 489.0 m, 489.6 m, 490.2 m, 490.8 m, 491.4 m, 492.0 m, 492.6 m, 493.2 m, 493.8 m, 494.4 m, 495.0 m, 495.6 m, 496.2 m, 496.8 m, 497.4 m, 498.0 m, 498.6 m, 499.2 m, 499.8 m, 500.4 m, 501.0 m, 501.6 m, 502.2 m, 502.8 m, 503.4 m, 504.0 m, 504.6 m, 505.2 m, 505.8 m, 506.4 m, 507.0 m, 507.6 m, 508.2 m, 508.8 m, 509.4 m, 510.0 m, 510.6 m, 511.2 m, 511.8 m, 512.4 m, 513.0 m, 513.6 m, 514.2 m, 514.8 m, 515.4 m, 516.0 m, 516.6 m, 517.2 m, 517.8 m, 518.4 m, 519.0 m, 519.6 m, 520.2 m, 520.8 m, 521.4 m, 522.0 m, 522.6 m, 523.2 m, 523.8 m, 524.4 m, 525.0 m, 525.6 m, 526.2 m, 526.8 m, 527.4 m, 528.0 m, 528.6 m, 529.2 m, 529.8 m, 530.4 m, 531.0 m, 531.6 m, 532.2 m, 532.8 m, 533.4 m, 534.0 m, 534.6 m, 535.2 m, 535.8 m, 536.4 m, 537.0 m, 537.6 m, 538.2 m, 538.8 m, 539.4 m, 540.0 m, 540.6 m, 541.2 m, 541.8 m, 542.4 m, 543.0 m, 543.6 m, 544.2 m, 544.8 m, 545.4 m, 546.0 m, 546.6 m, 547.2 m, 547.8 m, 548.4 m, 549.0 m, 549.6 m, 550.2 m, 550.8 m, 551.4 m, 552.0 m, 552.6 m, 553.2 m, 553.8 m, 554.4 m, 555.0 m, 555.6 m, 556.2 m, 556.8 m, 557.4 m, 558.0 m, 558.6 m, 559.2 m, 559.8 m, 560.4 m, 561.0 m, 561.6 m, 562.2 m, 562.8 m, 563.4 m, 564.0 m, 564.6 m, 565.2 m, 565.8 m, 566.4 m, 567.0 m, 567.6 m, 568.2 m, 568.8 m, 569.4 m, 570.0 m, 570.6 m, 571.2 m, 571.8 m, 572.4 m, 573.0 m, 573.6 m, 574.2 m, 574.8 m, 575.4 m, 576.0 m, 576.6 m, 577.2 m, 577.8 m, 578.4 m, 579.0 m, 579.6 m, 580.2 m, 580.8 m, 581.4 m, 582.0 m, 582.6 m, 583.2 m, 583.8 m, 584.4 m, 585.0 m, 585.6 m, 586.2 m, 586.8 m, 587.4 m, 588.0 m, 588.6 m, 589.2 m, 589.8 m, 590.4 m, 591.0 m, 591.6 m, 592.2 m, 592.8 m, 593.4 m, 594.0 m, 594.6 m, 595.2 m, 595.8 m, 596.4 m, 597.0 m, 597.6 m, 598.2 m, 598.8 m, 599.4 m, 600.0 m, 600.6 m, 601.2 m, 601.8 m, 602.4 m, 603.0 m, 603.6 m, 604.2 m, 604.8 m, 605.4 m, 606.0 m, 606.6 m, 607.2 m, 607.8 m, 608.4 m, 609.0 m, 609.6 m, 610.2 m, 610.8 m, 611.4 m, 612.0 m, 612.6 m, 613.2 m, 613.8 m, 614.4 m, 615.0 m, 615.6 m, 616.2 m, 616.8 m, 617.4 m, 618.0 m, 618.6 m, 619.2 m, 619.8 m, 620.4 m, 621.0 m, 621.6 m, 622.2 m, 622.8 m, 623.4 m, 624.0 m, 624.6 m, 625.2 m, 625.8 m, 626.4 m, 627.0 m, 627.6 m, 628.2 m, 628.8 m, 629.4 m, 630.0 m, 630.6 m, 631.2 m, 631.8 m, 632.4 m, 633.0 m, 633.6 m, 634.2 m, 634.8 m, 635.4 m, 636.0 m, 636.6 m, 637.2 m, 637.8 m, 638.4 m, 639.0 m, 639.6 m, 640.2 m, 640.8 m, 641.4 m, 642.0 m, 642.6 m, 643.2 m, 643.8 m, 644.4 m, 645.0 m, 645.6 m, 646.2 m, 646.8 m, 647.4 m, 648.0 m, 648.6 m, 649.2 m, 649.8 m, 650.4 m, 651.0 m, 651.6 m, 652.2 m, 652.8 m, 653.4 m, 654.0 m, 654.6 m, 655.2 m, 655.8 m, 656.4 m, 657.0 m, 657.6 m, 658.2 m, 658.8 m, 659.4 m, 660.0 m, 660.6 m, 661.2 m, 661.8 m, 662.4 m, 663.0 m, 663.6 m, 664.2 m, 664.8 m, 665.4 m, 666.0 m, 666.6 m, 667.2 m, 667.8 m, 668.4 m, 669.0 m, 669.6 m, 670.2 m, 670.8 m, 671.4 m, 672.0 m, 672.6 m, 673.2 m, 673.8 m, 674.4 m, 675.0 m, 675.6 m, 676.2 m, 676.8 m, 677.4 m, 678.0 m, 678.6 m, 679.2 m, 679.8 m, 680.4 m, 681.0 m, 681.6 m, 682.2 m, 682.8 m, 683.4 m, 684.0 m, 684.6 m, 685.2 m, 685.8 m, 686.4 m, 687.0 m, 687.6 m, 688.2 m, 688.8 m, 689.4 m, 690.0 m, 690.6 m, 691.2 m, 691.8 m, 692.4 m, 693.0 m, 693.6 m, 694.2 m, 694.8 m, 695.4 m, 696.0 m, 696.6 m, 697.2 m, 697.8 m, 698.4 m, 699.0 m, 699.6 m, 700.2 m, 700.8 m, 701.4 m, 702.0 m, 702.6 m, 703.2 m, 703.8 m, 704.4 m, 705.0 m, 705.6 m, 706.2 m, 706.8 m, 707.4 m, 708.0 m, 708.6 m, 709.2 m, 709.8 m, 710.4 m, 711.0 m, 711.6 m, 712.2 m, 712.8 m, 713.4 m, 714.0 m, 714.6 m, 715.2 m, 715.8 m, 716.4 m, 717.0 m, 717.6 m, 718.2 m, 718.8 m, 719.4 m, 720.0 m, 720.6 m, 721.2 m, 721.8 m, 722.4 m, 723.0 m, 723.6 m, 724.2 m, 724.8 m, 725.4 m, 726.0 m, 726.6 m, 727.2 m, 727.8 m, 728.4 m, 729.0 m, 729.6 m, 730.2 m, 730.8 m, 731.4 m, 732.0 m, 732.6 m, 733.2 m, 733.8 m, 734.4 m, 735.0 m, 735.6 m, 736.2 m, 736.8 m, 737.4 m, 738.0 m, 738.6 m, 739.2 m, 739.8 m, 740.4 m, 741.0 m, 741.6 m, 742.2 m, 742.8 m, 743.4 m, 744.0 m, 744.6 m, 745.2 m, 745.8 m, 746.4 m, 747.0 m, 747.6 m, 748.2 m, 748.8 m, 749.4 m, 750.0 m, 750.6 m, 751.2 m, 751.8 m, 752.4 m, 753.0 m, 753.6 m, 754.2 m, 754.8 m, 755.4 m, 756.0 m, 756.6 m, 757.2 m, 757.8 m, 758.4 m, 759.0 m, 759.6 m, 760.2 m, 760.8 m, 761.4 m, 762.0 m, 762.6 m, 763.2 m, 763.8 m, 764.4 m, 765.0 m, 765.6 m, 766.2 m, 766.8 m, 767.4 m, 768.0 m, 768.6 m, 769.2 m, 769.8 m, 770.4 m, 771.0 m, 771.6 m, 772.2 m, 772.8 m, 773.4 m, 774.0 m, 774.6 m, 775.2 m, 775.8 m, 776.4 m, 777.0 m, 777.6 m, 778.2 m, 778.8 m, 779.4 m, 780.0 m, 780.6 m, 781.2 m, 781.8 m, 782.4 m, 783.0 m, 783.6 m, 784.2 m, 784.8 m, 785.4 m, 786.0 m, 786.6 m, 787.2 m, 787.8 m, 788.4 m, 789.0 m, 789.6 m, 790.2 m, 790.8 m, 791.4 m, 792.0 m, 792.6 m, 793.2 m, 793.8 m, 794.4 m, 795.0 m, 795.6 m, 796.2 m, 796.8 m, 797.4 m, 798.0 m, 798.6 m, 799.2 m, 799.8 m, 800.4 m, 801.0 m, 801.6 m, 802.2 m, 802.8 m, 803.4 m, 804.0 m, 804.6 m, 805.2 m, 805.8 m, 806.4 m, 807.0 m, 807.6 m, 808.2 m, 808.8 m, 809.4 m, 810.0 m, 810.6 m, 811.2 m, 811.8 m, 812.4 m, 813.0 m, 813.6 m, 814.2 m, 814.8 m, 815.4 m, 816.0 m, 816.6 m, 817.2 m, 817.8 m, 818.4 m, 819.0 m, 819.6 m, 820.2 m, 820.8 m, 821.4 m, 822.0 m, 822.6 m, 823.2 m, 823.8 m, 824.4 m, 825.0 m, 825.6 m, 826.2 m, 826.8 m, 827.4 m, 828.0 m, 828.6 m, 829.2 m, 829.8 m, 830.4 m, 831.0 m, 831.6 m, 832.2 m, 832.8 m, 833.4 m, 834.0 m, 834.6 m, 835.2 m, 835.8 m, 836.4 m, 837.0 m, 837.6 m, 838.2 m, 838.8 m, 839.4 m, 840.0 m, 840.

03

三重点区 | 三种不同的详细设计判断

大钟寺：A+C 旗舰 | 清河：六次空间换手 | AI 原点：保留、重审、证据触发


A | 大钟寺旗舰：四象限公共空间 + 独立地面基线 A + 条件公共首层 C



来源：P3.4 同源 GeoJSON + metrics；大钟寺线及形体为概念表达，不是现状轮廓；所有重点区 polygon 均为 provisional_constraint

正式城市设计图

B | 清河—众智园：六次城市空间换手



C | AI 原点：不新增重大工程的专业判断



概念设计表达 | 不是测绘、法定用地、官方红线或施工图


QH-A01

清河 QH-A01 接收前场 | 工程端点必须被下一段接住


概念接口详图；不改变到达链几何，不声称竣工端点或现状故障

概念节点 • 非现状

节点平面 / PLAN



节点剖面 / SECTION



QH-A01 责任链

interface from
站区前场/出口门框 IF-QH-Q2

interface to
在建场景工程边

beneficiary
成人、轮椅、老人/慢行者、孩子、骑行者、夜班劳动者

responsible_role
场景项目交付方 + 接收的站区公共空间维护方

evidence
IF-QH-Q1 / IF-QH-Q2 / QH-SCENE-PROGRESS

approval_dependency
施工图、交接边界、站区/市政/无障碍验收、临时路检查

maintenance_owner
施工交接后的站区公共空间接收维护方

stop_condition
外部公共边缘、临时路或接收维护主体未核实，不默认定完整流程完成

现场 + 审批仍 UNKNOWN

保留 → 重审 → 触发 → 可移除最小补丁



无可追溯剩余失败：NO NEW MAJOR INTERVENTION；重复已批工程或审批/维护门失败：HOLD / KILL

大钟寺 | 深化

A 独立地面 + C 条件增强；四象限、六接口、三剖面。B HOLD。

FLAGSHIP A+C

清河—众智园 | 接住端点

QH-A01 把项目边界、无障碍净线、骑步转换、恢复节点和临时路交接做成同一验收对象。

QH-A01 SELECTED

AI 原点 | 保留重审

已批工程先行；只有真实剩余失败、专业审批与维护同时成立，才允许最小补丁。

NO MAJOR INTERVENTION


慢行、接驳、蓝绿恢复、分期与责任链共同服务普通人的完整 Journey

04


移动 + 蓝绿 | 在雨、夜与故障中仍能完成 Journey

慢行、无障碍、骑行、换乘、雨热恢复与公共服务按同一条人的路线共同设计


大神寺 | A 地面基线 + C 条件增强 + 施工等效路径



清河一众智园 | 到达链 + 连续骑行 + 物业外备用



真实时间、天气与失败条件下，Journey 仍需完整



来源：geometry/roads.geojson、green_space.geojson、public_space.geojson；宽度/间距均为 DESIGN_TARGET 或 CONCEPT_DESIGN_DIMENSION，不是现状测量

概念设计表达 | 不是测绘、法定用地、官方红线或施工图

05

指标 + 证据 | 知道、设计、未知、重申

不把 42 条血缘图或 KPI 排开，只保留详实判断空间设计可信度所需信息



来源：metrics.json、spatial_actions.json、journey_audit.json、所有数据保留 OFFICIAL / DERIVED / CONCEPTUAL / DERIVED / DESIGN / TARGET / UNKNOWN 区分

概念设计表达 | 不是测绘、法定用地、官方红线或施工图

Auditor 只发现、比对、复审；不产生 FIELD_PASS



0 | 现场/专业确认

边界、测绘、现场、权属

1 | 独立公共地面

A 与等价临时连续

2 | 跨项目接口

站区/市政/蓝绿/公园

3 | 条件性公共首层

权利 + 审批 + 维护

B 地下/竖向增强不进入阶段表：HOLD_NOT_SCHEDULED