




京张织补场

百年京张 AI 创新带城市设计开源征集

AI 概念图 · 非现场照片、非官方效果图

京张织补场 / 总体空间决策

真实城市肌理作背景，临时边界只定向；首发只选AI原点



唯一首发 / FIRST RELEASE

P03 AI原点开源转换间
30天基线 → 100天限域试点 → 采纳/修改/撤回

三类原型

SP-A 轨旁客厅
SP-B 首层转换间
SP-C 路缘验证台

五道门

无障碍 / 无AI等价
数据最小 / 人工负责
可撤回

为什么是分布式织补？


集中地标：高沉没成本
全线智能：隐私与维护提前固化
分布式：小步、可停、失败后恢复基线

证据边界

OSM仅为公开背景。项目边界、重点区、用地分配均为低置信度临时设计；固定工程全域HOLD。

用地结构 / 城市肌理 / 三类空间原型

功能色带不是现状或法定分区；产业服务代码纠正为0904



SP-A 轨旁公共客厅

18×24m以内；保留3m连续通行；座椅/信息轨可撤



SP-B 首层转换间

既有首层开间；首轮不动结构；人工与AI双路



SP-C 路缘验证台

6×12m受控包络；不进公共道路；人工急停




禁止误读

OSM建筑/道路仅用于关系识别；色带不证明现状、权属、容积率或拆建。正式polygon到位后全量重算。

三处重点区 / 三张可判读候选平面

道路、铁路与建筑来自OSM公开背景；红圈为候选试点中心，不是批准选址


众智园



P02

闭场安全验证 / 停机标
备选：闭场6×12m；应急路线不变


北京AI原点



P03

首发开源转换间 / 原点桌
首发：既有首层开间；60次任务基线

大钟寺



P04

站前人工换乘 / 无AI时钟
备选：先测愿望线；站务路径不变


交通慢行 / 蓝绿公共空间 / 人尺度断面

先保护连续通行，再装入可撤服务；现状关系仅作公开背景定向



SP-A 断面 / SECTION

建筑界面 | 3m连续通行 | 可撤座椅/服务带 | 轨道/绿地边界待核



南北贯通

遗产公园连续基线
三核只在门槛处释放

东西缝合

先测愿望线与冲突
不预设桥隧可行性

蓝绿动作

树荫、透水基底、雨水花园均须在树木、水务、市政和维护核查后进入；不得用设备占用绿地和无障碍路径。

五门顺序

G1通行 → G2人工等价 → G3数据 → G4负责人 → G5撤场；任一失败恢复基线。

地标 / 组件 / 文化叙事 / 年度运营

Agent 4-6：把传播对象变成可使用、可追责、可退出的公共机制

停机标

急停装置 + 红色包络 + 近失公开账本

开源原点桌

来源/权利/负责人/申诉同桌展示

无AI时钟

数字定时关闭，人工换乘路线完成同任务

六件组件

连续基线

3m触觉/视觉连续通行

织补框

可移除试点包络，不是法定边界

红色停机标

人工停机权与可见运营联系方式

双路服务台

AI辅助与同任务人工服务并置

凭证轨

来源、同意、局限与申诉元数据

可撤座椅与遮阴

不缩窄通行的可撤休息设施

REMEMBER → QUESTION → MAKE → RETURN

史料可追溯 问题与风险公开 限域共创 证据/申诉/恢复

Q1 LISTEN

现场基线、公开任务、权属运营图
不安装

Q2 TEST

一个闭场原型与停机/恢复演练
G1-G5证据

Q3 OPEN


限额开放周与有人服务路线
许可与保险

Q4 DECIDE

公开证据审查及采纳/修改/撤回
不自动续期

P03 首发候选平面 / 人工与AI双路

18×12m名义既有首层开间；需按真实开间、消防、结构与无障碍复测后适配



双路分配 / ROUTE ALLOCATION

60次同任务按时间块随机：人工30、AI辅助30；一般用户36、低数字技能12、助行器12，各层内尽量均衡。

探索性继续信号

60次仅作可行性描述：观察差总体 ≥ -5点、重点层 ≥ -10点，且时间或求助改善 ≥ 10%。不能证明非劣，不能据此扩面。

缺失与负担规则

退出/缺失按未完成计并完整报告；一线人员每任务介入时间不得增加 > 10%；任何安全门失败优先HOLD。

图纸边界

这是可测量的候选类型平面，不是已选地址或施工图；墙体、门、消防和结构以现场测绘为准。

只发布P03；精度与用途分开，机器PASS不替代现场与专业判断

临时模型面积

绿地模型分配

公共空间模型分配

统一置信度

4工作日 + 2周末 × 每天3时段; ≥60次同任务; 纳入助行器与低数字技能用户; 先做用途/消防/无障碍/权利审查。

人工路线覆盖100%；无障碍阻断0；来源权利卡100%；事件下场前结案100%；批准窗口内恢复原房间。

人员培训40 | 可撤装配25 | 无障碍/消防/权利15 | 保险行政10 | 独立评估10

合法授权设施运营方签字发布；任何AI或项目办公室不得代替。任一G1-G5失败即HOLD并恢复人工基线。

OSM仅作背景；正式polygon/权属/现状/交通/市政/文保到位后，全量替换与复算。

© OpenStreetMap contributors, ODbL | 背景定向，不是测绘、红线、权属或法定控制 | provisional design