



新百工图

百年京张AI创新带城市设计 · 概念建议

一条百年的线上，工种的名录变长了；新的工种要在这条街上找到自己的位置。




tianye-GD · 开源征集投稿

总体概念与图式

《新百工图》以《清明上河图》长卷为图式母本：一条线上各行各业同时活动，画的是活计而非风景。命名取自《考工记》「知者创物」与「匠人营国」——在中文语境中，「工」直接就是营建城市的人。1909年京张铁路是百工的成果；百年后同一条线上换成算法工程师、开发者与智能体。同一条线，两代百工。

资料证据链与提交包关系

《新百工图》·百年京张人创新图




资料证据链

立场：不重做这条线

京张铁路遗址公园二期已于2026年8月建成开放，全线约9公里贯通。「把遗址公园做成绿廊」已是既成事实。因此本方案不重做这条线，只在五处加厚：三处跨环路抬起为桥市，大钟寺下沉治噪，众智园叠合为验证场。全线以平为主。

三层范围与用地结构 图层 | provisional




三层范围与用地结构

断面规则：默认为平，遇条件才变形

平（默认）：无冲突路段，贴地缝合两侧。抬（触发：环路交叉）：北三环、北四环、清华东路，保南北九公里不断头。沉（触发：临地面运行轨道）：大钟寺，缓冲噪声与视线。叠（触发：重点区且约束最少）：众智园垂直验证场。状态由现场条件指派，不由构图决定，全线可复算、可解释。

重点区域设计结构 创物 试器 通市




重点区域设计结构

产业阶梯：从中间向两端生长

创物（原点社区，居中，原创策源）→ 试器（众智园，向北，中试验证）→ 通市（大钟寺，向南，市场转化）。九公里连续慢行主线是阶梯之间的传送带：团队从创物出发、北上试器、南下通市，走的是同一条线。

交通与蓝绿公共空间结构provisional



交通与蓝绿公共空间

人机同框，路权分离

桥市桥面中部为停留与市集，机器沿边侧慢行道通行。上桥缓坡按无障碍标准设计，轮椅与轮式机器共用同一坡道——清溪川无障碍事后加装的教训，在此转为一次投入同时解决人本可达与机器路权。

指标复算与证据链

来源：任务包临时边界 + 本方案派生图层 | provisional



容积率 / 建筑高度 / 建筑密度 — 待正式数据补齐

指标复算与证据链

工种卡与人工复核边界

12张工种卡，其中3张为AI产业测试验证场景。每张卡写明断面位置、服务对象、技术、运营主体与人工复核边界。总原则：感知覆盖范围必须公示；公众区域不做个人身份识别；处置与执法必须人工决策；任何测试可被现场叫停。

三处朝圣地标

人字台（试器段叠合平台顶层，取名自青龙桥人字形展线——历史上被迫爬升，今天主动造坡）；桥市·北四环（全线最热闹处）；百工碑（通市段下沉庭院，以开源贡献者标识构成荣誉界面，对应长卷题跋与钤印）。

风险与边界

本方案是概念建议，非法定规划，不构成审批、实施或投资承诺，不提供桥隧与工程可行性结论。官方polygon未发布，几何基于临时替代边界，须在正式数据发布后重算。绅士化与挤出风险已明示，建议纳入可考核条款。