


京张市民智能闭环

一条可步行的公共基线，把六步协议、三座任务月台和九道城市接口变成可接管的城市空间



1 公共基线


3 实施合同

7 公共权利

4 可逆闸门

不是一条等待安装设备的展廊， 而是一套需要重新闭环的城市协作系统。

京张已经连接铁路遗产、公园、高校、社区、产业与站点；设计所要修复的，是问题、能力、行动与反馈之间看不见的断点。



43.6

km² / 战略统筹

高校、产业、社区与创新资源协同

11.4

km² / 总体设计

公园轴及两侧城市空间系统

368.4

ha / 重点深化

三个重点片区的详细设计任务

范围来自当前任务资料；工作范围不是工程红线，具体落位须经测绘、权属、管线与专项条件校准。

四个城市断点

BROKEN LOOPS → PUBLIC TASKS

01 横向接口断裂

南北公园逐步贯通，但高校、社区、产业与站点之间缺少可持续的横向协作接口。

02 服务入口分散

问题可以被看见，却难以知道由谁接收、如何流转、何时返回，公众参与停在一次性表达。

03 建设与运营断裂

项目完成即结束，维护、停机、投诉和迭代缺少共同记录，经验无法成为下一轮设计的城市记忆。

04 AI成为黑箱

若只展示答案和设备，公众无法理解任务去向、责任和判断依据，也就无法真正复验与接管。

京张城市任务月台：把工作过程变成公共空间

VISIBLE CIVIC TASK BUS



信息流显示：

蓝 | 传递协作

黄 | 等待人工

红 | 暂停接管

绿 | 完成复验

信息流传递的是经过脱敏的任务状态与公共进度，不公开个人数据。

别人展示 AI 的结果，我们让公众亲眼看见并参与 AI 的工作过程。



一条公共基座，三个任务月台，九道城市接口。


不重复第二张的场地地图；这一页直接解释空间怎样工作：铁路遗址公园承载连续公共服务，任务月台在关键节点展开，信息流檐把问题送往真正能够处理它的单位。

CITY AGENT / FIVE SPATIAL LAYERS

先修普通城市，
再叠加智能。

- 05 公共基线
步行、骑行、无障碍、树荫、雨洪与人工服务独立于 AI 成立。
- 04 铁路记忆轴
旧轨道成为游园路径、时间轴与城市经验档案。
- 03 信息流檐
屋顶显示任务去向、责任、进度、暂停与复验状态。
- 02 公众工务台
居民、开发者、专业人员共同提问、协作和验证。
- 01 城市接口
高校、企业、社区和管理单位接收任务并返回结果。

CONTINUOUS PUBLIC RUNTIME / EXPAND AT TASK NODES



THREE AREAS / THREE DIFFERENT URBAN JOBS

- 01 众智园 | 公众校准场
问题采集、无障碍复验、环境反馈与社区协商。
空间原型：验证花园 + 低干预感知点 + 公开复验桌
- 02 AI原点 | 城市工务台
高校、企业与公众共同处理任务，是信息流檐最强节点。
空间原型：半开放智能办公 + 工具接口 + 项目状态天幕
- 03 大钟寺 | 接管与记忆场
争议复核、人工接管、失败归档与铁路文化公共叙事。
空间原型：城市档案廊 + 停机仪式场 + 公共荣誉节点



一个问题，如何穿过城市，再回到提出它的人？

AI+场景不从设备清单开始，而从人物、任务、责任与复验开始。每一个场景必须说明谁提出、谁处理、谁承担责任以及失败时如何退出。

ONE PUBLIC TASK / SIX VISIBLE STATES

“夜间无障碍通行受阻”



人民提问，城市作答；答案只有经过公众复验，才成为城市能力。

FIVE PERSONAS / SAME RIGHT TO USE

01	银发居民	不依赖手机也能提出问题并获得人工帮助
02	轮椅使用者	路线、界面、桌面和接管流程均可达
03	高校学生	从使用者进入贡献者与维护者成长路径
04	AI开发者	调用真实城市工具，但必须公开边界与责任
05	社区维护者	拥有暂停、封锁、检修和恢复运行权限

12 AI+ SCENARIOS / THREE URBAN TEST FIELDS

01 AI+医疗		02 AI+教育		03 AI+商业	
01 健康咨询 辅助分诊与社区转介	02 康复导航 隐私授权 / 人工医生兜底	01 开放课堂 个性学习与公共知识	02 科研导览 未成年人保护 / 教师复核	01 需求发布 本地服务与创新产品	02 原型试用 不诱导消费 / 公开推荐依据
03 急救协同 场景测试：误导与拒绝路径	04 照护转介 辅助分诊与社区转介	03 技能共学 场景测试：偏差与可解释	04 青少年实验 个性学习与公共知识	03 服务匹配 场景测试：投诉与撤回	04 夜间共享 本地服务与创新产品

INNOVATION CHAIN / RESEARCH MUST RETURN TO PUBLIC VALUE



让人进入 Agent，也让任务离开月台。

信息月台把 Agent 的输入、工具调用、行动状态、人工接管和公众复验物化为可进入的城市空间；顶部信息檐带把任务串流发送至真实工作单位，并把处理过程重新带回现场。




FLAGSHIP PROTOTYPE / INFORMATION PLATFORM

京张城市任务月台

不是给人观看 AI 的展亭，而是一座能提问、协作、发送、复验和接管真实城市任务的半开放公共工务空间。

PLAN + SECTION / ONE BAY, SIX CIVIC FUNCTIONS



■ 建议以 3m 可逆样机验证，按约 6m 模数扩展；最终厚度、结构、管径、文保和无障碍尺寸须经现场测绘与专业化。

COMPONENT LIBRARY / REPLACEABLE, MAINTAINABLE, REVERSIBLE

M1 公众建单 人工窗口与数字界面并重	M2 协作工位 电脑、工具与悬浮信息屏
M3 状态檐带 屋顶连续显示任务去向	M4 单位中继 把脱敏工单发送至高校、企业、社区与管理单元
M5 公众复验 结果回到原场所，由受影响者确认	M6 维护插舱 独立断电、替换、检修与退出

VISIBLE TASK RELAY / WHAT THE ROOF ACTUALLY SHOWS

让任务离开月台，也让责任回到月台。

01 公众提出 地点、时段与问题；个人信息不公开	02 月台脱敏 形成最小必要工单与人工联系人
03 发送单位 高校研究 / 企业工具 / 社区服务 / 管理部门	04 过程返回 负责人、进度、等待条件、暂停与失败
05 公众复验 原输出者与控制者确认结果	06 进入记忆 脚本、责任、撤回与下一轮改进

檐带传递的是脱敏后的公共任务状态，不是个人轨迹；任何智能界面失效时，普通通行与人工服务仍然成立。

铁路工务：巡检、信号、维护、责任



中关村创新：研究、试验、转化、开源



人民城市：提问、复验、接管、记忆



不以设备数量评价未来，以公共能力是否变好评价设计。

任务月台只有在安全、公共价值、维护能力和人工接管同时成立时才继续运行；每一轮试点都必须留下证据、责任以及继续或退出的理由。



FOUR REVERSIBLE DELIVERY GATES

G0 / 0-3个月	调查	测绘、访谈、数据审计、公共权利基线
G1 / 3-6个月	3米样机	单个工具、独立新电、人工替代、声光测试
G2 / 6-18个月	节点试点	三重点区分别验证感知、协作与接管
G3 / 年度	续期或退出	公共价值、安全和维护同时通过才续期

WHAT COUNTS AS GOOD / SIX KPI FAMILIES

01 感知 问题进入系统的可达性	02 行动 从建单到人工响应的时间
03 复验 受影响公众的参与率	04 记忆 版本与具名责任覆盖率
05 退出 停止与拆除连续成功率	06 公共价值 通行、生态与服务改善

AI 指标不能抵消无障碍、隐私、安全与普通服务等基本城市权利。

RESPONSIBILITY / SYSTEMS ADVISE, PEOPLE ACCOUNT

每个状态只有一个具名负责者

感知与建单	公众 C	运营 R	场地主体 A
计划与工具调用	技术 R	专业 C	场地主体 A
封锁与检修	运营 R	专业 R	场地主体 A
公众复验	公众 C	专业 R	运营 A
复核或退出	运营 R	审计 C	具名责任人 A

ANNUAL OPERATION LOOP

春 公共问题季 发布任务与开放数据	夏 城市样机季 3米原型与现场测试	秋 全球复验季 开发者、居民与专业评审	冬 维护记忆季 停机演练、归档与贡献确刻
-------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------

OFFICIAL SIX-TASK COVERAGE


01 总体概念、命名与视觉	02 创新生态与八条要素
03 12场景、5人群、3测试	04 公共空间与四象地标
05 三代文化与五象导览	06 年度活动与长期运营

所有范围、指标、项目数量与责任关系须回溯至结构化数据、来源、脱敏和自验矩阵；临时边界不得作为审批依据。



同一套城市智能，不应在三个片区长成同一种空间。

三大重点区分别承担 Agent 的感知校准、协作工具和接管记忆职能；它们由连续铁路公共基座连接，却以不同城市问题、使用人群、工作单位和空间原型完成分工。



01 众智园AI自主创新加速区 公众验证花园

创新能力强，但技术验证与沿线社区、生态和日常体验之间缺少公开接口。

01 低干扰环境校准带	02 无障碍公众验证环
03 高校—公园联合测试台	04 非采奥旁路与人工解耦路

WORK UNITS 高校实验室、公园运营、社区代表、专业审查

席位准则

优先依托既有公共路径与可逆场地

先做 3m 样机与使用复验

不预设折建、红线和工程可行性

提出 → 路由 → 行动 → 复验



02 北京AI原点社区 城市工务共同体

高校、企业和公共空间彼此邻近，却缺少把问题转成项目并持续维护的共同工作场。

01 旗舰信息月台	02 开源工具工作台
03 城市小样本试验场	04 人工接管与责任签字席

WORK UNITS 高校科研、企业工具、城市工务、开源社群


席位准则

优先依托既有公共路径与可逆场地

先做 3m 样机与使用复验

不预设折建、红线和工程可行性

提出 → 路由 → 行动 → 复验



03 大钟寺AI产业聚集区 城市回声交换站

轨道、商业和社区客流汇聚，但服务投诉、场景反馈和创新成果难以沉淀为公共记忆。

01 站城生活服务接口	02 城市回声与争议复核厅
03 开源成果参与贡献墙	04 年度停机训练与归档场

WORK UNITS 社区服务、商业运营、轨道链接、公共审计

席位准则

优先依托既有公共路径与可逆场地

先做 3m 样机与使用复验

不预设折建、红线和工程可行性

提出 → 路由 → 行动 → 复验

ONE BELT / THREE DIFFERENT URBAN JOBS

北段校准



中段协作




南段接管




结果回写全线

三处重点区不是复制三个月台，而是共同完成一个 Agent：众智园负责把技术放进真实环境校准，AI 原点负责把问题组织成可调用工具的协作任务，大钟寺负责在高强度城市生活中验证服务、接管失败并保存公共记忆。



不以虚构红线制造精确，以可复算证据支持专业深化。

用地更新、交通缝合、蓝绿公共空间和信息任务系统在同一条铁路公共基座上对齐；所有面积、比例、重点区和项目数量都注明来源、假设、可复算路径与待确认条件。



IMPLEMENTABLE PROJECT REGISTER / DESIGN → OPERATOR → EVIDENCE

P01 公共基线连续化 慢行 / 无障碍 / 轨道 / 人工服务 全线	P02 三座任务月台 校馆 / 协作 / 接管 三重点区	P03 九道城市接口 高校 / 社区 / 企业 / 站点 沿线节点	P04 信息檐带系统 状态显示 / 中継 / 人工接管 月台与工作单位
P05 铁路文化公共记忆 开发复步道 / 成果册 / 荣誉墙 遗址公园	P06 十二类AI+场景 医疗 / 教育 / 商业等 真实街区	P07 年度开放验证季 提问 / 群机 / 复验 / 归档 四季循环	P08 数据与退出制度 最小误差 / 停机 / 复算 全周期

REVERSIBLE DELIVERY / NO FALSE PRECISION

G0 0—3月 测绘、权属、管统、文保、需求与数据审计	G1 3—6月 3m 可进样机、断电、声光、无障碍与人工替代测试	G2 6—18月 三重点区节点试点，公开工单与公众复验	G3 年度 依据公共价值、安全与维护能力续期、限制或退出
--	---	--	---

RECOMPUTABLE EVIDENCE / CURRENT SUBMISSION LAYERS

精度来自证据链，不是来自一条画得很细的假红线。

11.4 km²

公告总体设计规模

临时几何复算 11.41 km²

3

重点区域

临时指围范围，待官方多边形替换

12.34%

绿地比例

指围设计图层复算值

7.33%

公共空间比例

指围设计图层复算值

310,807 m²

建筑基底示意

设计提案图层，不是法定规模

UNKNOWN

容积率 / 高度 / 精确拆改留

待观测与官方条件，不确凿结论

可追溯链

公开任务与来源

指标复算

临时约束与假设

GeoJSON 设计图层

展板与正文

专业复核

机器证据

geometry/*.geojson

metrics.json

design_depth_matrix.json

compliance_matrix.json

self_check.json

官方精确边界发布后：替换临时几何 → 重算面积与比例 → 校核三重点区落位 → 更新图纸、正文和 manifest。