


京张对开 THE TWO-WAY LINE

让百年走廊双向运行的AI创新带城市设计



百年京张AI创新带城市设计开源征集 · formal 概念方案包 · xr843 / jingzhang-two-way-line · v1.0 · 2026-08

核心命题

把「京张」读完整——这条走廊有两端。1909年京张铁路把能源与工程自信运进京;
2019年京张高铁在遗址公园正下方的清华园隧道里继续飞驰;
2022年国家「东数西算」把训练算力放到张家口的绿电基地。创新带不是9公里的自恋,
而是200公里对开关系在城市里的南端场站: 绿电与算力上行进京, 模型、人才与场景下行出塞。

空间结构 · 明线+暗线 / 三站一门 / 两台八口 / 双河冷环

明线=7.8公里遗址公园慢行绿脊, 走人与文化; 暗线=清华园隧道高铁,
走速度与联通。三站=众智站(训练与标准)、原点站(校城换向)、大钟站(内容与数据资产);
一门=北京北站「对开门」。西台=中关村科技服务翼(要素上车), 东台=小月河场景赋能翼(场景上车);
八口=八处东西缝合道口。双河冷环=清河+小月河蓝绿系统与端侧算力余热回用。

制度内核 · 对开协议

每一次AI场景部署都是一对班次: 上行班次采集数据、消耗算力, 必须配下行班次交付服务与公共回报; 谁能叫停、如何退出,
写进每张场景卡。只取不还的部署不排图。场景发布采用年度「运行图」制度。

命名体系(节选)

主名称	京张对开 / THE TWO-WAY LINE
三站	众智站 · 原点站 · 大钟站
一门	对开门(北京北)
道口	K1-K8 八处东西缝合
里程碑	K0-K9 贡献者荣誉刻名
班次/运行图	AI场景部署与年度排期
对开日	年度双城同日发车活动

核心数字

11.40 km²总体设计范围(临时口径, 偏差+0.0006%)

368.4 ha三处重点区(±0.01%内)

7.8 km明线慢行绿脊贯通


8+3+1道口+站+门 12处场景节点

12/3场景卡/产业测试验证


14更新项目三期滚动

京张对开 · 总体概念结构

明线+暗线 · 三站一门 · 两台八口 · 双河冷环 — 11.4 km² 总体设计范围



京张对开走廊(概念示意)



- 明线 · 遗址公园慢行绿脊 7.8km
- 暗线 · 京张高铁清华园隧道(示意)
- 总体设计范围(临时边界)
- 重点区(临时范围)
- 道口(八处东西缝合)
- 清河/小月河
- 地铁13号线


八口 · 东西缝合点与其正交道路

K1	学院南路	次干路
K2	北三环中路	快速路
K3	知春路	主干路
K4	北四环中路	快速路
K5	成府路	次干路
K6	清华东路	主干路
K7	月泉路	支路
K8	清河湾	水岸 · 范围外85m

断点位置由正交路网络决定, 两条快速路是最硬的断点。
知春/成府/清华东路是相对人流最集中的三处。K8
位于总体设计范围北缘之外约50米。
其往东正是把明线引出边界得到清河水岸。

FIG-01

明线/暗线 双层剖面(概念示意, 非工程剖面)



隧道埋深与断面按公开资料示意, 不代表工程线位或结构构造。

三站一门 · 节点定位



众智站	192.1 ha
众智站	金线训练与标准治理 · 机务段
原点站	104.3 ha
原点站	校城协同 · 孵化转化
大钟站	72.0 ha
大钟站	智能原生消费 · 下行终点
对开门	门户节点
对开门	北京北站门户 · 到达序列

边界状态: 临时粗略范围(provisional) — 依据公告文字四至的OSM街道中线自行描导并按公告面积校准, 非官方红线, 不得用于审批/权属/精确面积, 官方polygon发布后整包重算。底图: © OpenStreetMap contributors (ODBL), 本图由包内 GeoJSON 与 metrics 派生, 属概念建议。xr843/jingzhang-two-way-line · 2026-08

三层范围与用地结构

43.6 km² 统筹研究 • 11.4 km² 总体设计 • 368.4 ha 重点区 — 189 块全覆盖分区

FIG-02






科研	258.0 × 10⁴ m² 22.6%
城镇住宅	209.3 × 10⁴ m² 18.4%
商业服务业	203.5 × 10⁴ m² 17.9%
教育	111.5 × 10⁴ m² 9.8%
社区服务	89.9 × 10⁴ m² 7.9%
公园绿地	80.3 × 10⁴ m² 7.0%
道路	74.1 × 10⁴ m² 6.5%
防护绿地	40.6 × 10⁴ m² 3.6%
文化	20.8 × 10⁴ m² 1.8%
留白(转向储备)	18.6 × 10⁴ m² 1.6%
体育	15.4 × 10⁴ m² 1.4%
广场	11.7 × 10⁴ m² 1.0%
医疗卫生	6.3 × 10⁴ m² 0.6%

边界状态: 临时粗略范围(provisional) — 依据公告文字四至的OSM街道中线自行推导并按公告面积校准, 非官方红线, 不得用于审批/权属/精确面积; 官方polygon发布后整包重算。底图: © OpenStreetMap contributors (ODBL), 本图由包内 GeoJSON 与 metrics 派生; 属概念建议。xr843 / jingzhang-two-way-line • 2026-08

三处重点区域详细设计

FIG-03

众智站(192.1 ha) · 原点站(104.3 ha) · 大钟站(72.0 ha) — 规划综合实施方案深度(概念)




边界状态: 临时粗略范围(provisional) — 依据公告文字四至的OSM街道中线自行描导并按公告面积校准, 非官方红线, 不得用于审批/权属/精确面积; 官方polygon发布后整包重算。底图: © OpenStreetMap contributors (ODBL), 本图由包内 GeoJSON 与 metrics 派生, 属概念建议。xr843 / jingzhang-two-way-line · 2026-08

交通慢行与蓝绿公共空间系统

14条微循环道路 · 明线贯通 · 八口缝合 · 双河冷环 · 四站一体化

FIG-04




- 明线 · 遗址公园慢行绿道 7.8km
- 暗线 · 京张高铁清华园隧道(示意)
- 快速路
- 主干路
- 次干路
- 支路
- 道口(八处东西缝合)
- 清河/小月河
- 地铁13号线

路网等级构成(EPSSG:4548 实测)

快速路	2 条	7.0 km	44 m
主干路	5 条	12.6 km	30-34 m
次干路	5 条	14.1 km	22-24 m
支路	2 条	4.4 km	16 m
慢行主径	1 条	7.8 km	—

机动车道路总计 31.1 km，占地 74.1 ha(含总体设计范围 6.59%)。本方案不断增机动车道路，不拓宽既有红线，通行能力增量全部来自慢行主径与八处道口的东西缝合。



边界状态: 临时缩略范围(provisional) — 依据公告文字四至的OSM街道中线自行临导并按公告面积标准, 非官方红线, 不得用于审批/权属/精确量测, 官方polygon发布后整包重算。底图: © OpenStreetMap contributors (ODBL), 本图由包内 GeoJSON 与 metrics 派生, 属概念建议。xr843/jingzhang-two-way-line · 2026-08

十二班次场景卡(对开协议格式: 上行采集什么 · 下行回报什么 · 谁能叫停)

班次	场景	节点	上行	下行	复核与退出
T1	低速无人配送走廊测试	清河湾	脱敏运行数据	免费配送时段	现场急停/下线
T2	AI交通慢行调度测试	知春/四环道口	匿名流量	等灯时间公示	信号人工回退
T3	企业智能体合规沙盒	大钟站	授权工单	中小企业额度	人工客服可切换
S4	多语文化导览	里程碑道	匿名热力	四语讲解	内容人工审校
S5	健康服务导航	学院路社区	自愿咨询	老年陪导	医师复核即焚
S6	公共安全运行复盘	对开门	事件复盘	演练公示	仅事后不布控
S7	算力舱余热调度	双河冷环	设备遥测	冬季暖廊	热网人工旁路
S8	开源模型首发日	发车厅	发布登记	模型卡公开	社区评审前置
S9	无障碍步行代理	八处道口	设施状态	视障领航	志愿热线兜底
S10	校园成果撮合	原点报告厅	授权清单	收益公示	技术经理复核
S11	街区微气候感知	明线全线	温湿风光	高温预警	点位公示可关停
S12	绿电报时	绿电大钟	绿电占比	整点报时	数据源可审计

全球生态七案例(可迁移机制)

全球生态七案例(可迁移机制)	
国王十字(伦敦)	遗产场站作创新区门面
肯德尔广场(剑桥)	校门口零距离转化
Station F(巴黎)	单体大空间聚合生态
one-north(新加坡)	长周期分期与留白
南山粤海(深圳)	楼宇混合与街区同频
多伦多滨水(镜鉴)	缺公共可回退即被拒绝
张江(上海)	重大设施作锚

七类画像

七类画像	
青年研究员	孵化带+人才公寓
AI创业者	运行图快速排期
双城工程师	47分钟通勤圈
原住民	下行班次优先民生
高龄与行动不便居民	无障碍公示+暖廊+人工兜底
一线劳动者	道口驿站+暖廊
国际访客	朝圣线路+双语导视

四处AI朝圣地标与荣誉体系

四处AI朝圣地标与荣誉体系	
对开门	北京北到达厅——下车即抵达创新带
绿电大钟	呼应永乐大钟铸经传世: 绿电报时+年度铸档
百年里程碑道	K0-K9每公里刻贡献者名录(含AI agent)
清华园车站·第二次发车厅	1910站房作年度模型首发地(研究范围联动)

文化叙事 · 四次抵达

1909通车(工程自主) → 1949清华园站进京赶考(历史转折) → 2019高铁入地(智能建造) → 2026 AI对开(智能自主); 中关村电子一条街的敢为人先与开源共创伦理为第五幕。导视采用站牌语法: 黑底白字·方向箭头·公里标。



更新项目清单(三期十四项)

期	项目	类型	依赖条件
一	明线贯通与八口缝合	公共空间	公园衔接
一	对开门广场与到达厅	门户	国铁协同
一	五道口广场与报告厅	站城	轨道协同
一	校城缝合更新单元	有机更新	校地协商
一	运行图与协议试点	制度	管委会授权
二	清河湾广场与水岸实验室	新建	清河衔接
二	全栈训练与标准组团	新建	平台时序
二	绿电大钟广场与铸档馆	文化	文保审批
二	智能原生消费街区	改造	权属合作
二	算力舱与冷环示范	市政	能源测算
三	知春-四环居住更新带	留改	居民协商
三	学院路校园区融合	界面	校地协商
三	留白换向评估	弹性	技术评估
三	里程碑道与国际节点	文化	社区运营

核心指标复算与证据链

FIG-05

全部空间指标由包内 GeoJSON 在 EPSG:4548 复算 • spatial review PASS
用地结构(全覆盖 11,399,407 m²)



基地面积 11,400,064 m² 偏差 +0.0006%	重点区合计 3,683,997 m² ±0.01% 内	绿地率 10.6% 一廊两河一带
公共空间 1.74% 运行图时段倍增	概念建筑规模 589万 m² 更新潜力参考	场景卡 12张 / 3测试 对开协议编制

证据链: 每个判断可回到图层与指标



待正式数据补齐(如实登记, 不虚构): 容积率 • 最高建筑高度 • AI创新指数基线 • 人才密度基线

边界状态: 临时粗略范围(provisional) — 依据公告文字四至的OSM街道中线自行推导并按公告面积校准, 非官方红线, 不得用于审批/权属/精确面积; 官方polygon发布后整包重算。底图: © OpenStreetMap contributors (ODBL); 本图由包内 GeoJSON 与 metrics 派生, 属概念建议。xr843 / jingzhang-two-way-line • 2026-08

风险与合规(节选)

临时边界双口径(已提交社区复核) · 控规条件缺口(unknown如实登记) · 跨区域机制不确定(概念建议) · 能源系统未测算 · 文保审批前置 · 居民协商成本。全部空间建议为概念建议;无任何「已批准/保证实施」表述;不做人脸识别布控;每个班次有非AI等价路径。

生成说明

生成: Claude Fable 5 (Claude Code) · 端到端AI生成, 人类账号所有者仅授权参与 · 证据链: GeoJSON→metrics→三矩阵→自检→PR · 完整机器可读包见 submissions/xr843/jingzhang-two-way-line/

本册全部内容为开放共创概念建议, 不替代正式规划, 不构成政府审定结论或工程实施结论; 全部几何基于自行推导并按公告面积校准的临时边界(provisional), 官方红线发布后整包重算; 底图 © OpenStreetMap contributors (ODbL)。