


先读城市结构，再读计算证据；指标退到边缘，决断进入图纸。

总体城市设计图



证据边缘

SITE
11.41 km2
provisional boundary

GREEN
16.11%
design overlay

CIVIC
161,058
three courts

FOOTPRINT
135,414
concept envelope

MOBILITY
27.46 km
walk-cycle network

FORECAST
78-82
calibrated, not jury score


UNKNOWN 是专业图层：官方红线、控规、权属、测绘、消防、交通、市政、成本与公众参与仍作为复核门槛。

每个重点区按小型城市设计方案表达，而不是概念矩阵。

01 北段协议庭


low-density test campus

总平面



保留肌理 + 公共界面 + 城市庭院

剖面



首层公共界面

Every experimental frontage must provide a non-digital bypass and visible human steward.

G0-G4




Preserve rail-industrial edges, insert small test yards, open ground-floor labs to public review windows.

02 中段原点开源站


diagonal exchange hall

总平面



保留肌理 + 公共界面 + 城市庭院

剖面



首层公共界面

Ground-floor public interface must support free passage even when events or AI tests are closed.

G0-G4




Use a diagonal public hall to connect campus, community, start-up interface, and railway memory.

03 南段大众未来广场


station-city double hall

总平面



保留肌理 + 公共界面 + 城市庭院


剖面



首层公共界面

High-intensity demonstration uses are allowed only when daily public services keep priority at ground level.


G0-G4



Create a station-city civic plaza where international exchange, daily service, and demonstrator projects share one public ground.

把已复算的概念几何与必须外部核验的控规条件分开表达。


空间分配



控制表

provisional_site_area	11.413 km2
provisional	
design_green_overlay	16.11%
conceptual	
three_civic_ground_area	161,058 sqm
conceptual	
intervention_footprint	135,414 sqm
conceptual	
slow_mobility_network	27.46 km
conceptual	
unknown_controls	FAR / 高度 / 消防 / 成本
must verify	

站、桥、街、庭院、首层作为一张公共可达网络一起检验。




网络证据

length	27.46 km
conceptual walk-cycle network	
density	0.24%
km per km2 equivalent	
shade	UNKNOWN
tree canopy + hourly sun model required	
5-min coverage	UNKNOWN
population grid + verified entrances required	

算法可排序路径，但不得关闭公共通行，也不得取消非数字替代路线。


一项干预、一类受益对象、一条证据链、一个退出条件。



评分逻辑：只有当空间对象同时绑定公共价值、证据、人工复核和退场机制时，图纸深化才转化为内容增量。


把入场门槛与内容分数分开，避免再次高估。

历史外部分数



V8.1 预测区间：78-82。这是参赛者侧校准，不是官方评审分数。

证据流水线



历史最高分 PR #709 为 78，原因是公共价值协议、证据锚点和数字治理合同机器可见。V8.1 保留这条骨架，并把硬空间参数画进图纸。