

ĐOẠN CON (HT12-B1-22-23)

Đoạn con của một dãy số nguyên là tập hợp các phần tử liên tiếp từ điểm đầu L đến điểm cuối R ($1 \leq L \leq R \leq n$) của dãy số nguyên đó.

Cho một dãy số nguyên A gồm n phần tử $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số nguyên.

Hãy đếm số đoạn con có tổng tất cả giá trị các phần tử bằng 0.

Dữ liệu: Vào từ tệp văn bản SUM.INP

- Dòng đầu là số tự nhiên $n \leq 10^5$.
- Dòng thứ 2 là n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 10^9$)

Kết quả: Ghi ra tệp SUM.OUT gồm 1 số duy nhất là số lượng đoạncon thỏa mãn điều kiện bài toán.

Các tệp trên một dòng của tệp input/output phải cách nhau ít nhất một dấu cách.

Ràng buộc:

- Có 50% số test ứng với 50% số điểm có $n \leq 100$;
- Có 30% số test ứng với 30% số điểm có $100 < n \leq 1000$;
- Có 20% số test ứng với 20% số điểm có $1000 < n \leq 100000$;

SUM.INP	SUM.OUT
5 -3 1 0 -1 3	3