

TÌM MẬT KHẨU

Tèo là một người có trí nhớ không tốt nên khi đặt mật khẩu cho máy tính cá nhân của mình Tèo rất hay quên mật khẩu. Do đó, Tèo đã đưa mật khẩu của mình giấu vào chuỗi T , kèm theo quy ước “Mật khẩu là một số nguyên tố lớn nhất trong các số nguyên tố được tạo từ các chuỗi con liên tiếp của T ”.

Ví dụ: Chuỗi $T = \text{“Test1234#password5426”}$, chuỗi T chứa các chuỗi con ứng với các số nguyên tố là 2, 3, 23, 5. Vậy mật khẩu P là 23.

Yêu cầu: Tìm mật khẩu P đã giấu trong chuỗi T . Dữ liệu cho đảm bảo T chứa ít nhất 1 số nguyên tố.

Dữ liệu vào từ tệp văn bản MATKHAU.INP gồm:

- Một dòng duy nhất là chuỗi T .

Kết quả ghi ra tệp văn bản MATKHAU.OUT gồm:

- Một số duy nhất là mật khẩu P tìm được.

Giới hạn:

- Chuỗi T không quá 10^6 ký tự.
- $1 \leq P \leq 10^6$.

Ví dụ:

MATKHAU.INP	MATKHAU.OUT
Test1234#password5426	23

Ràng buộc:

- 60% số test có: Chuỗi T không quá 250 ký tự.
- 20% số test có: Chuỗi T không quá 10^3 ký tự.
- 20% số test có: Chuỗi T không quá 10^6 ký tự.