TAPIO PITKÄRANTA & LEENA PITKÄRANTA · AALTO-YLIOPISTO · 2026

Agentic Discovery & Agentic Engineering

Miten tekoälyagentit muuttavat ohjelmistokehityksen elinkaaren: kun rakentaminen halpenee, perinteinen kuusivaiheinen SDLC tiivistyy kahdeksi vaiheeksi.

Agentic Discovery

oppimisnopeus · ajettava probe oikean ongelman löytämiseksi

- Visio & strategia
- Markkina & asiakas
- Discovery
- Design
- Vaatimukset & speksi

Agentic Engineering

tuotantoluotettavuus · tuotantotason koodi validoidusta speksistä

- Dev
- QA
- Release & Ops

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026

TEKOÄLYKATSAUS ESITTELY

Tapio Pitkäranta



longshoreforrest
.github.io/myself →

KUKA

25 v	tekoälyä ja ohjelmistoagentteja, VTT:n agenttitutkimuksesta (2001) alkaen
Siili	Head of AI Development, Siili Solutions
4× CTO	retail, terveydenhuolto, verotus ja HR; mukana RELEXin kasvussa yksisarviseksi
TkT	väitöskirja generatiivisesta tekoälystä, Aalto-yliopisto 2026
30+	kansainvälistä julkaisua

MITEN KÄYTÄN TEKOÄLYÄ

Agentit joka päivä. Ohjelmistojen, analyysien ja tämänkin kalvosarjan rakentaminen.

Kuluttajasovellukset. Haku, kirjoittaminen ja tiivistäminen päivittäin.

Omat sovellukset. Rakennan omia tekoälysovelluksia tekoälyn avulla, usein tunneissa.

Pointti: tämä on jo arkea, ei tulevaisuutta.

KIRJOITTAJA ESITTELY

Leena Pitkäranta



LinkedIn
leena-pitkaranta →

KUKA

Aalto Tuotantotalouden laitos (Industrial Engineering and Management), Aalto-yliopisto

Paperi Agentic Discovery & Engineering -paperin toinen kirjoittaja

Ryhmä apulaisprofessori Natalia Vuoren tutkimusryhmä: strategiatyö ja tekoäly

YHTEISET JULKAISUT

2026	**Agentic Discovery & Engineering** ↗ · työpaperi
2025	**HADA** ↗ · AGENTICS / IJCCI 2025
2025	**AADAR** · Springer LNBIP 566
2025	**Towards Curated Learning** (NordDRG) · PCSI 2025
2024	**RAGADA** · ICEIS 2024
2024	**Strategisen päätöksenteon ohjelmistoalusta** · PROS 2024 ja SMS 2024 · *Leena pääkirjoittajana, mukana Natalia Vuori*

TUTKIMUSRYHMÄ

Natalia Vuori ↗
apulaisprofessori, tuotantotalouden laitos, Aalto


Tutkii, miten johtajien ja tiimien kognitiiviset vinoumat ja tunteet ohjaavat strategisia päätöksiä ja muutoksia, kuten tekoälyn käyttöönottoa. Julkaissut mm. Strategic Management Journalissa ja Academy of Management Annalsissa; kuusi kansainvälistä SMS- ja AoM-palkintoa.

Generative AI in Strategy Work and Firm Performance (AoM 2025, parhaiden paperien joukossa) ↗

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 · Pitkäranta & Pitkäranta 2025 · Vuori 2025

SYNTEESI

Agenttinen aalto: kehityksestä ylä- ja alavirtaan




LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026

Kuva: Pitkäranta & Pitkäranta 2026. Kypsyystasot ovat kvalitatiivinen arvio, eivät mittaus; vaiheiden alla olevat tutkimukset ankkuroivat arvion (napauta nimeä).

AGENTIC DISCOVERY PAPERIN §2

Ongelma ja ratkaisu yhteisenä hakuna



Etsi molempia yhtä aikaa

Ongelmaa ei lyödä lukkoon ennen ratkaisua. Discovery etsii oikeaa ongelmaa ja sopivaa ratkaisua samanaikaisesti.

Opi probesta

Sidosryhmä käyttää probea, ja hänen palautteensa kertoo, mikä ongelma todella on.


Rakentaminen on nyt halpaa

Agenttien ansiosta proben rakentaminen maksaa yhtä vähän kuin ongelman kuvaaminen, joten kannattaa rakentaa oppiakseen.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 Formal sketch (math.html)

AGENTIC DISCOVERY & ENGINEERING KOKONAISKUVA

Kaksitoista kerrosta: agentit löytävät, rakentavat ja ajavat




LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026

AJANKÄYTTÖ HAVAINNOLLISTUS, EI MITTAUS

Koodaus kutistuu, ongelma ja validointi kasvavat


PERINTEINEN SDLC

Suurin osa ajasta kuluu koodin kirjoittamiseen.



AGENTTINEN SDLC

Aika siirtyy ongelman löytämiseen ja validointiin.



Palikan koko kuvaa ihmisen huomion painopistettä. Kun agentit tekevät designin, koodin ja testit rinnakkain, ihmisen työ siirtyy kahteen päähän: oikean ongelman löytämiseen probeilla (Agentic Discovery) ja tuloksen validointiin porteilla (Agentic Engineering).

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026

VÄLIOSIO · LOKAKUU 2026

AI-katsaus: missä olemme nyt


Benchmarkit, agentit ja havainnot vuodelta 2026: mitä mittarit sanovat, missä ne loppuvat kesken ja mitä se tarkoittaa agenttiselle tuotekehitykselle.

Luvut tarkistettu primäärilähteistä 12.10.2026; toimittajien omat ilmoitukset merkitty.

TEKOÄLYKATSAUS KEHITYS ARJESSA

Jos katsot tekoälyä avoimin mielin, kuin lapsi

Lapset eivät kysy, mitä tekoäly ei osaa. He tekevät sillä asioita.



2023
4-vuotias tekee iltasatuja tekoälyn kanssa




2025
8-vuotias luo 3D-pelin tunneissa



2026
11-vuotias perustaa pelifirman

METR SAMA DATA LINEAARISELLA ASTEIKOLLA

Lineaarisesti katsottuna lähes kaikki kasvu on viimeisen vuoden aikana



Edellisen kalvon logaritminen asteikko näyttää tasaisen tuplaantumisen suorana. Lineaarisella asteikolla sama eksponentti näkyy jääkiekkomailana: vuoteen 2024 asti kaikki mallit jäivät alle tunnin, keväällä 2026 kärki ohitti 16 tunnin mittauskaton. Pystyviivat ovat METR:n luottamusvälejä; nuoli ylös = väli jatkuu kuvan yli.

LÄHTEET METR 2026b METR 2026a Kwa ym. 2025 (METR)

TEKOÄLYKATSAUS KEHITYSVAUHTI

Koskeeko tekoälymuutos lähinnä ohjelmointia?





YouTube-hakutuloksia: vasemmalla artistin virallinen video, oikealla tekoälyn tekemä lip sync -cover (#aimusic).

Ei.

Kokeile illalla


Hae YouTubesta suosikkiartistisi nimellä ja tunnisteella **#aimusic**. Tekoälymusiikki on jo arkea luovalla alalla.

Sama pätee tietotyöhön

Seuraava kalvo: tekoälyn tulokset todellisissa asiantuntijatehtävissä 44 ammatissa.

OPENAI · GOOGLE DEEPMIND TUTKIMUSTASON MATEMATIIKKA 7/2024 → 10/2026

Matematiikka: aitoja läpimurtoja ja vetäytymisiä samassa vuodessa




Mikä muuttui: 5/2026 tekoäly ratkaisi ensimmäistä kertaa alan keskeisen avoimen ongelman, ja tulos kesti ihmisten tarkistuksen. FrontierMath taso 4: 31 % → lähes 100 % vuoden 2026 aikana.

Mikä ei muuttunut: väitetty raja nousee nopeammin kuin todennettu. Tarkistus on pullonkaula: "no human has read it, and no human is going to read it" (Bloom).

LÄHTEET Google DeepMind 2024 · Alon ym. 2026 · Quanta 2026 · DeepMind 2026 · Clay Institute 2026 · Retraction Watch 2026 · Epoch AI 2026d

OPENAI GDPVAL 9/2025 → 4/2026

Asiantuntijatyö: 12 %:sta yli 80 %:iin puolessatoista vuodessa



Ensimmäisenä 50 %:n yli meni Claude Sonnet 4.5 (9/2025). **Mittari jäätyi huhtikuussa 2026:** GPT-5.5:n jälkeen yksikään uusi malli (GPT-5.6, GPT-6, Claude Opus 5.x) ei ole raportoinut alkuperäistä voitto-tai-tasapeli-lukua. Varaukset: tehtävät ovat tarkasti määriteltyjä ja kertaluonteisia; arvioijien yksimielisyys noin 71 %; vuoden 2026 luvut ovat OpenAI:n omia; vaikeammalla GDPval+:lla kärki on noin 22 %.

Seuraaja: GDPval-AA (9/2026)


Riippumaton uusinta samoilla 220 tehtävällä: agenttiympäristö, kielimallituomari, Elo-pisteet. Kärjessä **Claude Opus 5.5: 1866 ±26 Elo**. Elo ja prosentti eivät ole samaa asteikkoa, ja asteikkoa on uudistettu kolmesti, joten lukua ei voi piirtää yllä olevaan kaavioon.

LÄHTEET Patwardhan ym. 2025 (GDPval) · Epoch AI 2026c · OpenAI 2026 · Aggregaattorit 2026 · Artificial Analysis 2026b · Snorkel AI 2026

BENCHMARKIEN SATURAATIO

KÄRKITULOKSET 10/2026 · NAPAUTA TESTIN NIMEÄ

Vaikeimmatkin testit lähestyvät kattoa



Vuoden 2025 ”vaikeimmat”

ARC-AGI-2, FrontierMath ja HLE olivat vuoden 2025 kovimpia testejä; nyt kaksi niistä on yli 90 %:ssa.

Harness taas

ARC-AGI-3: sama malli 62,7 % vakio-harnessilla ja 99,9 % toisella. Pelkkä mallin nimi ei kerro tulosta.


Seuraus

Uudet mittarit siirtyvät todelliseen työhön ja pitkiin tehtäviin (GDPval, Terminal-Bench, METR:n Expenditure Horizon).

LÄHTEET ARC Prize 2026 · Epoch AI 2026d · Scale / CAIS 2026

EPOCH AI EPOCH CAPABILITIES INDEX · PARAS MALLI KUNAKIN HETKENÄ

Avoimet mallit seuraavat muutaman kuukauden viiveellä




Avoimen kärjen muodostavat kiinalaiset mallit (DeepSeek, Qwen, Kimi, GLM); parhaat länsimaiset avoimet (gpt-oss, Llama 4) ovat 17–24 pistettä jäljessä. Artificial Analysis -indeksillä ero kapeni vuodessa noin 13 pisteestä 3–6 pisteeseen, mutta vaikeimmissa agenttitehtävissä se on yhä noin 15 pistettä.

LÄHTEET Epoch AI 2026b · Epoch AI 2026a · Artificial Analysis 2026

KYSELYT JA PR-DATA STACK OVERFLOW · JETBRAINS · MSR 2026

Koodausagentit ovat jo arkea, ja Claude Code johtaa käytössä



Käyttö töissä

JetBrains (yli 15 000 kehittäjää, 5–7/2026): 90 % käyttää koodausagentteja töissä viikoittain, 68 % päivittäin. Claude Code 18 % → 39 % ja Codex 3 % → 16 % puolessa vuodessa; Cursor 18 % → 12 %.

Hyväksytäänkö agentin PR?

MSR 2026, 7 156 PR:ää (data 2025): Codex 77,9 %, Cursor 74,5 %, Claude Code 71,9 %, Copilot 68,0 %, Devin 61,6 %. Ihmisten PR:t popularit repoissa 76,8 %.

Kyselyt mittaavat käyttöä, eivät laatua; PR-hyväksyntä sekoittaa agentin laadun ja käyttötavan.

LÄHTEET Stack Overflow 2026 · JetBrains 2026 · Pinna ym. 2026 · Li ym. 2025 (AIDev)

OSA 0


Agentic Discovery & Engineering: paperin teoriat, kuvat ja tulokset

Pitkäranta & Pitkäranta (Aalto, 2026). Kaksivaiheinen SDLC, Probe, 12 formaalia kehystä, 33 traditiota ja 69 proben kenttäaineisto. Kaikki muut osat peilataan tähän kehykseen.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 | Formal sketch (math.html) | Traditions gallery | Appendix A.1–A.12

PAPERIN KUVA 2 · 8 TRADITIOTA §2.1

Raja ongelma- ja ratkaisualueen välillä muuttuu läpäiseväksi



Double Diamond
Design Council 2005

PMF Pyramid
Olsen 2015

Lean Canvas
Maurya 2012

Opportunity Solution Tree
Torres 2021

Problem Frames
Jackson 2001

Cynefin
Snowden & Boone 2007

Discovery vs. Delivery
Cagan 2017


Are Your Lights On?
Gause & Weinberg 1990

Kaikkien näiden kuvien piilotettu oletus on, että ongelma voidaan ymmärtää ennen kuin artefaktia on olemassa.

LÄHTEET Design Council 2005 · Jackson 2001 · Pohl 2010 · Traditions gallery

PAPERIN KUVA 3 · 7 TRADITIOTA §2.2

Virhe ylimmällä tasolla maksaa eniten: luotaa jokainen taso



Golden Circle
Sinek 2009

Vision · Strategy · Roadmap · Backlog
Pichler 2016

Escaping the Build Trap
Perri 2018

Empowered
Cagan & Jones 2020

OKR cascade
Doerr 2018

Hoshin Kanri
Akao 1991


Klassinen strategiahierarkia
Mintzberg 1994

Visio on halpa muuttaa, mutta kallis ajautua harhaan, koska virhe kaskadoituu alas. Ominaisuus on kallis muuttaa, mutta harhautuminen jää paikalliseksi. Probe testaa jokaista korkeutta.

LÄHTEET Pichler 2016 Perri 2018 Traditions gallery

PAPERIN KUVA 5 · 12 MALLIA §2.4

Roycen vesiputous agenttisella kerroksella




NATO 1968 Naur & Randell 1969	**Waterfall 1970** Royce 1970
Spiral 1988 Boehm 1988	**V-Model 1991** Forsberg & Mooz 1991
Scrum 1995 Schwaber 1995	**XP 1999** Beck 1999
Agile 2001 Beck ym. 2001	**RUP** Kruchten 2003
Lean SD 2003 Poppendieck 2003	**Kanban 2010** Anderson 2010
CD/DevOps 2010 Humble & Farley 2010	

Royce (1970): puhdas sekvenssi "on riskialtis ja kutsuu epäonnistumista EN".

LÄHTEET Royce 1970 Traditions gallery

YDINVÄITE PAPERIN TIIVISTELMÄ JA §4

PDLC tiivistyy kahteen vaiheeseen



	AGENTIC DISCOVERY	AGENTIC ENGINEERING
Optimoi	oppimisnopeutta	tuotantoluotettavuutta
Tuotos	kertakäyttöinen probe	tuotantotason koodi
Speksi	poimitaan probesta	syöte
Sykli	minuutteja–tunteja	päiviä–sprinttejä

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026

OSIO


Agenttinen Luotain

Agentic Discoveryn instrumentti: agentin sidosryhmän omista sanoista rakentama, ajettava ja kertakäyttöinen luotain ongelma-avaruuteen. Mitä se on, miksi se pitää ajaa eikä lukea, ja miten se oppii ongelmasta.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026

MÄÄRITELMÄ PAPERIN §3.1 · EDITIO 13.10.2026

Probe: luotain ongelma-avaruuteen



> “**Probe** on sidosryhmän itse ajettavissa oleva ilmentymä ehdokasratkaisusta ilmaistuun kipuun. Se on tarkoituksella kertakäyttöinen: sen tehtävä on vahvistaa tai kumota kipu, ei olla tuotantovalmis. EN”


Muodot

ohjelmisto · prosessisimulaatio · kuljettava tulevaisuusskenaario · yhdistelmä

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026

PAPERIN KUVA 1 §3.2


Ongelmaa validoiva ja ratkaisua ehdottava probe



LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 Formal sketch (math.html)

PAPERIN KUVA 6 §3.3 · §6.8

Luotain selvittää reunaehdot ulkoa sisään, sisältä ulos tai välistä



Ulkoa sisään

Aloitetaan uudesta AI-prosessista ulkokehällä. Probe näyttää, mitä integraatioita ja ytimen osia oikeasti tarvitaan.

Välistä

Aloitetaan integraatiokerroksesta (API:t, liittimet). Luotain testaa, mitä voi muuttaa koskematta ytimeen.

Sisältä ulos

Haastatellaan ja heijastetaan nykyprosessi simulaationa ytimestä. Polut ulkokehälle ehdotetaan sen pohjalta; säännellyissä ympäristöissä tämä helpottaa käyttöönottoa.

Reunaehto on osa, jota ei voi tai kannata muuttaa: legacy-IT, sääntely, data. Luotain kertoo, mitkä reunaehdot ovat todellisia, eli mitkä osat säästetään ja mistä voidaan luopua. Epäonnistunut probe maksaa vain ulkokehällä.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026

KIRJALLISUUSKATSAUS · LOKAKUU 2026

Agentic Search & Agentic Information Retrieval


Miten käsite määritellään akateemisissa lähteissä: määritelmät, formaalit mallit ja taksonomiat noin 35 lähteestä.

Zhang ym. 2024 · Huang ym. 2025 · Xi ym. 2025 · Lin ym. 2025 · Shi ym. 2025 · Search-R1 · ReAct · …

LÄHTEET Zhang ym. 2024 (Agentic IR) Huang ym. 2025 (Deep Research Agents)

KÄSITEKARTTA TÄMÄN KALVOSARJAN SYNTEESI

Agentic Study ⊃ Agentic Analysis ⊃ Agentic Search



Jokainen ulompi kerros kutsuu sisempää aliohjelmana ja päättää itse, milloin kutsua uudelleen. Kerrokset vastaavat Marchioninin (2006) kolmea hakutoimintaa ja PRISMA 2020 -katsauksen vaiheita; kerrosjako on oma synteesimme, ei yksittäisen lähteen termistöä.

LÄHTEET Marchionini 2006 · Page ym. 2021 (PRISMA 2020) · Shi ym. 2025 (Deep Research survey) · Xi ym. 2025 (search agents) · Zhang ym. 2024 (Agentic IR) · Huang ym. 2025 (Deep Research Agents)

MÄÄRITELMÄT KERROKSET KIRJALLISUUTEEN KARTOITETTUINA

Kolme sisäkkäistä politiikkaa, jokaisella oma tuotos

$$E = \pi_S(q), \qquad F = \pi_A\big(q, E\big), \qquad R = \pi_{St}(Q, B) = \mathrm{synth}\Big(\{\pi_A(q_i, \pi_S(q_i))\}_{i=1}^{n}\Big)$$

KERROS	MÄÄRITELMÄ	TUOTOS	MARCHIONINI 2006	SHI YM. 2025	XI YM. 2025 - SILMUKKA	PRISMA 2020
Agentic Search	Päättää monivaiheisesti, milloin, mitä, mistä ja miten haetaan ja milloin lopetetaan.	evidenssi E	Lookup	I · Agentic Search	Plan · Act · Reflect	tunnistus
Agentic Analysis	Arvioi, poimii, vertaa ja yhdistää haun tulokset; voi hakea lisää, jos evidenssi ei riitä.	löydökset F + provenienssi	Learn	I:n ”extracting” + II:n synteesi	Select · Generate	seulonta, arviointi
Agentic Study	Muotoilee alakysymykset q_i, ajaa monta haku- ja analyysikierrosta budjetissa B, syntetisoi ja raportoi.	raportti R	Investigate	II Integrated Research · III AI Scientist	koko silmukka toistuvana	synteesi, raportointi

Rajat. Search ↔ Analysis: muuttaako askel evidenssijoukkoa E (haku) vai tulkintaa F (analyysi)? Analysis ↔ Study: onko kysymys annettu (analyysi) vai muotoileeko agentti itse alakysymykset ja raportin (study)? Shi ym. eivät erottele analyysia omaksi vaiheekseen; se on tämän synteesin lisäys.

LÄHTEET Marchionini 2006 · Shi ym. 2025 (Deep Research survey) · Xi ym. 2025 (search agents) · Page ym. 2021 (PRISMA 2020) · Huang ym. 2025 (Deep Research Agents) · Y. Li ym. 2025 (RAG–Reasoning)

OSIO

Agentic Discovery: kokeet

Mitä teimme ja mitä mittasimme: tutkimusasetelma (DSRM), istuntoprotokolla, kahdeksan kenttätapahtumaa kahdessa organisaatiossa (Kokeilu A, 69 probea) ja prosessisimulaatiot terveydenhuollossa (Kokeilu B).

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 Appendix A.1–A.12

KÄYTÄNNÖSSÄ ISTUNTO · KOKEILUT · MITTARIT

Kipu sisään, ajettava probe ulos, minuuteissa

YKSI ISTUNTOKIERROS

1 DREAMER

Kerro kipu tai idea

Työntekijä kertoo omin sanoin, mikä työssä hiertää tai mitä hän toivoisi. Keskimäärin noin 34 sanaa.

→

2 ORCHESTRATOR

Muotoile ja tarkista

Tutkija muotoilee toiveen agentille, tarkistaa sen turvallisuuden ja pitää jonon järjestyksessä.

→

3 AGENTTI

Rakenna ja julkaise

Claude Code rakentaa toimivan proben ja julkaisee sen omaan osoitteeseensa. Minuutteja, ruuhkassa noin 1,7 min / probe.

→

4 DREAMER

Käytä ja anna palautetta

Kokeilija avaa proben omalla laitteellaan heti salissa. Palaute on operatiivista (”tallennus kahdesti ei toimi”), ja seuraava kierros alkaa.

Kokeilu A · kenttä

8 tapahtumaa neljässä viikossa: kiertue organisaation A seitsemässä toimipisteessä (49 probea) ja yhden päivän työpaja organisaatiossa B (20 probea). Yhteensä 69 probea ja noin 142 000 riviä koodia.

Mitä mittasimme


Aika ensimmäiseen probeen (minuutteja), julkaistavuus (69/69), speksistä koodiin (1 : 56), paluu (7/8 toimipistettä), turvallisuus (0 poikkeamaa) ja missä pullonkaula on.

Tutkimusasetelma on design science (DSRM): rakensimme toimintatavan, kokeilimme sitä aidoissa organisaatioissa ja arvioimme sitä ennalta asetettuja tavoitteita vasten. Yksityiskohdat ovat seuraavilla kalvoilla.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 · Appendix A.1–A.12 · Peffers ym. 2007

KOKEILU A · 8 TAPAHTUMAA AIKAJÄRJESTYKSESSÄ · §6.1 · §7.4

Neljässä viikossa 69 probea ja noin 142 000 riviä koodia




Palkki = tapahtuman probet, yhtenäinen viiva = probejen kertymä, katkoviiva = generoidun koodin kertymä (kLOC). Ympyrä = kalenterikutsun saaneet (yhteensä noin 310; kutsuttu ei ole sama kuin paikalla ollut: T8:ssa salissa oli noin 50). Kaksi suurinta tapahtumaa tuottivat 46 probea 69:stä.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 · Appendix A.1–A.12

PULLONKAULAN SIIRTYMÄ C5 · §6.5 · §7.4

Pullonkaulasta eroon orkestroidulla Agentic Engineeringillä



Tapahtumat 1–4

2–4 rinnakkaista pyyntöä, ja kaikki rakennettiin livenä. Rajoite oli tuotantokapasiteetti.

Tapahtuma 5

7 pyyntöä, jolloin Orchestratorista tuli pullonkaula.

Suurimmat


Noin 100 kutsuttua. Org B: 18/20 probea 31 minuutissa. Rajoitteena on ideoiden tarjonta ja validointi.


Työajan nopeutuskerroin noin 570× (10× laatualennuksella 37–65×). Perinteinen arvio noin 2 370 henkilötyöpäivää vs. noin 33 h promptien kirjoittamista.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 · Appendix A.1–A.12 · Osmani 2026

PAPERIN KUVA 8 §3.4 · §5

Dreamer, Orchestrator, Agent ja kaksi turvaporttia






Dreamer: sidosryhmä, luonnollinen kieli tai ääni · **Orchestrator**: muotoilee pyynnön, turvaportti S ja kuratointi (roolin ohittaminen on antipattern) · **AI Agent**: oma tarkistus (portti AS, AGENT_SAFETY.md), rakentaminen, julkaisu ja raportointi. 0 turvallisuuspoikkeamaa 69 generoinnissa.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 Pitkäranta & Pitkäranta 2025

KOKEILU A §6.1–6.4 · LIITE A.1–A.12

69 probea, 2 organisaatiota



	ORG A	ORG B	YHT.
Probet	49	20	69
Speksirivit	~1 430	~540	~1 970
Suhde	1:68	1:39	1:60
Kesto	~4 vk	1 pv	

Kategoriat: säädata 10, hyvinvointi 8, toimistopalvelut 7, tuottavuus 7, kehitystyökalut 7… Säädata on 45 % Org B:stä.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 Appendix A.1–A.12


OSIO

Agentic Discovery terveydenhuollossa

Suuntasimme menetelmän Suomen julkiseen terveydenhuoltoon. Agenttinen haku ja analyysi rakensivat syötteen, ja syötteestä generoitiin yksi probe jokaista simulaatiota kohden: 173 nykytilan ja tekoälyversion simulaatiota.

MENETELMÄ HAKU · ANALYYSI · PROBET

Agenttisesta hausta 173 probeen yhdessä yössä




Ensimmäinen kokonainen versio valmistui noin kahdessa tunnissa ja lopullinen täydennyksineen ja verifiointeineen noin seitsemässä (12.–13.10.2026). Kerrokset vastaavat Agentic Search -osion käsitekarttaa.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026

SIMULAATIO · NYKYTILA S_0 TOISTUVA KEUHKOPUTKENTULEHDUS, ASTMA · KORTISONIRESEPTIN UUSINTA

Tuttu vaiva, tuttu lääke, silti neljä päivää ja 250 €



1 Kaksi odotusta
vastaanotto ja laboratoriotulokset, kumpikin 1–2 päivää; potilas sairaana koko ajan.

2 Lääkäri aloittaa alusta
aiemmat keuhkoputkentulehdukset, astmadiagnoosi ja hoitovaste ovat jo tiedossa, mutta niitä ei käytetä valmisteluun.


3 Hinta rutiinista
250 € (lääkäri 160 €, laboratorio 90 €) työnantajalle asiasta, jonka hoito on joka kerta sama.

≈ 4 pv	250 €	5	0
kokonaiskesto	kustannus	ihmisen tekemää vaihetta	vaihetta, joissa historia valmistelee

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026

SIMULAATIO · MAHDOLLINEN TULEVAISUUS S* SAMA POTILAS, RAJOITTEET HÖLLENNETTY

Täysin agenttisena: 42 minuuttia ja 40 €, potilaalle kaksi käyntiä



MITÄ HÖLLENNETTIIN (K → S*)

Sääntely: CE-merkitty ohjelmistoagentti (lääkinnällinen laite) saa uusia reseptin tunnetussa, diagnosoidussa vaivassa. **Data:** Kanta-historia on agentin käytössä ennen keskustelua. **Laskutus:** Kelan agenttipalvelu ja julkinen laboratorio sektorirajan yli. **Turvaportti:** sertifioitu laadunvarmistus auditoi jokaisen päätöksen; poikkeama ohjaa lääkärille.

≈ 4 pv → 42 min
kokonaiskesto

250 € → 40 €
kustannus


Tämä on mahdollinen tulevaisuus, ei nykyinen käytäntö: Suomessa reseptin uusii tänään lääkäri, ei ohjelmistoagentti. Juuri siksi se on probe: sidosryhmä näkee, mitkä rajoitteet κ ovat todellisia ja mitä niiden höllentäminen arvoltaan $V(p; s_0)$ tuottaisi.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026

TULOKSET ENNEN JA JÄLKEEN

Jono, ei minuutit: mitä 173 probea kertovat

Marjan tapaus, minuuttia



Kaikki 173 probea

5 %	mediaanisäästö kokonaisajasta AI-avusteisessa versiossa
105	probea 173:sta säästää alle 10 %
11	probea säästää vähintään puolet ajasta
8 · 70 · 95	evidenssiluokat B · C · D (A: 0)

Tekoäly lyhentää tehtäviä, harvoin jonoja. Pullonkaula on kapasiteetti ja säännöt, ei kirjaaminen. Jokainen simulaatio on probe, joka viedään prosessin ihmisille vahvistettavaksi: se on seuraava askel.

LÄHTEET THL 2025

MITTARIT MITÄ AGENTIT TEKIVÄT

Agenttinen haku numeroina

129
ala-agenttia käynnistetty, enintään 20 rinnakkain

~970
lähdettä luettu; 924 päätyi viitteiksi

6 589
sanatarkkaa lainausta lukujen tueksi

~4 400
datapistettä luokiteltu A–E

~710
korjausta kolmessa verifiointikierroksessa

~7 h
alusta valmiiseen; ensimmäinen versio ~2 h

Kuinka vahva kukin datapiste on?



D 200 · E 317 · V 24 (A = vahvin, E = heikoin, V = verifioijan muuttama)

Vastasivatko lähteet tarkistuksessa?



972 URL:ia: 39 bottiestettyä, 4 ei vastannut

Mistä nykytilan askelkestot tulevat?



1 019 askelta: lähde 23 · arvio 102 · harkinta 894; askelkohtaisia aikoja ei ole julkaistu

Suurin aukko näkyy alimmassa palkissa: nykytilan kestot ovat pääosin harkintaa. Juuri tämän tiedon ongelmaa validoiva probe hakee ihmisiltä.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026

OSIO

Yhteenveto

Kalvosarjan sisältö kahdella kalvolla: mitä väitämme, millä näytöllä, ja mitä se tarkoittaa tuotekehitykselle.

YHTEENVETO 1/2 TILANNE · VÄITE · INSTRUMENTTI · NÄYTTÖ · MOOTTORI

Rakentaminen halpeni, joten oikean ongelman löytäminen on uusi pullonkaula

1 Tilanne

Agenttinen aalto syttyi koodin kirjoittamisesta. Alavirran **Agentic Engineering** vakiintuu nopeasti: koodausagentit ovat arkea, ja katselmointi, testaus ja julkaisu seuraavat. Ylävirran **Agentic Discovery** on vähiten vakiintunut, ja siinä on eniten tutkittavaa.

2 Ydinväite

Kun toteuttaminen halpenee, SDLC tiivistyy kahteen vaiheeseen: **Agentic Discovery** löytää oikean ongelman (oppimisnopeus) ja **Agentic Engineering** rakentaa sen oikein (tuotantoluotettavuus). Niiden välinen sauma on validoitu speksi.

3 Instrumentti

Agenttinen luotain (probe) on ajettava, kertakäyttöinen luotain ongelma-avaruuteen: ongelmaa validoiva tai ratkaisua ehdottava. Se pitää ajaa, ei lukea, ja se paljastaa myös reunaehdot.

4 Näyttö


8 kenttätapahtumaa, 2 organisaatiota, 69 probea ja noin 142 000 riviä koodia neljässä viikossa. Intentiosta koodiin keskimäärin 1 : 56 (enintään 1 : 467). Pullonkaula siirtyi tuotannosta orkestrointiin ja sitten ideoiden tarjontaan ja validointiin.

5 Moottori

Discovery on agenttista hakua avaruudessa $\mathcal{P} \times \mathcal{S}$. Agentic Search $\subset$ Analysis $\subset$ Study; ihminen toimii kysy–toimi-porttina, ja autonomia on suunnitteluvalinta, ei kyvykkyys.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 | Appendix A.1–A.12 | Zhang ym. 2024 (Agentic IR)

Pullonkaula siirtyy, ja olemme vasta raapaisseet pintaa



Goldratt & Cox 1984: rajoitetta ei poisteta, se siirtyy. **Kirjasta ↗**

ENNEN

Koodin kirjoittaminen

Agentit tekivät rakentamisesta halpaa, ja tämä pullonkaula aukesi.

MITÄ HAVAITSIMME

Kaksi uutta pullonkaulaa

1 **Ideoiden määrä**
Agentit rakensivat nopeammin kuin ideoita syntyi: 18/20 probea 31 minuutissa.

2 **Operoijan kontekstin vaihto**
Yksi ihminen ohjasi monta agenttia yhtä aikaa, ja hänen huomionsa määräsi tahdin.

SEURAAVAKSI

Aalto saapuu Agentic Discoveryyn

Ylävirrassa odottaa paljon uusia pullonkauloja. **Olemme vasta raapaisseet pintaa.**

LÄHTEET Goldratt & Cox 1984 Pitkäranta & Pitkäranta 2026

TAPIO PITKÄRANTA & LEENA PITKÄRANTA · AALTO-YLIOPISTO · 2026

Kiitos!


Kaikki materiaali on avoimesti verkossa. Lue ja kommentoi.

- Paperi kommentoitavassa lukijassa
- Tämä pitkä kalvosarja ja sen PDF:t

longshoreforrest.github.io/publications/agentic-discovery/

JOHDON YHTEENVETO KOKO KALVOSARJA YHDELLÄ KALVOLLA

Rakentaminen halpeni. Pullonkaula on nyt oikea ongelma.



16 h+
AI:n tehtävähorisontti ohitti METR:n mittauskaton keväällä 2026

>80 %
asiantuntijatehtävistä voitto tai tasapeli ammattilaista vastaan (GDPval)

90 %
kehittäjistä käyttää koodausagentteja viikoittain (JetBrains 2026)

69
probea ja ~142 000 riviä koodia 4 viikossa, 2 organisaatiota; intentiosta koodiin 1 : 56

PULLONKAULA SIIRTYY YLÄVIRTAAN

ideat ja validointi	orkestrointi	~~tuotanto~~
nyt: 18/20 probea 31 min	5. tapahtuma: 7 pyyntöä	ennen: koodin kirjoittaminen

1 Rakenna probeja oppiaksesi
Kertakäyttöinen probe löytää oikean ongelman; speksi Engineeringiin vasta validoituna.

2 Verifiointi on uusi niukkuus
Tuottaminen on halpaa, varmistaminen kallista: ihmisen validointiportit ovat arvokkaimmillaan.

3 Investoi ihmisiin ja portteihin
Sidosryhmien aika, orkestrointi ja rajat (hiekkalaatikot, portit) ovat arkkitehtuuria, eivät jarru.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 · Appendix A.1–A.12 · METR 2026b · OpenAI 2026 · JetBrains 2026