

共享充电宝系统与营销增长系统旁路一体化运营方案

一、文档目的

本方案用于统一 CityOne 共享充电宝系统与营销增长系统的开发目标、系统边界、架构原则、旁路打通方式、功能范围与开发顺序，确保后续无论由谁继续看、继续做，都能快速理解：

1. 为什么要做营销增长系统
 2. 为什么不能直接拿 B 系统顶正式运营主系统
 3. 为什么要通过旁路链接方式接入 A 系统
 4. 营销增长系统到底要做什么、不做什么
 5. 先做哪些、后做哪些
 6. 开发时必须注意哪些架构约束，避免后续返工或目标漂移
-

二、项目整体背景

2.1 A 系统定义

A 系统是外包方持续开发和调试的共享充电宝主系统，是当前正式运营测试主链路。

已确认本地路径：

- `/Users/Ltxx/Downloads/powerbank`

已确认远程仓库：

- `https://github.com/CityoneSoftware/powerbank.git`

A 系统当前主要承担：

- 设备与站点管理
- 借电/还电主流程
- 订单主链路
- 正式运营测试所需核心业务能力

2.2 B 系统定义

B 系统是 2026 年 1 月从外包方拿到源码后，自行测试、优化、开发过的一套派生系统。

已确认本地路径：

- `/Users/Ltxx/Desktop/Cityone/powerbank_src/powerbank`

已确认远程仓库：

- `git@github.com:longxianmian/cityone-powerbank.git`

B 系统特点：

- 已被用于自行测试和改造
- 已推送到自己的 GitHub
- 已部署过服务器
- 暴露过 OOM、站点数据异常、稳定性不足等问题
- 不适合直接承担正式运营主系统
- 但其中已开发的营销相关能力、卡券与福利相关能力有较高复用价值

2.3 营销增长系统定义

营销增长系统不是替代 A 系统的主业务系统，而是：

从 B 系统中抽取已开发的营销能力、卡券能力、福利能力，在此基础上继续完善，形成一个独立的 H5 营销增长引擎，并通过旁路链接方式接入 A 系统，解决测试期与运营期的拉新、沉淀、活动、核销、复购等增长问题。

三、为什么必须采用“旁路链接 A 系统”的方式

3.1 原因一：A 系统承担正式运营主链路

共享充电宝正式运营测试不能贸然切到 B 系统，因为 B 系统已经证明存在稳定性风险，不能直接承担正式主系统角色。

3.2 原因二：营销能力可以独立沉淀

营销玩法、拉新转化、LINE OA 沉淀、活动承接、卡券福利、数据看板，这些能力可以独立建设，不必强耦合在主业务系统内部。

3.3 原因三：便于先解决增长问题

测试期最大的现实问题之一，不是“有没有主系统”，而是“缺乏可持续推广和转化能力”。营销增长系统先通过旁路接入 A 系统，可以更快补齐：

- 线上引流玩法
- 线下现场玩法
- OA 沉淀
- 活动转化
- 数据归因

3.4 原因四：便于未来整合进 CityOne 主平台

营销增长系统当前独立运行，但未来必须能平滑整合进 CityOne 泰国本地生活平台主系统，因此现阶段就要按“可旁路接入、可后续整合”的思路设计。

四、总目标：实现流量、活动、订单一体化运营

4.1 流量一体化

无论流量来自：

- Facebook / TikTok / YouTube / IG 投流
- KOC / KOL 内容传播
- LINE OA 菜单与推送
- 站点桌卡
- 易拉宝
- 店员分享
- 机柜贴纸
- 裂变分享链接

最终都应统一进入营销增长系统的统一入口。

4.2 活动一体化

营销增长系统不是零散活动页集合，而应通过统一底座承接不同玩法：

- 一起摇
- 祈福摇签
- 闪电券
- Battery SOS
- 后续第二批玩法

4.3 订单一体化

营销增长系统不能只停留在领券和参与活动，必须通过旁路与 A 系统打通，获取或回写：

- 站点信息
- 设备/柜机/楼层/桌号/包厢归因
- 到站扫码
- 借电开始
- 归还成功
- 券核销结果
- 活动带来的订单结果

4.4 一体化目标

最终实现：

流量进入 → 自动识别新老客 → 沉淀到 LINE OA → 进入活动 → 获得奖励/优惠 → 到站借电或核销 → 回传订单/核销结果 → 回流到 OA 持续运营。

五、营销增长系统的顶层原则（必须写死，避免目标漂移）

原则 1：所有拉新统一沉淀到 LINE OA

LINE OA 不是附属渠道，而是整个营销增长系统的统一用户沉淀入口与后续运营主阵地。

原则 2：新老客自动识别，路径越短越好

所有落地页/活动页在用户点击参加、领取、入局时，必须自动识别新客/老客：

- 老客：直接进入活动或直接领取
- 新客：先关注 LINE OA，关注完成后自动回到原活动继续参与，不允许中断流程

原则 3：固定码、动态活动、稳定归因

线下与人员推广二维码可以固定不换，但后台必须支持：

- 二维码身份固定
- 数据归属固定
- 活动按时间/策略动态切换

即：二维码不换，活动可变，归因不乱。

原则 4：统一奖励底座

从 B 系统抽取出来的卡券中心与福利中心必须保留并升级，作为营销增长系统统一的奖励与权益底座。所有新玩法不得重复建设独立的发券、福利展示、权益记录、核销逻辑。

原则 5：先旁路接 A 系统，后可整合进 CityOne 主平台

营销增长系统必须按“当前独立可运行、后续可平滑并入主系统”的架构建设，禁止做成只能独立跑、后续难以整合的孤岛系统。

六、系统边界：营销增长系统做什么，不做什么

6.1 营销增长系统负责的内容

营销增长系统负责：

- 统一活动入口
- 新老客自动识别与分流
- LINE OA / LIFF 身份沉淀
- 线上线下所有推广入口承接
- 活动玩法承接与流程控制
- 卡券与福利发放
- 福利中心展示
- 活动数据与归因数据埋点
- 站点/点位/店员/渠道/活动归因
- 与 A 系统旁路打通订单与核销结果

- 后续基于 OA 的老客运营

6.2 营销增长系统不直接承担的内容

营销增长系统不直接承担：

- 共享充电宝主借还电底层业务实现
- 设备底层通信主链路
- 主订单系统底层替代
- A 系统核心主业务替换

也就是说，营销增长系统不是“新的主系统”，而是“增长引擎 + 旁路运营系统”。

七、系统总体架构（业务视角）

7.1 总体结构

整体建议拆成六层：

第一层：统一入口层

承接所有线上线下推广入口：

- 社交媒体广告
- KOC / KOL 内容
- OA 菜单
- 桌卡
- 易拉宝
- 店员分享
- 机柜贴纸
- 朋友分享链接

第二层：身份分流层

负责：

- 识别是否已关注 LINE OA
- 识别是否已有用户身份
- 自动判断新客/老客
- 新客关注后自动跳回原活动

第三层：活动路由层

负责：

- 根据固定二维码身份、站点、入口类型、时间策略，决定当前进入哪个活动
- 支持固定码、动态活动路由

第四层：玩法层

第一批玩法：

- 一起摇
- 祈福摇签
- 闪电券
- Battery SOS

第二批玩法：

- 护照盖章
- 暗号福利
- 好友应援券
- 缘分摇一摇

第五层：统一奖励与权益层

由 B 系统抽取保留并升级：

- 卡券中心
- 福利中心
- 用户权益记录
- 券状态流转
- 统一奖励发放
- 核销状态管理

第六层：A 系统旁路桥接层

负责与 A 系统对接：

- 站点/柜机/桌号/包厢归因
- 到站扫码
- 借电开始
- 归还成功
- 券核销结果
- 活动→订单结果回写

八、统一入口与归因机制（核心）

8.1 统一入口原则

所有活动入口都应基于“统一活动入口 + 参数化归因机制”实现，而不是为每个站点、每个店员创建独立页面。

8.2 固定二维码机制

二维码里固定的是“身份”，不是“具体活动”。

二维码身份至少应包含：

- site_id / station_id
- entry_type
- entry_code
- referrer_type
- referrer_id

活动本身由后台动态分配。

8.3 为什么必须这样做

这样可以实现：

- 线下物料不必频繁重印
- 店员推广码长期有效
- 后台可按时间切换活动
- 同一个二维码今天承接 A 活动，明天承接 B 活动
- 数据仍然稳定归因到原站点/点位/店员

8.4 多级归因最小标准

建议统一支持以下归因字段：

站点归因

- site_id

入口归因

- entry_type
- table_card
- rollup_banner
- staff_share
- cabinet_sticker
- social_ad
- koc_post
- oa_menu

点位归因

- entry_code
- table_08
- room_02
- gate_banner_01
- cashier_desk

人员归因

- referrer_type
- referrer_id

活动与渠道归因

- feature_name
- utm_source
- utm_campaign

8.5 店员拉新的特殊要求

店员经过培训授权后，能够通过自己的专属分享入口给好友送优惠券或引导参与活动。这类入口必须能统计：

- 该店员带来的 OA 新粉数
- 该店员带来的活动参与数
- 该店员带来的核销数
- 该店员带来的借电/订单转化

以便后续用于分析和激励。

九、新老客自动识别与最短路径原则

9.1 目标

用户从任何入口点击活动/领取时，系统必须自动完成身份判断，不能让用户走长路径。

9.2 老客路径

老客定义：已沉淀到 LINE OA，且已形成可识别用户身份。

路径：

- 点击入口
- 自动识别为老客
- 直接进入活动页或直接领取/参加

9.3 新客路径

新客定义：未关注 OA，或尚未形成可识别身份。

路径：

- 点击入口
- 自动识别为新客
- 引导先关注 LINE OA
- 关注完成后自动携带原活动参数跳回
- 继续领取/参加，不得重复找入口

9.4 强约束

- 不允许关注后中断活动流程
- 不允许关注后再次让用户手动找活动
- 不允许老客重复走关注引导

- 不允许新客关注后再填复杂资料
-

十、统一奖励与权益底座（必须保留并升级）

10.1 总原则

B 系统中已开发的卡券和福利中心不能废掉重做，而应抽取并升级为营销增长系统统一的奖励与权益底座。

10.2 必须继续用并融合的能力

- 卡券中心
- 福利中心
- 领取记录
- 使用状态
- 用户权益页
- 核销状态
- 券模板体系

10.3 新玩法与奖励底座的关系

新玩法只负责：

- 参与逻辑
- 触发条件
- 成功条件
- 奖励规则

奖励发放、福利展示、核销流转统一交给奖励底座处理。

10.4 这样做的目的

- 避免每个玩法单独做一套奖励系统
 - 保证用户所有奖励都在统一福利中心展示
 - 保证后台奖励配置统一
 - 保证数据口径统一
 - 保证未来第二批玩法可复用
-

十一、第一批玩法范围（必须优先做）

11.1 一起摇（线下现场玩法，测试期必做）

定位：

- 线下现场爆点玩法
- 适合 KTV、餐饮、自助餐、聚餐等场景
- 用于制造“多人入局、爆奖、借电”的强互动氛围

核心要求：

- 必须接入统一入口和新老客分流中枢
- 必须使用统一奖励底座发放奖励
- 必须支持站点/桌号/包厢归因
- 必须沉淀到 OA 后再做后续触达

11.2 祈福摇签

定位：

- 适合线上传播和线下导流
- 通过“抽签 → 到站解签 → 发券”形成导站点闭环

核心要求：

- 统一入口接入
- 到站解签后统一发券
- 奖励进入福利中心

11.3 闪电券

定位：

- 适合制造 FOMO
- 适合做定时、限量、限时抢券

核心要求：

- 抢券库存与时段控制
- 抢到后统一进卡券中心
- 必须导向站点核销

11.4 Battery SOS

定位：

- 最贴近真实没电需求
- 转化效率高
- 适合作为测试期高转化入口

核心要求：

- 最近站点推荐
- 救援券进入统一卡券中心
- 到站核销或借电核销

十二、第二批玩法范围（暂缓，但保留）

第二批玩法可以保留规划，但不作为第一批核心交付：

- 护照盖章
- 暗号福利
- 好友应援券
- 缘分摇一摇（二期）

后续在第一批玩法和统一底座跑通后再接入。

十三、A 系统旁路打通的最小要求

13.1 为什么必须打通

营销增长系统不能只做“活动”和“领券”，必须让活动结果能形成真实经营闭环。

13.2 第一阶段必须打通的结果事件

建议至少打通以下结果：

- station_scan
- coupon_redeem
- borrow_started
- return_success

13.3 第一阶段建议打通的基础数据

- 站点信息
- 柜机/楼层/桌号/包厢信息
- 设备码与站点映射

13.4 旁路桥接的原则

优先采用：

- 标准接口
- 事件通知
- 结果回传

尽量避免：

- 直接复制大量 A 系统内部逻辑到增长系统
 - 强耦合改造 A 系统底层主流程
-

十四、数据看板与复盘要求

14.1 为什么必须同步做

营销增长系统从第一天开始就必须按“可复盘产品”来开发，不能先做活动，后补看板。

14.2 最小字段建议

最小必须保留：

- date
- site_id
- entry_type
- entry_code
- referrer_type
- referrer_id
- feature_name
- utm_source
- utm_campaign
- line_user_id
- event_name

14.3 最小事件建议

至少埋点：

- oa_followed
- feature_enter
- coupon_claim
- station_navigate
- station_scan
- coupon_redeem
- borrow_started
- return_success
- share_click

14.4 最终应支持的分析结果

- 哪个站点最有效
 - 哪个入口最有效
 - 哪个点位最有效
 - 哪个店员最有效
 - 哪个活动最有效
 - 哪个渠道带来的 OA 粉丝转化最高
 - 哪类粉丝最终变成真实借电用户
-

十五、面向未来整合进 CityOne 主平台的架构约束

15.1 当前阶段目标

- 独立部署
- 快速解决测试期增长问题
- 最小成本接入 A 系统

15.2 未来阶段目标

- 可平滑整合进 CityOne 泰国本地生活平台主系统
- 不止服务共享充电宝业务，也能复用到更多本地生活业务场景

15.3 开发时的强约束

约束 1：不要把用户模型写死在单一玩法上

现在基于 OA / LIFF，但未来应可映射到主平台用户体系。

约束 2：不要把站点模型写死成只有充电宝站点

未来应可扩展为门店、商户、活动点位等平台级场景。

约束 3：不要把核销模型写死成只有借电核销

未来应能扩展到到店核销、商品券核销、服务核销等。

约束 4：不要把奖励模型写死成单一充电宝券

未来应能扩展到积分、会员权益、礼包、商户权益包等。

约束 5：玩法是插件，底座是平台

玩法不断变化，底座必须稳定可复用。

十六、推荐开发顺序（避免散开发）

P0：先做统一底座

优先开发：

1. 统一入口参数机制
2. 新老客自动识别
3. OA 关注后自动回跳
4. 固定码动态活动路由
5. 卡券中心与福利中心抽取融合
6. 统一事件埋点
7. 多级归因字段体系
8. A 系统旁路桥接最小能力

P1：再接第一批玩法

在 P0 稳定后，接入：

1. Battery SOS
2. 闪电券
3. 祈福摇签
4. 一起摇

建议节奏：

- SOS、闪电券、祈福摇签优先完成线上导线下闭环
- 一起摇作为重点现场玩法推进

P2：补齐第二批玩法

待 P0/P1 验证完成后，接入：

- 护照盖章
- 暗号福利
- 好友应援券
- 缘分摇一摇

十七、开发与沟通时必须避免的错误

错误 1：把营销增长系统做成新的主业务系统

营销增长系统不是替代 A 系统，而是旁路增长引擎。

错误 2：为每个站点做独立活动页

应采用统一入口 + 参数化归因 + 动态活动配置。

错误 3：新玩法重复造卡券和福利系统

所有玩法共用统一奖励底座。

错误 4：只做领券不打通结果闭环

必须旁路打通 A 系统结果事件，形成真实经营闭环。

错误 5：忽略 LINE OA 沉淀

所有拉新最终必须沉淀到 OA，后续老客运营也基于 OA。

错误 6：当前图快，未来无法并主平台

所有能力都要按“可平滑整合进 CityOne 主平台”的方向设计。

十八、最终一句话定义（供后续所有开发统一使用）

营销增长系统是从 B 系统中抽取并升级的独立增长引擎，以 LINE OA 作为统一沉淀与运营中枢，以固定码动态活动和新老客自动分流作为入口机制，以统一卡券与福利中心作为奖励底座，通过旁路方式与 A 系统打通站点、活动、核销与订单结果，先服务共享充电宝测试期增长，后平滑整合进 CityOne 泰国本地生活平台主系统。

十九、后续执行时的总要求

后续无论谁接手开发、写方案、拆任务、做页面、接接口，都必须以本方案为唯一总母本，所有偏离以下方向的实现都应视为目标漂移：

- 不再把营销增长系统当成替代 A 系统的主系统
- 不再把活动做成割裂页面集合
- 不再重复搭建奖励底座
- 不再忽略 OA 沉淀与后续运营
- 不再忽略旁路桥接与未来主平台整合

本方案的核心目标只有一个：

让 CityOne 共享充电宝系统与营销增长系统通过旁路方式形成“流量进入、活动承接、订单闭环、OA 沉淀、持续运营”的一体化增长能力。

二十、当前代码盘点结论（截至本次整理）

本章节用于固定当前已通过代码查看得到的结论，便于后续备份、继续开发和避免重复判断。

20.1 A 系统与 B 系统后端主工程高度同源

当前已确认：

- A 系统后端目录：`~/Downloads/powerbank/server/ts_power_bank`
- B 系统后端目录：`~/Desktop/Cityone/powerbank_src/powerbank`

两者都具有高度相似的 Java 多模块工程结构，均包含：

- `applications`
- `modules`
- `dependencies`
- `pom.xml`

这意味着：

1. A 系统不能再被视为黑盒系统
2. 后续营销增长系统旁路接入 A 系统，不应靠猜接口
3. 应按“同源工程 + 精准桥接”的方式设计改造方案

20.2 A 系统主业务桥接点已经基本明确

当前通过代码已确认 A 系统存在以下主链路控制器与能力：

A 系统借电主链路

`AppBorrowController` 已确认提供：

- `/borrow/borrowBefore`
- `/borrow/borrow`
- `/borrow/borrowAfter`
- `/borrow/webBorrow`

并统一调用 `BorrowService`。

这意味着：

- 营销增长系统后续不应自己重做借电主流程
- 活动系统导流后的借电动作，应最终收束到 A 系统现有借电接口

A 系统登录能力

`AppLoginController` 已确认提供：

- 登录
- 密码登录
- 注册
- 发验证码
- 重置密码
- callback 跳转

这意味着：

- A 系统可作为身份桥接对象
- 但它本身不是营销增长系统的活动入口中枢
- 新老客分流、OA 关注回跳等能力不能直接塞进现有登录控制器中硬做

A 系统店铺/站点能力

`AppShopController` 已确认提供：

- `/shop/queryShopByDeviceId`：根据设备编号查店铺
- `/shop/nearbyShop`：附近店铺
- `/shop/queryShopDistance`：店铺距离查询

这意味着：

- 站点归因、设备归因、附近站点推荐，已有主系统基础能力可桥接
- Battery SOS、站点导航、到站核销类玩法，后续优先桥接 A 系统店铺接口

20.3 B 系统当前已明确可抽取的能力

可抽取能力一：主业务承接模式

B 系统已经存在以下用户侧入口控制器：

- AppBorrowController
- AppLoginController
- AppOrderController
- AppShopController
- AppUserController
- UrlLinkController

说明 B 系统可作为后续抽取接口组织方式、参数结构和用户侧承接模式的参考来源。

可抽取能力二：代理/分享/收益归因体系

B 系统已经明确存在完整的代理与分享收益体系，包括：

- AgentShareRecordController
- AgentUserController
- AgentOrderController
- AgentShareRecordApi
- AgentShareRecordService
- AgentShareRecordMapper
- 订单中的 shareData、shareResult、shareAmount、shareSource 等分成逻辑

说明：

- 店员拉新归因
- 店员分享送券
- 店员收益统计
- 推广人员激励

这些需求在 B 系统中已经存在可参考甚至可复用的底层能力，不需要从零设计。

20.4 当前不能误判的一个事实

截至本次盘点，还没有在 B 系统代码中精确坐实一个独立命名清晰的“卡券中心 / 福利中心 / 积分商城 / 营销增长模块”。

也就是说：

- 产品方向上，保留并融合原有卡券与福利中心，这个方向是对的
- 但在当前代码层面，尚未明确找到一个可直接整体抽出的独立模块
- 这部分后续仍需继续定点查找或结合现有营销增长系统代码进一步确认

因此，当前不能做出以下错误判断：

1. 不能假装已经找到了完整独立的卡券中心代码目录
2. 不能假装已经找到了完整独立的福利中心代码目录
3. 不能在未确认代码落点前，就要求开发直接按“已有完整模块”去复用

20.5 对 B 系统 `UrlLinkController` 的准确判断

当前已查看 B 系统 `UrlLinkController`。

该控制器当前做的事情只是：

- 获取微信 token
- 生成短期 url_link
- 重定向到固定小程序页面

它不具备以下能力：

- 站点归因
- 点位归因
- 店员归因
- 固定码动态活动路由
- 新老客自动分流
- OA 关注后自动回跳
- 活动上下文保留

因此，必须明确：

`UrlLinkController` 只能算早期跳转工具雏形，不能直接作为营销增长系统统一入口中枢。

20.6 当前最稳的技术方向

基于当前代码盘点，后续营销增长系统应按以下结构推进：

第一层：新建独立增长入口层

该层必须新建，不建议直接在 A 系统或 B 系统现有控制器上硬改拼凑。

负责：

- 固定码入口
- 统一参数解析
- 站点/点位/店员归因
- 动态活动路由
- 新老客自动识别
- OA 关注回跳
- 活动上下文保留

第二层：增长公共能力层

来源为“部分抽取 + 部分新建”：

- 从 B 系统抽取代理分享与收益归因能力
- 从已开发的营销增长系统中继续确认卡券与福利能力
- 统一整理为奖励底座、归因底座、活动参与底座

第三层：A 系统桥接层

负责旁路调用 A 系统现有主链路接口，包括：

- 借电前检查
- 借电执行
- 借电后订单查询
- 订单查询与订单详情
- 店铺与设备映射
- 站点附近查询
- 登录基础能力桥接

20.7 当前阶段已明确“可直接复用”与“不可直接复用”的边界

可直接复用的

1. A 系统借电主链路
2. A 系统订单主链路
3. A 系统店铺与设备映射能力
4. A 系统登录基础能力
5. B 系统代理分享与收益记录能力
6. B 系统主业务接口组织方式和承接模式

当前不能直接顶用的

1. B 系统 `UrllinkController`
2. 不能直接当营销增长系统统一入口
3. A 系统 `AppLoginController`
4. 不能直接当活动入口或 OA 分流中枢
5. 尚未精确定位的卡券/福利中心代码
6. 不能在未确认落点前假装已有完整独立模块

二十一、当前阶段建议的改造顺序（基于代码盘点后的修正版）

第一步：冻结当前总体架构，不再漂移

必须先统一认知：

- A 系统继续做主业务系统
- B 系统继续做能力抽取来源
- 营销增长系统新建为独立增长引擎

第二步：继续定点查找“卡券中心 / 福利中心 / 积分商城”代码落点

这是当前唯一尚未坐实的核心底座，不应跳过。

第三步：开始设计“增长入口层”

先把这些能力设计出来：

- 固定码入口
- 参数化归因
- 新老客自动分流
- OA 关注回跳
- 动态活动路由

第四步：开始设计 A 系统桥接层

优先桥接：

- 借电
- 店铺查询
- 订单查询
- 登录基础能力

第五步：把 B 系统代理分享/收益逻辑转化为“店员拉新与激励能力”

用于支撑：

- 店员送券
- 店员拉新归因
- 店员带来订单统计
- 后续激励机制

二十二、当前阶段绝对不能做的事情

1. 不能把 B 系统继续当成未来正式主系统推进
2. 不能把 `UrllinkController` 误判成统一增长入口
3. 不能在未找到卡券/福利代码落点前，就直接让开发假装已有完整奖励底座
4. 不能把增长系统入口硬塞进 A 系统现有登录控制器
5. 不能再靠猜测接口做旁路方案

二十三、当前阶段一句话总结

当前代码盘点已经确认：A 系统适合作为营销增长系统的主业务桥接对象，B 系统适合作为能力抽取来源；后续应新建独立增长入口层，桥接 A 系统借电、订单、店铺与登录能力，并从 B 系统抽取代理分享/收益归因逻辑，同时继续定点查找卡券与福利中心代码，避免错误复用与架构漂移。

二十四、A/B 系统抽取与改造清单 V1

本章节用于把“当前已经明确可做的事”整理成开发可执行清单，避免后续继续只停留在概念层。

24.1 改造目标

改造目标不是：

- 把 B 系统继续修成正式主系统
- 把 A 系统硬改成营销系统
- 把活动页面零散塞进现有主业务控制器

改造目标应明确为：

新建一个独立营销增长系统，复用 A 系统主业务能力，抽取 B 系统可复用能力，通过旁路链接实现流量、活动、订单一体化运营。

24.2 A 系统能力清单（作为桥接对象）

A1 借电主链路（保留，不重做）

来源：A 系统 `AppBorrowController`

已确认能力：

- 借电前检查
- 借电发起
- 借电后订单查询
- web 借电

改造策略：

- 不重做借电核心业务逻辑
- 增长系统所有活动转借电动作，最终统一桥接到 A 系统借电接口

A2 订单主链路（保留，不重做）

来源：A 系统 `AppOrderController`

已确认能力：

- 订单列表查询
- 订单详情查询
- 订单支付

改造策略：

- 不重做订单核心主流程
- 增长系统需要查看活动转化结果、核销结果、支付结果时，统一桥接 A 系统订单接口

A3 店铺/站点能力（桥接复用）

来源：A 系统 `AppShopController`

已确认能力：

- 根据设备编号查店铺
- 附近店铺查询
- 店铺距离查询

改造策略：

- Battery SOS、祈福摇签到站、站点导航、闪电券核销等能力统一桥接 A 系统店铺能力
- 站点归因基础数据优先依赖 A 系统店铺/设备关系

A4 登录基础能力（桥接复用，不直接承接活动）

来源：A 系统 `AppLoginController`

已确认能力：

- 登录
- 密码登录
- 注册
- 验证码
- 重置密码

改造策略：

- 作为身份桥接基础能力保留
- 不直接作为增长系统统一入口
- 不直接承担新老客自动分流、活动回跳、OA 关注承接等职责

24.3 B 系统能力清单（作为抽取来源）

B1 用户侧主入口组织方式（可参考，可局部抽）

来源：

- `AppBorrowController`
- `AppLoginController`
- `AppOrderController`
- `AppShopController`
- `AppUserController`

价值：

- 可作为接口组织、参数设计、用户侧承接方式的参考
- 可帮助后续营销增长系统保持与主业务相近的接口风格

B2 代理/分享/收益归因体系（重点抽取）

来源：

- AgentShareRecordController
- AgentUserController
- AgentOrderController
- AgentShareRecordApi
- AgentShareRecordService
- AgentShareRecordMapper
- 订单中 shareData / shareResult / shareAmount / shareSource

价值：

- 可直接转化为“店员拉新归因”和“店员激励”底层能力
- 可用于记录：
 - 店员带来的 OA 新粉
 - 店员带来的活动参与
 - 店员带来的借电订单
 - 店员带来的收益或激励结果

改造策略：

- 不照搬“代理”概念到所有运营场景
- 但保留“分享记录 / 归因记录 / 收益记录 / 用户关系”能力模型
- 逐步改造成“店员/推广员/渠道归因与激励模块”

B3 `UrlLinkController`（不直接复用，仅供参考）

当前判断：

- 只是一个微信链接生成与跳转工具
- 不是统一活动入口中枢

改造策略：

- 不直接保留为未来增长系统入口
- 可仅参考其“跳转控制”思路
- 真正的统一入口层需重新设计

B4 卡券/福利/积分相关能力（待继续定位）

当前状态：

- 产品要求明确必须保留并融合
- 但代码落点目前尚未精确坐实

改造策略：

- 暂时列为“待确认保留模块”
- 后续继续定点查找
- 若现有营销增长系统中已有更清晰的实现，应优先对照现有营销增长系统代码再决定抽取方案

24.4 新营销增长系统建议拆分的模块

G1 统一增长入口层（新建）

职责：

- 所有线上线下流量统一承接
- 固定码入口解析
- 活动入口参数解析
- 站点/点位/店员/渠道归因写入
- 新老客自动分流
- OA 关注后自动回跳
- 活动上下文保留
- 动态活动路由

建议入口类型：

- `/entry/*`
- `/activity/*`
- `/route/*`
- `/oa/*`

备注：

- 这是必须新建的核心层
- 不建议挂在 A 系统现有登录控制器中硬做
- 不建议沿用 B 系统 `UrlLinkController` 直接扩展

G2 统一活动路由层（新建）

职责：

- 根据固定二维码身份与后台配置决定承接玩法
- 支持同一码不同时间进不同活动
- 支持不同站点/不同入口类型/不同店员走不同活动

建议支持维度：

- `site_id`
- `entry_type`
- `entry_code`
- `referrer_type`
- `referrer_id`
- `feature_name`
- 时间窗口
- 活动状态

G3 新老客自动分流层（新建）

职责：

- 判断是否已关注 OA
- 判断是否已有沉淀身份
- 老客直跳活动
- 新客先关注 OA 后自动回跳原活动

硬要求：

- 不允许关注后重新找活动
- 不允许老客重复走关注链路
- 不允许打断活动上下文

G4 统一奖励与权益底座（部分抽取 + 部分新建）

职责：

- 统一发券
- 统一福利展示
- 统一权益记录
- 统一券状态流转
- 统一核销状态管理

当前状态：

- 产品上必须有
- 代码上仍需继续精确定位现有卡券/福利能力

开发原则：

- 所有新玩法必须调用同一套奖励底座
- 不允许一起来摇、闪电券、SOS、摇签各做一套奖励系统

G5 活动玩法层（新建）

第一批玩法：

- 一起摇
- 祈福摇签
- 闪电券
- Battery SOS

开发原则：

- 玩法只负责活动逻辑、参与流程、奖励触发条件
- 奖励发放统一交给奖励底座
- 借电与订单闭环统一交给 A 系统桥接层

G6 A 系统桥接层（新建）

职责：

- 桥接 A 系统借电接口
- 桥接 A 系统订单接口
- 桥接 A 系统店铺与设备接口
- 桥接 A 系统登录基础能力
- 回收 A 系统订单与核销结果

建议桥接优先级：

1. 借电前检查
2. 借电发起
3. 借电后订单查询
4. 订单详情
5. 店铺查询
6. 附近店铺
7. 登录身份桥接

G7 店员/推广员归因与激励层（基于 B 系统 share/agent 能力改造）

职责：

- 店员专属入口生成
- 店员拉新归因
- 店员带单归因
- 店员收益/激励记录
- 推广员/渠道员扩展能力

基础来源：

- B 系统 AgentShareRecord*
- B 系统 AgentUser*
- B 系统订单分享收益逻辑

24.5 当前建议的开发优先级

第一优先：先把基础入口与桥接层定住

先做：

1. 增长入口层
2. 动态活动路由层
3. 新老客分流层
4. A 系统桥接层

原因：

- 不先把入口和桥接设计好，后面每个玩法都会散

- 不先把旁路方式定死，后续一起来摇、SOS 等会反复返工

第二优先：再做统一奖励底座

原因：

- 奖励底座一旦定错，后面所有玩法都会重复搭建
- 必须在第一批玩法接入前尽量明确统一奖励结构

第三优先：接第一批玩法

推荐顺序：

1. Battery SOS
2. 闪电券
3. 祈福摇签
4. 一起摇

备注：

- 一起来摇虽然是线下测试期必须做的核心玩法，但实时互动复杂度更高
- 可在基础入口、桥接、奖励底座稳定后重点推进

第四优先：接店员归因与激励层

原因：

- 这块已有 B 系统基础能力
- 与现场推广、站点管理、店员激励高度相关
- 适合在第一批玩法初步跑通后纳入日常运营机制

24.6 当前可直接进入任务拆解的事项

当前已经可以直接进入设计与任务拆解的事项有：

1. 统一增长入口层的产品与接口设计
2. 固定码动态活动路由设计
3. 新老客自动分流流程设计
4. OA 关注回跳机制设计
5. A 系统借电/订单/店铺桥接清单设计
6. 店员归因与专属入口机制设计
7. 第一批玩法与统一底座的衔接设计

24.7 当前仍需继续确认的事项

当前仍需继续确认，不宜拍脑袋定死的事项有：

1. B 系统中卡券中心代码具体在哪

2. B 系统中福利中心代码具体在哪
3. B 系统中积分或积分商城相关代码具体在哪
4. 现有已开发营销增长系统代码中，哪些部分比 B 系统更适合直接复用
5. A 系统是否已有部分可直接复用的券/邀请/分享能力

24.8 当前阶段一句执行指令

从现在开始，所有开发指导都应以“新建独立增长入口层 + 桥接 A 系统主业务 + 抽取 B 系统归因能力 + 继续定位奖励底座代码”为执行主线，不再允许把 B 系统整套继续当主系统推进，也不允许把增长能力零散硬塞进 A 系统现有控制器。

二十五、P0 详细开发任务拆解表

本章节用于把当前已经明确的方向，继续拆成可执行开发任务，便于后续逐项推进、验收和交接。

25.1 P0 总目标

P0 阶段不追求一次做全，而是先打通最小增长闭环：

固定码入口 → 自动识别新老客 → 新客关注 OA 后回跳 → 进入活动 → 获得奖励 → 跳转 A 系统借电/订单 → 形成站点、活动、订单归因闭环。

P0 阶段优先解决的是：

1. 统一入口
2. 动态活动路由
3. 新老客分流
4. OA 沉淀
5. A 系统主业务桥接
6. 最小奖励底座
7. 最小归因埋点

25.2 P0-1 统一增长入口层

目标

建立所有线上线下流量的统一承接入口，作为营销增长系统的唯一入口中枢。

必做内容

1. 新建统一入口路由
2. 支持固定二维码/固定链接入口
3. 支持解析以下参数：
4. `site_id`
5. `entry_type`
6. `entry_code`

7. `referrer_type`
8. `referrer_id`
9. `feature_name`
10. `utm_source`
11. `utm_campaign`
12. 支持活动上下文透传
13. 支持后续跳转 A 系统时继续保留必要上下文

输出结果

- 形成统一入口规则
- 形成统一参数协议
- 后续所有活动必须走这一层，不得绕开

注意事项

- 不要把活动名称写死在二维码里
- 二维码中固定的是“身份”和“归因”，不是“具体活动”
- 入口层不能只做简单跳转页，必须具备归因与分流能力

验收标准

- 同一个固定码可被后台动态配置到不同活动
- 扫码时能准确记录站点、点位、店员、渠道归因
- 同一套入口可承接线上和线下流量

25.3 P0-2 动态活动路由层

目标

实现“固定码不换，活动可变，归因稳定”的核心机制。

必做内容

1. 新建活动路由配置模型
2. 支持按以下维度路由活动：
3. 站点
4. 入口类型
5. 点位
6. 店员
7. 时间段
8. 活动周期
9. 活动开关
10. 支持同一码不同时间进入不同活动
11. 支持不同入口类型进入不同活动

输出结果

- 固定码动态活动机制可正式落地
- 桌卡、易拉宝、店员推广码不必反复更换

注意事项

- 路由规则要放后台配置，不要写死在代码里
- 同一站点不同点位可以走不同活动
- 路由层必须在新老客识别之前或与之联动，不可割裂

验收标准

- 同一个二维码，在不同时间可路由到不同活动
- 路由后归因仍然准确落到原站点/点位/人员
- 后台可切换活动而无需更换物料

25.4 P0-3 新老客自动分流层

目标

实现最短路径转化，降低跳失率。

必做内容

1. 判断用户是否已沉淀到 LINE OA
2. 判断用户是否已有可识别身份
3. 老客：直接进入活动
4. 新客：先关注 OA，再自动跳回原活动
5. 保留原活动参数和归因参数

输出结果

- 形成统一的新老客分流中枢
- 后续所有活动共用，不再各自单独处理

注意事项

- 老客不得重复走关注引导
- 新客关注后不得重新找活动
- 尽量不增加额外资料填写步骤
- 分流层必须与 OA 关注跳转强绑定

验收标准

- 老客从落地页点击后能直接进入活动
- 新客关注 OA 后能自动回到原活动页
- 回跳后活动上下文与归因参数不丢失

25.5 P0-4 LINE OA 沉淀与回跳机制

目标

把 OA 变成统一沉淀与后续运营中枢。

必做内容

1. 统一 OA 引导页或关注流程
2. 关注完成后自动回跳到活动页
3. 回跳时继续带上活动与归因参数
4. 建立 OA 身份与增长系统用户身份映射
5. 为后续 OA 运营留出用户标签与行为记录位置

输出结果

- 所有拉新最终沉淀到 OA
- 后续活动运营、召回、复借运营都可基于 OA 做

注意事项

- 关注流程必须短，不要做成多步表单
- 回跳地址不能写死，只能根据原活动上下文生成
- 后期老客运营以 OA 为主，不要做成活动结束后即断开

验收标准

- 新客关注完成后 1 次回跳即可到原活动
- 能记录该用户的 OA 沉淀来源、站点来源、活动来源
- 后续可基于 OA 身份进行运营触达

25.6 P0-5 A 系统桥接层

目标

让营销增长系统不接管主业务，但能拿到真实业务结果。

必做内容

1. 桥接 A 系统借电前检查接口
2. 桥接 A 系统借电发起接口
3. 桥接 A 系统借电后订单查询接口
4. 桥接 A 系统订单列表与详情接口
5. 桥接 A 系统店铺与设备映射接口
6. 桥接 A 系统附近店铺接口
7. 桥接 A 系统登录基础能力

输出结果

- 活动系统能够拿到真实借电、订单、站点结果
- 形成“活动 → 借电 → 订单”的经营闭环

注意事项

- 不要复制 A 系统主业务逻辑到增长系统
- 尽量通过接口/桥接层调用，不直接耦合大量内部实现
- 第一阶段以最小桥接为主，不做过深侵入

验收标准

- 活动页面可根据站点和设备信息跳转借电
- 活动后可拿到借电结果和订单结果
- Battery SOS 能基于 A 系统附近店铺能力推荐站点

25.7 P0-6 统一奖励与权益底座（最小版）

目标

先建立最小可用奖励底座，支撑第一批玩法共享使用。

必做内容

1. 抽取/确认现有卡券相关能力
2. 抽取/确认现有福利展示相关能力
3. 建立统一奖励发放接口
4. 建立统一权益记录
5. 建立统一券状态与核销状态
6. 建立统一“我的福利/我的奖励”展示入口

输出结果

- 第一批玩法都可以共用同一套奖励底座
- 用户侧统一看到自己的福利和奖励，不再四分五裂

注意事项

- 这是当前唯一还未完全坐实代码落点的部分
- 如果现有代码未形成完整独立模块，应先做“最小可用版”而不是继续等待
- 后续找到现有代码后再决定补充融合，不要让整个 P0 被这一步卡死

验收标准

- SOS、闪电券、摇签、一起来摇都可统一发放奖励
- 用户在同一入口查看全部活动奖励
- 奖励状态至少支持：未使用 / 已使用 / 已过期

25.8 P0-7 最小归因与埋点层

目标

从第一天开始可复盘，不做“先活动后看板”。

必做内容

1. 统一埋点字段：
2. `site_id`
3. `entry_type`

4. entry_code
5. referrer_type
6. referrer_id
7. feature_name
8. utm_source
9. utm_campaign
10. line_user_id
11. event_name
12. ts
13. 统一埋点事件：
14. 进入入口
15. 进入活动
16. OA 关注完成
17. 领取奖励
18. 跳转站点
19. 发起借电
20. 订单成功
21. 归还成功
22. 保证埋点与活动上下文、归因参数一致

输出结果

- 后续能按站点、活动、店员、点位、渠道分析效果
- 能为奖励、店员激励、活动复盘提供依据

注意事项

- 不要后补埋点
- 埋点口径必须在 P0 先统一
- 同一事件的字段命名不得在不同玩法里各自定义

验收标准

- 至少能按站点、入口类型、活动类型统计活动效果
- 至少能区分不同店员或不同点位带来的结果差异
- 至少能看到 OA 新粉与订单结果的关联

25.9 P0-8 店员归因与专属入口（最小版）

目标

支撑店员现场拉新与后续激励机制。

必做内容

1. 为店员生成专属固定入口
2. 支持 `referrer_type=staff`、`referrer_id=xxx`
3. 记录店员带来的 OA 新粉、活动参与、借电订单
4. 与 B 系统现有分享/收益逻辑做模型对接

输出结果

- 店员拉新可被量化
- 后续可做店员激励、排名、奖励

注意事项

- 第一版先做最小归因，不急着做复杂收益结算
- “代理”模型在前台产品表达上不一定直接露出，但后台能力可复用
- 后续可以扩展到推广员、校园代理、渠道员等

验收标准

- 每个店员可生成自己的专属推广入口
- 能统计该店员带来的关键结果数据
- 该数据可接入后续激励机制

25.10 P0 阶段完成标志

当以下 8 项全部成立时，P0 可视为完成：

1. 所有线上线下流量都能走统一入口
2. 固定码可动态路由活动
3. 新老客自动分流可用
4. 新客关注 OA 后可自动回跳活动
5. 活动系统能桥接 A 系统借电与订单能力
6. 第一版统一奖励底座可用
7. 埋点和归因最小闭环可用
8. 店员专属入口与店员归因最小闭环可用

25.11 P0 完成后才能进入 P1 的事项

P0 完成后，再进入：

- Battery SOS 正式接入
- 闪电券正式接入
- 祈福摇签正式接入
- 一起来摇正式接入
- 第二批玩法规划与扩展

也就是说：

P0 先做“共用底座与桥接闭环”，P1 再做“玩法大规模接入”。

25.12 当前阶段一句开发要求

所有开发必须优先围绕 P0 的统一入口、分流、OA 沉淀、A 系统桥接、统一奖励、统一归因来推进，不允许先单独做某一个玩法页面再回头补底座，否则必然造成重复开发和结构混乱。

二十六、P1 第一批玩法接入清单

本章节用于明确第一批玩法如何接入已经在 P0 中定义好的统一底座，确保玩法开发不再各自为政。

26.1 P1 总目标

P1 阶段不是单独做几个活动页，而是：

在 P0 统一入口、统一分流、统一奖励、统一归因、A 系统桥接能力已经建立的前提下，将第一批核心玩法正式接入统一增长系统，形成真实可运营的活动矩阵。

第一批玩法已明确为：

1. Battery SOS
 2. 闪电券
 3. 祈福摇签
 4. 一起摇
-

26.2 第一批玩法接入总原则

原则 1：所有玩法必须走统一入口

不允许每个玩法自己另开独立入口体系。

原则 2：所有玩法必须共用新老客自动分流

不允许每个玩法自己单独处理 OA 关注逻辑。

原则 3：所有玩法必须共用统一奖励底座

不允许每个玩法自己做一套发券、福利展示、用户权益页。

原则 4：所有玩法必须埋统一归因字段

不允许不同玩法各自定义一套归因口径。

原则 5：所有玩法涉及借电、站点、订单结果时，统一桥接 A 系统

不允许玩法自己复制借电或订单核心逻辑。

26.3 P1-1 Battery SOS 接入清单

玩法定位

Battery SOS 是第一批玩法中最贴近真实需求、最容易形成真实转化的入口。

核心目标：

- 用户低电量时快速找到附近站点
- 领取或触发救援优惠
- 引导完成到站借电
- 形成最快的订单转化闭环

接入统一底座要求

接统一入口层

- 所有 Battery SOS 入口统一走增长入口层
- 支持线上投流、社交传播、桌卡、店员推荐等入口

接新老客分流层

- 老客直接进入 SOS 页面
- 新客先关注 OA，再自动跳回 SOS 页面

接动态活动路由层

- 同一个固定二维码在某个时间段可路由到 SOS
- 某些站点、某些入口类型可优先承接 SOS

接奖励底座

- SOS 给出的优惠券或救援权益统一进入卡券/福利中心
- 不单独做 SOS 券包页

接 A 系统桥接层

- 使用 A 系统 `nearbyShop` 能力推荐附近站点
- 使用 A 系统店铺/设备映射能力完成站点跳转
- 用户完成借电后回收订单结果

接统一归因层

- 记录入口来源
- 记录站点跳转
- 记录店员归因
- 记录最终借电与订单结果

必做能力

1. SOS 页面
2. 附近站点推荐

- 3. 一键导航/去站点
- 4. SOS 优惠领取
- 5. 借电结果回传

注意事项

- SOS 是高转化场景，路径必须最短
- 不要做复杂互动干扰借电动作
- 重点是“没电 → 最近站点 → 借到电”

验收标准

- 用户可从统一入口进入 SOS
- 能看到附近站点
- 能领取救援优惠
- 能完成到站借电
- 能看到订单结果回传

26.4 P1-2 闪电券接入清单

玩法定位

闪电券用于制造限时、限量、抢券氛围，适合引导短期爆发流量转到站点核销。

接入统一底座要求

接统一入口层

- 所有闪电券入口统一走增长入口层

接新老客分流层

- 老客直进抢券页
- 新客先关注 OA，再自动回抢券页

接动态活动路由层

- 后台可按时间段切换某些固定码当前主推闪电券
- 某些站点某时段优先推闪电券

接奖励底座

- 抢到的券统一进入卡券中心
- 状态统一为未使用 / 已使用 / 已过期
- 不单独做“我的闪电券系统”

接 A 系统桥接层

- 后续券核销或借电转化，统一回收 A 系统结果
- 可用于到站借电优惠或核销优惠

接统一归因层

- 记录抢券入口
- 记录券领取
- 记录券核销/借电结果

必做能力

1. 抢券活动页
2. 限时状态展示
3. 库存/剩余数量展示
4. 券领取成功逻辑
5. 到站核销/借电优惠桥接

注意事项

- 闪电券是时效型玩法，前端响应要快
- 不要让用户抢完后找不到券入口
- 抢券成功后应立即进入福利中心可见

验收标准

- 用户可通过统一入口进入闪电券
- 抢券成功后可在统一福利中心看到奖励
- 活动能回收后续核销或借电结果

26.5 P1-3 祈福摇签接入清单

玩法定位

祈福摇签适合线上传播，也适合引导用户到站解签、领取福利、形成轻仪式感互动。

接入统一底座要求

接统一入口层

- 所有祈福摇签入口统一走增长入口层

接新老客分流层

- 老客直进摇签页
- 新客先关注 OA，再自动回摇签页

接动态活动路由层

- 不同站点、不同时间、不同入口可动态切到祈福摇签

接奖励底座

- 摇签后获得的福利统一发到卡券/福利中心
- 若设计“到站解签奖励”，也统一走奖励底座

接 A 系统桥接层

- 若涉及到站解签、到站领券、到站借电，统一桥接 A 系统店铺与订单能力

接统一归因层

- 记录摇签参与
- 记录解签结果
- 记录到站结果
- 记录借电结果

必做能力

1. 摇签页面
2. 签文展示
3. 可配置的签文池
4. 到站解签/领券机制
5. 解签后福利发放

注意事项

- 该玩法更偏情绪与传播，不要做得过于复杂
- 重点是“传播感 + 到站动机 + 奖励承接”
- 签文可做轻内容化，但系统结构不能和奖励底座割裂

验收标准

- 用户可完成摇签
- 签文结果可显示
- 解签奖励可进入统一福利中心
- 若引导到站，能形成站点与订单结果回传

26.6 P1-4 一起来摇接入清单

玩法定位

一起来摇是第一批玩法中最重要的线下现场爆点玩法，测试期不能缺少。

它的价值不只是拉新，而是：

- 制造现场气氛
- 提升多人参与感
- 带动一桌/一群人同时入局
- 引发传播与当场借电行为

接入统一底座要求

接统一入口层

- 所有一起来摇入口统一走增长入口层
- 桌卡、包厢、易拉宝、店员入口都必须纳入统一归因

接新老客分流层

- 老客直接进入房间/局
- 新客先关注 OA，再自动跳回对应房间或活动页

接动态活动路由层

- 同一个固定二维码在现场活动时切到一起摇
- 非活动时切回其他玩法

接奖励底座

- 爆奖、参与奖、到站奖等统一进入卡券/福利中心
- 不允许一起摇自己单独做一套奖品系统

接 A 系统桥接层

- 一起摇奖励后若引导借电，统一桥接 A 系统借电与订单能力
- 若按桌号/包厢归因，也需最终关联站点结果

接统一归因层

- 记录站点、桌号、包厢、店员、活动局次
- 记录参与人数、爆奖结果、奖励领取、借电结果

必做能力

1. 一起来摇活动页
2. 房间/局次概念
3. 多人参与逻辑
4. 活动状态同步机制
5. 爆奖与参与奖触发
6. 奖励统一发放
7. 借电/订单结果回传

注意事项

- 一起来摇实时性要求更高
- 该玩法必须在 P0 底座完成后再接入，不可倒着做
- 该玩法要优先考虑线下执行 SOP 与现场运营使用感
- 站点、桌号、包厢、店员归因必须足够清晰

验收标准

- 用户可从现场固定码进入一起摇
 - 新老客分流后仍能回到对应房间/局
 - 活动结束后奖励统一进入福利中心
 - 可看到参与与订单闭环结果
-

26.7 第一批玩法统一后台要求

为了避免前台能玩、后台无法运营，第一批玩法必须共用统一后台能力。

必须统一配置的内容

1. 活动开关
2. 活动时间
3. 活动承接规则
4. 奖励模板
5. 归因规则
6. 站点适用范围
7. 店员/入口适用范围

不允许出现的错误

- 每个玩法自己一套后台
 - 每个玩法自己配置奖励模板
 - 每个玩法自己定义归因字段
 - 每个玩法自己决定是否接 OA、是否接 A 系统
-

26.8 第一批玩法统一验收口径

所有第一批玩法都必须统一按以下维度验收：

入口维度

- 是否统一从增长入口进入
- 是否支持固定码动态活动

用户维度

- 是否支持新老客自动分流
- 是否支持 OA 关注后回跳

奖励维度

- 是否统一进入卡券/福利中心
- 是否统一展示权益

归因维度

- 是否记录站点、点位、店员、渠道、活动归因

主业务维度

- 是否形成 A 系统借电与订单闭环

数据维度

- 是否形成可复盘埋点与结果统计

26.9 P1 阶段完成标志

当以下条件成立时，可视为第一批玩法接入完成：

1. SOS 已接入统一底座并跑通到站闭环
 2. 闪电券已接入统一底座并跑通发券与核销闭环
 3. 祈福摇签已接入统一底座并跑通参与与奖励闭环
 4. 一起来摇已接入统一底座并跑通现场参与与奖励闭环
 5. 四个玩法都已统一接入 OA 沉淀链路
 6. 四个玩法都已统一接入 A 系统桥接链路
 7. 四个玩法都已统一接入归因与埋点体系
-

26.10 当前阶段一句 P1 开发要求

P1 阶段只能在 P0 共用底座已经建立的前提下推进，第一批玩法的任务不是“各自做页面”，而是“按统一入口、统一分流、统一奖励、统一归因、统一桥接的规则接入系统”，任何脱离底座独立开发的玩法都属于方向错误。

二十七、开发时的关键风险与禁止踩坑清单

本章节用于明确后续开发最容易出错的地方，避免重复试错、重复返工和目标漂移。

27.1 架构层风险

风险 1：把营销增长系统继续做成 B 系统的延伸主系统

错误表现：

- 继续围绕 B 系统整套扩展
- 让 B 系统承担正式主业务
- 为了做营销功能继续往 B 系统里堆更多主业务逻辑

后果：

- 正式运营链路不稳
- 与 A 系统关系越来越混乱
- 后期无法清晰旁路接入和整合主平台

正确做法：

- A 系统继续做主业务桥接对象
- B 系统继续做能力抽取来源
- 营销增长系统独立新建

风险 2：把营销增长系统做成只能独立跑的外挂孤岛

错误表现：

- 用户模型、站点模型、奖励模型写死
- 没有预留并入 CityOne 主平台的空间
- 入口、活动、奖励、核销都只适配当前单场景

后果：

- 后面无法平滑并入主平台
- 多业务扩展时全部返工

正确做法：

- 模型略高于当前单场景抽象
- 玩法插件化，底座平台化
- 当前独立可跑，未来平滑并入

风险 3：为了快，直接把增长能力硬塞进 A 系统现有控制器

错误表现：

- 直接在 `AppLoginController`、`AppBorrowController`、`AppShopController` 中塞大量营销逻辑
- 把活动入口和主业务控制器耦合

后果：

- A 系统主链路越来越脏
- 逻辑难以维护
- 后续活动越多越乱

正确做法：

- 新建独立增长入口层
- A 系统只做桥接对象
- 通过桥接层调用 A 系统现有主业务接口

27.2 产品层风险

风险 4：每个玩法自己建一套入口

错误表现：

- SOS 一个入口
- 闪电券一个入口
- 摇签一个入口
- 一起来摇一个入口
- 各自有自己参数、自己跳转、自己关注 OA 逻辑

后果：

- 用户链路混乱
- 开发重复
- 数据归因混乱
- 后台配置越来越难维护

正确做法：

- 所有玩法统一走增长入口层
- 所有活动共享统一参数协议、统一分流、统一归因

风险 5：每个玩法自己做一套奖励系统

错误表现：

- 一起来摇自己做奖品页
- 闪电券自己做我的闪电券
- 摇签自己做签文奖励页
- SOS 自己做救援福利页

后果：

- 用户权益割裂
- 后台配置割裂
- 数据口径不一致
- 后续第二批玩法会更加混乱

正确做法：

- 所有玩法共用统一卡券与福利底座
- 用户统一在福利中心查看权益

风险 6：忽略 OA 的统一沉淀地位

错误表现：

- 有的活动直接参与，不沉淀 OA
- 有的活动先关注，有的活动不关注
- 活动结束后就与用户断开

后果：

- 无法形成长期用户资产
- 无法做后续召回、复借和持续运营
- 无法完成 OA 粉丝转用户的核心 KPI

正确做法：

- 所有拉新统一沉淀到 OA
- 老客运营也统一基于 OA

风险 7：二维码一换再换

错误表现：

- 每次活动变更都重新生成物料二维码
- 每个玩法都印不同码
- 同一站点多个宣传物料没有统一入口规则

后果：

- 线下执行成本极高
- 物料维护混乱
- 站点归因容易丢失

正确做法：

- 固定码
 - 动态活动
 - 稳定归因
-

27.3 技术实现层风险

风险 8：旁路桥接只看前端，不看后端主链路

错误表现：

- 只根据页面按钮猜接口
- 不基于 A 系统 controller/service 结构做桥接

后果：

- 旁路不精准
- 很容易接错口径
- 后续借电、订单、支付结果容易不一致

正确做法：

- 基于 A 系统后端主链路代码识别桥接点
- 统一通过桥接层对接

风险 9：奖励底座代码未坐实就直接假装可复用

错误表现：

- 还没找到现有卡券/福利代码位置，就要求开发“复用现有奖励系统”
- 假定已有完整模块，结果开发落不下来

后果：

- 团队理解错位
- 任务拆不实

- 开发反复返工

正确做法：

- 代码未坐实前，明确标记为“待确认保留模块”
- P0 先做最小可用奖励底座
- 后续再结合已开发营销增长系统代码和 B 系统继续核实融合

风险 10：归因字段不统一

错误表现：

- 不同玩法字段命名不同
- 有的记录站点，有的不记录
- 有的记录店员，有的记录推广员，有的都不记

后果：

- 看板口径失真
- 无法做站点/店员/点位分析
- 无法做激励

正确做法：

- P0 就把归因字段统一写死
- 后续所有玩法一律服从同一字段规范

风险 11：埋点后补

错误表现：

- 先把活动做完再想看板
- 先把页面上线再补埋点

后果：

- 很多关键漏数不可追回
- 无法复盘测试期效果

正确做法：

- P0 就统一埋点协议
- P1 所有玩法接入时同时接埋点

27.4 运营落地层风险

风险 12：后台配置体系不统一

错误表现：

- 不同玩法自己一套活动配置

- 不同玩法自己一套奖励模板
- 不同玩法自己一套适用站点规则

后果：

- 运营人员不会用
- 后台无法形成统一操作习惯
- 活动越多越混乱

正确做法：

- 活动开关、活动时间、奖励模板、适用站点、入口路由统一后台配置

风险 13：店员归因只停留在口头，不落到系统

错误表现：

- 说要统计店员带来的用户，但没有专属入口、没有专属字段、没有专属记录

后果：

- 后期无法做店员激励
- 培训效果无法评估

正确做法：

- 为店员生成专属固定入口
- 系统级记录店员归因和结果数据

风险 14：一起来摇只做页面，不做线下执行机制

错误表现：

- 只把前端玩法做出来
- 没有桌号/包厢/活动时段/现场引导机制

后果：

- 线下现场不好执行
- 无法真正形成爆点

正确做法：

- 一起来摇必须同时考虑：
 - 站点
 - 桌号/包厢
 - 活动时段
 - 店员引导
 - 奖励触发
 - 借电转化

27.5 当前阶段禁止事项

从现在开始，以下事项一律视为错误方向：

1. 再把 B 系统继续当未来主系统推进
 2. 再把增长入口直接挂在 A 系统登录控制器上硬做
 3. 再让每个玩法各自做一套奖励能力
 4. 再做不同玩法不同参数体系
 5. 再做活动先上线、归因和埋点后补
 6. 再把 OA 沉淀当可有可无选项
 7. 再为每次活动重新换整套二维码物料
-

二十八、开发配合与任务交接规则

本章节用于约束后续无论是谁继续指导开发，都必须遵守统一交接与执行规则。

28.1 总体交接规则

后续任何新的开发任务、方案细化、接口设计、页面设计，都必须以本母本为前提，不允许脱离本文件单独另起一套逻辑。

28.2 任务拆解规则

后续拆任务时，必须明确区分为以下类型：

类型 A：A 系统桥接任务

例如：

- 借电接口桥接
- 订单接口桥接
- 店铺查询桥接
- 登录桥接

类型 B：B 系统能力抽取任务

例如：

- 代理分享归因能力抽取
- 用户侧承接模式参考抽取
- 现有营销能力或奖励能力定位

类型 C：增长系统新建任务

例如：

- 统一入口层
- 动态活动路由层

- 新老客分流层
- 奖励底座层
- 玩法接入层

类型 D：待确认任务

例如：

- 卡券中心代码定位
- 福利中心代码定位
- 积分商城代码定位

类型 E：未来整合预留任务

例如：

- 用户模型抽象
- 商户/站点抽象
- 核销模型抽象
- 奖励模型抽象

28.3 沟通表达规则

后续对外包方、开发、运营或新 GPT 交接时，必须统一用以下表述：

- A 系统：外包方主营业务系统，当前正式运营测试主链路
- B 系统：历史测试与改造系统，作为能力抽取来源，不再作为未来主系统推进
- 营销增长系统：独立增长引擎，通过旁路链接 A 系统实现流量、活动、订单一体化运营

禁止再混用表述，避免继续把三者混在一起。

28.4 新增任务必须包含的内容

后续无论拆哪一个开发任务，都必须同时写清楚：

1. 任务目标
2. 属于哪一类任务（A/B/C/D/E）
3. 是否桥接 A 系统
4. 是否抽取 B 系统现有能力
5. 是否影响统一入口
6. 是否影响奖励底座
7. 是否影响归因与埋点
8. 验收标准

如果这 8 条没有写清楚，就不算合格任务拆解。

二十九、后续继续补充时的优先顺序

如果后续还要继续扩写本文件，建议统一按以下顺序补充，不要跳着写：

下一优先级 1

继续补：A 系统桥接点明细清单

下一优先级 2

继续补：卡券中心 / 福利中心 / 积分商城代码定位与判断清单

下一优先级 3

继续补：店员归因与激励机制设计清单

下一优先级 4

继续补：第一批玩法后台配置字段清单

下一优先级 5

继续补：未来整合进 CityOne 主系统的模型抽象建议

三十、当前阶段最终执行总纲

到当前为止，本文件已经明确了以下不可变更的大方向：

1. A 系统继续承担主业务系统职责
2. B 系统继续作为能力抽取来源，不再作为未来主系统推进
3. 营销增长系统必须独立新建
4. 所有拉新统一沉淀到 LINE OA
5. 所有活动统一走增长入口层
6. 所有新老客统一走自动分流与 OA 回跳机制
7. 所有奖励统一走奖励与权益底座
8. 所有结果统一桥接 A 系统主业务链路
9. 所有活动统一按归因和埋点规范复盘
10. 所有设计必须兼顾未来并入 CityOne 主平台

当前阶段一句最终总纲

CityOne 当前正确的开发方向，不是继续修 B 系统成为正式主系统，也不是把营销功能零散塞进 A 系统，而是新建一个以 LINE OA 为统一沉淀中枢、以统一入口与统一奖励为底座、以 A 系统为主业务桥接对象、以 B 系统为能力抽取来源的独立营销增长引擎，并逐步实现共享充电宝系统与营销增长系统的流量、活动、订单一体化运营。