

健康診断結果報告書

実施日: 2025年8月24日

氏名: 坂本一郎様

実施機関: -

性別: 男

年齢: 36歳

医師氏名: -

【判定結果一覧】

カテゴリ	検査項目	結果	判定	基準範囲	解説
視力	左	0.5	D要精密検査・治療	0.6以下	眼の病気がないのに裸眼視力が0.7未満の場合は近視・乱視が考えられます。
身体計測	BMI	27.2	C要再検査・生活改善	18.5～24.9	BMI値は身長に見合った体重かどうかを判定する数値です。体重÷身長÷身長で算出します。
身体計測	腹囲 cm	90.0	C要再検査・生活改善	85.0以上	腹囲は内臓脂肪の蓄積を示す指標で、特にメタボリックシンドロームとの関連が指摘されているため、重要な測定項目です。
血糖検査	空腹時血糖	100 mg/dl	C要再検査・生活改善	100～109	空腹時血糖の値が100 mg/dLであるため、要再検査または生活改善の指針が必要です。
血圧	収縮期血圧	119	A異常なし	129以下	血圧値によって心臓のポンプが正常に働いているか、また高血圧かを判断します。
血圧	拡張期血圧	77	A異常なし	84以下	血圧値によって心臓のポンプが正常に働いているか、また高血圧かを判断します。
血中脂質検査	LDLコレステロール	108 mg/dl	A異常なし	60～119	LDLコレステロールは、血中のコレステロールの一種で、動脈硬化のリスクを示す指標。
血中脂質検査	HDLコレステロール	62 mg/dl	A異常なし	40以上	善玉コレステロールと呼ばれ、血中の悪玉コレステロールを回収します。数値が低いと動脈硬化のリスクが高まります。
血中脂質検査	中性脂肪	150 mg/dl	B軽度異常	30～149	中性脂肪（トリグリセライド）は血液中の脂質の一つで、エネルギー源として利用される。基準値は30～149 mg/dL。150 mg/dLは軽度異常に該当する。
肝機能検査	AST	31 U/l	B軽度異常	31～35	ASTは肝機能を示す酵素で、肝細胞の損傷を反映します。軽度異常は細胞に軽度のストレスや損傷がある可能性を示唆します。
肝機能検査	ALT	28 U/l	A異常なし	30以下	ALT（アラニンアミノトランスフェラーゼ）は、肝機能を示す指標で、主に肝細胞内に存在します。
肝機能検査	γ-GT	15 IU/l	A異常なし	50以下	γ-GTは肝臓の機能を示す指標で、正常値は50以下です。
貧血検査	血色素量	14.5 g/dl	A異常なし	13.1～16.3	血色素量は血液中のヘモグロビン量を示し、貧血や酸素運搬能力の指標となります。
尿検査	糖	(±)以上	B軽度異常	(±)以上	尿糖は尿中の糖分を測定する検査であり、結果が(±)以上の場合は軽度異常と見なされる。
尿検査	蛋白	(-)	A異常なし	(-)	尿中の蛋白質の有無を調べ、(-)であれば異常が認められない。
尿検査	潜血	-	A異常なし	(-)	尿潜血は、尿中に血液が混入していることを示す指標で、異常がない場合は結果が(-)となる。
視力	右	1.2	A異常なし	1.0以上	眼の病気がないのに裸眼視力が0.7未満の場合は近視・乱視が考えられます。
聴力	右 1000Hz	5	A異常なし	30以下	1000Hzの低い音では30dB（音の大きさ）以下の音が聞こえれば正常です。35dB以上の場合、要再検査・生活改善が推奨されます。

カテゴリ	検査項目	結果	判定	基準範囲	解説
聴力	右 4000Hz	15	A異常なし	30以下	1000Hz の低い音では 30dB（音の大きさ）以下の音が聞こえれば正常です。4000Hz の高い音では 30dB 以下が正常です。
聴力	左 1000Hz	10	A異常なし	30以下	1000Hz の低い音では 30dB（音の大きさ）以下の音が聞こえれば正常です。
聴力	左 4000Hz	15	A異常なし	30以下	4000Hz の高い音では 30dB 以下が正常であり、15dB は正常範囲内です。

【要注意項目の健康アドバイス】

1. BMI（身体計測）

検査値: 27.2 | 判定: C要再検査・生活改善

1. この検査値の意味

BMIは身長に対する体重の比率を示す指数で、27.2は肥満の範囲に該当し、特に生活習慣病のリスクを示唆します。

2. 考えられるリスク

BMIが27.2であることは、心臓病を抱えている坂本さんにとって特に重大なリスク要因です。肥満は動脈硬化や高血圧などを引き起こし、心筋梗塞のリスクを高めます。また、貧血の既往歴も考慮すると、栄養バランスに負担がかかる可能性があります。

3. 具体的な改善策

- 食事: 1日3食を規則正しく摂り、夕食は就寝2時間前までに済ませ、間食は控えめにする。特に野菜と魚を中心に、糖質や脂肪の摂取を減らすことが推奨されます。
- 運動: まずは週に3回、30分程度のウォーキングを取り入れることから始め、次第に時間を増やし、筋力トレーニングも併用します。
- 生活習慣: 体重を記録し、毎日の運動を日常に組み込む。1時間に一度は立ち上がって動くことを心掛け、近場の移動は歩くようにします。

4. 受診の推奨事項

心臓病の治療を受けているため、かかりつけ医と相談しながら、BMI改善のための運動療法や栄養指導を行うことを推奨します。定期的な検査も忘れずに行いましょう。

2. 腹囲 cm（身体計測）

検査値: 90.0 | 判定: C要再検査・生活改善

1. この検査値の意味

腹囲90.0cmは基準値（男性85cm未満）を超えており、内臓脂肪型肥満のリスクが高いことを示しています。内臓脂肪は動脈硬化や糖尿病などの生活習慣病のリスクを高めるため、注意が必要です。

2. 考えられるリスク

心臓病の既往歴がある坂本さんにとって、内臓脂肪型肥満は血糖値や血圧に悪影響をおよぼし、さらなる心血管疾患のリスクを高める要因となります。特に、生活習慣病が重なることで、さまざまな合併症が発生する可能性があります。

3. 具体的な改善策

- 食事: 食物繊維を豊富に含む野菜や豆類を多く摂取し、カロリーコントロールを行う。加工食品や糖質の高い食品を控え、夜の遅い時間帯の食事を避けることを推奨。
- 運動: 週に150分以上の有酸素運動（ウォーキングやサイクリングなど）を行い、筋力トレーニングを週2回以上取り入れる。始めは軽い運動から始め、徐々に強度を上げる。
- 生活習慣: 定期的に体重や腹囲を記録し、自分の健康管理を行う。夕食後の間食を減らし、就寝前2時間は食事を避け、規則正しい生活リズムを維持する。

4. 受診の推奨事項

腹囲の高さから、生活習慣病のリスクが高まっているため、早急に医療機関での再検査を受け、専門医のアドバイスを受けること。健康指導や栄養指導を積極的に利用することを推奨します。

3. 空腹時血糖（血糖検査）

検査値: 100 mg/dl | 判定: C要再検査・生活改善

1. この検査値の意味

空腹時血糖が100 mg/dLであることは、血糖値が正常範囲の上限に近く、糖尿病予備群の段階を示しています。これは、体が血糖を適切に処理できていない可能性があるため、生活習慣の改善が必要です。

2. 考えられるリスク

高血糖の状態が続くと、糖尿病に進行し、視力障害（網膜症）、腎障害（腎症）、神経障害（神経障害）などの重大な合併症を引き起こすリスクがあります。また、心臓病の既往がある坂本さんにとって、糖尿病予備群であることは心筋梗塞などの心血管疾患リスクも高める可能性があります。

3. 具体的な改善策

- ・食事: 主食や果物、お菓子、お酒の摂取を控え、特に血糖値に影響を与える糖質を制限すること。また、夕食の時間を早め、間食を減らすことを心掛けましょう。
- ・運動: 週に150分以上の運動を目安にし、軽度の有酸素運動（ウォーキングやサイクリングなど）を推奨します。最初は短時間から始め、徐々に時間を延ばしていきましょう。
- ・生活習慣: できるだけ座る時間を減らし、こまめに立ち上がったたり歩いたりする習慣をつけて、日常的に活動量を増やしてください。また、医療機関での生活習慣改善に関する指導を受けることをおすすめします。

4. 受診の推奨事項

再検査を行い、必要に応じて医師の指導を受け、食事や運動の具体的なプランを相談することを推奨します。

4. 左（視力）

検査値: 0.5 | 判定: D要精密検査・治療

1. この検査値の意味

左目の裸眼視力が0.5と評価されており、基準値よりも低いため、近視や乱視の可能性が考えられます。このため、視力に関する注意が必要です。

2. 考えられるリスク

視力の低下は日常生活に支障をきたすことがあり、特に心臓病の既往歴があるため、ストレスや負荷が視力にも影響を与える可能性があります。また、視力が悪化すると運動や日常活動にも影響が出ることが考えられます。

3. 具体的な改善策

- ・食事: 果物や野菜を多く取り入れ、目に良いとされるビタミンAやCを含む食材（人参、ほうれん草、オレンジなど）を意識的に摂取しましょう。
- ・運動: 週に2回以上、30分の軽い有酸素運動を実施し、目の疲労回復のために、こまめな休憩を取り入れた目のストレッチ（遠くを見る等）を行きましょう。
- ・生活習慣: ブルーライトを浴びる時間をなるべく減らし、特にパソコンやスマホの使用時には、適度に目を休ませる習慣をつけましょう。また、視力が気になる場合は、定期的に眼科を受診してください。

4. 受診の推奨事項

視力の低下については専門の眼科医による精密検査を受けることを強く推奨します。また、心臓病との関連を考慮し、定期的な健康診断を受けることも重要です。

*Disclaimer:

このプロジェクトは個人の健康管理をサポートするAIアシスタントであり、医師による診断を代替するものではありません。*