Avalon Studio - Dota2 Panorama Panels

DOTAEmoticon

Dota2表情，继承至Image

属性

属性名	类型	描述
emoticonid	Integer	表情ID
animating	Boolean	是否播放动画
alias	String	使用表情的别名，也就是聊天框中的表情代号，如`:cocky:`，别名就是`cocky`
scaling	String	伸缩方式

范例

写此文档时，刚好是200个表情

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

生成代码

XML

```
<Panel hittest="false" class="ExmpleRoot" >
    <Panel id="ExmpleFrame" >
    </Panel>
</Panel>
```

JS

```
"use strict";

;(function(){
    var EmotionSchema = "<root><Panel style='margin:5px;flow-children:right;border: 1px solid #333;padding: 5px;'>" +
                        "<Label text='EID' style='vertical-align: middle;width:35px;text-align:center;color: #999;font-size:18px;'/>"+
                        "<DOTAEmoticon id='icon' emoticonid='EID' animating='false' />" +
                        "</Panel></root>";

    var panel = $.CreatePanel("Panel",$("#ExmpleFrame"),"");
    var index = 1;
    for (var i = 0; i < 20; i++) {
        for (var j = 0; j < 10; j++) {
            var emoticon = $.CreatePanel("Panel",panel,"");
            emoticon.BLoadLayoutFromString(EmotionSchema.replace(/EID/g,index++),false,false);
            if (index >= 101) return;
        }
        panel = $.CreatePanel("Panel",$("#ExmpleFrame"),"");
    }
})()
```

CSS

```
.ExmpleRoot{
    width: 100%;
    height: 100%;
}

#ExmpleFrame {
    background-color: #1e1e1e;
    horizontal-align: center;
    vertical-align: middle;
```

```
    flow-children: down;
}
```