

Buenas tardes y bienvenido/a a esta etapa del proceso.

Este **reto técnico** tiene como objetivo evaluar la capacidad para comprender una funcionalidad clínica compleja, diseñar casos de prueba efectivos y detectar oportunidades de mejora en un visor PACS.

Explicación de la herramienta a testear:

¿Qué es MPR?

MPR (Multiplanar Reconstruction) es una funcionalidad del visor médico que permite reconstruir un estudio volumétrico (por ejemplo **CT – Tomografía Computarizada** o **MR – Resonancia Magnética**) y visualizarlo de forma simultánea o independiente en distintos planos anatómicos: **Axial, Coronal, Sagital** y según disposiciones **3D**.

Estas vistas se generan a partir del mismo volumen de datos y deben mantenerse **geométrica y espacialmente coherentes** entre sí.

¿Para qué se utiliza MPR?

MPR se utiliza para:

- Analizar estructuras anatómicas desde distintos planos.
- Localizar y caracterizar lesiones.
- Correlacionar hallazgos entre planos.
- Realizar mediciones más precisas.
- Mejorar la interpretación diagnóstica en estudios volumétricos.

Comportamiento esperado en MPR:


En un visor PACS, MPR debe cumplir, como mínimo, con los siguientes principios:

- Las vistas deben estar **sincronizadas** (navegación, posición del cursor, slice actual).
- Las interacciones del usuario (zoom, pan, rotación, mediciones) deben reflejarse correctamente en el plano activo.
- El sistema debe dejar claro **qué plano está activo** en cada interacción.
- Las herramientas deben activarse y desactivarse de forma explícita, sin estados ambiguos.
- No debe existir desalineación visual ni pérdida de referencia espacial entre planos.

Menú circular (Click derecho):

En el visor MPR, al hacer **click derecho** sobre la imagen, aparece un **menú circular** con:

- Opciones principales
- Sub-opciones asociadas a cada herramienta



Entorno de pruebas:

Utilizar el siguiente entorno de Eden PACS:

URL: [MPR - CHALLENGE](#)

Tu reto:

1. Abrir el visor MPR.
2. Hacer **click derecho** sobre una imagen.
3. Analizar el **menú circular completo**.
4. **Elegir UNA opción del menú circular** (y sus sub-opciones si aplica).
5. Trabajar todo el challenge **solo sobre esa selección elegida del menú circular**.
6. Encontrar bug o feedbacks de la herramienta de **menú circular en general**.

El desafío consta de las siguientes actividades:

1. **Breve explicación de la opción seleccionada del menú circular**
(En tus propias palabras).
2. **Creación de casos de prueba funcionales sobre la sección elegida del menú circular**
 - Ordenarlos por prioridad: **Alta / Media / Baja**.
 - No es necesario cubrir toda la funcionalidad, solo la **opción seleccionada**, en profundidad.
3. **Reportar comportamientos de menú circular en general al menos:**
 - **1 Bug report**

- 1 Feedback report

4. Observaciones generales (opcional).

Formato libre

(Puede ser tabla, documento, markdown, etc.)

Bonus (no obligatorio)

- Identificación de **edge cases**.
- Riesgos de **usabilidad o seguridad**.
- ¿Qué automatizarías y qué no?
 - ¿Por qué?
 - ¿Cómo lo harías?