

Как собрать своего AI-агента без единой строки кода

Практический гайд для гуманитариев

Содержание

Как собрать своего AI-агента без единой строки кода.....	4
Как читать этот гайд.....	4
ЧАСТЬ I. ПОНИМАНИЕ.....	4
1. AI-агент простыми словами	4
2. Три уровня AI-помощника.....	5
3. Что агенты умеют — и чего не умеют	6
ЧАСТЬ II. ЗАПУСК ЗА 30 МИНУТ	7
4. Что понадобится	7
5. Установка opencode	7
6. API-ключ: где взять и сколько стоит	8
7. Первое сообщение: формула	9
ЧАСТЬ III. РАБОТА С АГЕНТОМ.....	11
8. Как давать задачи: плохой vs хороший запрос	11
9. Как исправлять и обучать агента	11
10. Уровни доверия	12
ЧАСТЬ IV. РАЗВИТИЕ.....	13
11. Как добавить второго агента	13
12. Что ещё умеет агент (реальные кейсы)	14
ЧАСТЬ V. БИБЛИОТЕКА ПРОМПТОВ.....	16
Шаблон 1. Карьерный стратег	16
Шаблон 2. Редактор постов	Ошибка! Закладка не определена.
Шаблон 3. Аналитик опросов	17
Шаблон 4. Планировщик недели	17
Шаблон 5. Ассистент для писателя / творческого проекта	18
ЧАСТЬ VI. ЧТО ЕСЛИ.....	20
13. Пять частых проблем и их решения	20
14. Приватность и безопасность.....	21
15. Когда НЕ нужен агент	21
ЧАСТЬ VII. ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ.....	22
16. Чек-лист первого запуска	22
17. Глоссарий: 15 терминов	23

18. Куда двигаться дальше.....	24
Один финальный принцип.....	24

Как собрать своего AI-агента без единой строки кода

Как читать этот гайд

Хотите быстро запустить агента и разобраться на ходу → читайте Часть I и II, остальное — по мере надобности.

Хотите понять систему целиком → читайте подряд.

Уже запустили агента, нужны шаблоны и подсказки → Часть V (готовые промпты) и VI (частые проблемы).

Все примеры проверены. Все шаблоны можно копировать и подставлять свои данные.

ЧАСТЬ I. ПОНИМАНИЕ

1. AI-агент простыми словами

Чат — это прохожий на улице

Вы задаёте вопрос → вам отвечают. Каждый раз с чистого листа. Он забывает контекст и ему всё равно, кто вы и что для вас важно.

Агент — это сотрудник, которому вы дали должностную инструкцию

Один раз описываете:

- **Кто вы**
- **Что вам нужно**
- **Как отвечать**
- **Что важно**

Дальше он работает сам. Не нужно каждый раз объяснять и напоминать задачу. Он помнит контекст, файлы, решения, которые вы уже принимали.

Что реально меняется

Без агента	С агентом
«Напиши сопроводительное для — далее копирование вакансии и своего резюме»	«Напиши сопроводительное на вакансию в файле»
Каждый раз объясняете: кто вы, где живёте, что умеете	Один раз описали — он помнит
GPT предлагает «динамичный молодой коллектив»	Агент знает: у вас запрет на канцелярит
Один результат за раз, память до конца лимита токенов в диалоге	Проект живёт, копит знания, растёт с вами

2. Три уровня AI-помощника

Не бросайтесь сразу к сложному. Начните с того, что подходит под вашу задачу.

Уровень 1. Обычный чат (Claude.ai, ChatGPT, DeepSeek)

Когда достаточно: разовые вопросы, черновики, поиск информации.

Когда мало: нужно, чтобы AI помнил вас между сессиями и работал с вашими файлами.

Уровень 2. GPT / Claude Project (5 минут на настройку)

Это чат + постоянная инструкция + прикрепленные файлы.

Когда достаточно: одна повторяющаяся задача (например, «редактируй мои посты по этим правилам»).

Когда мало: нужно несколько связанных задач, автоматизация, работа с сайтом или кодом.

Уровень 3. Полноценный агент через Opencode — 30 минут на настройку

Opencode (или аналоги) — это AI, который живёт в папке на вашем компьютере, видит все файлы, редактирует их, копит знания, умеет запускать несколько специализированных суб-агентов.

Когда нужен: ведёте несколько проектов, хотите строить продукты (сайт, аналитику, дайджест), нужна долгая память и структура.

Этот гайд — про третий уровень. Но принципы работают на всех.

3. Что агенты умеют — и чего не умеют

Умеют

- Помнить контекст неделями и месяцами
- Читать ваши файлы (PDF, Word, Excel, CSV — всё, что положите в папку)
- Редактировать документы (резюме, посты, сценарии, аналитику)
- Собирать простые сайты и веб-инструменты (HTML/CSS/JS)
- Искать в интернете (если разрешить)
- Считать метрики по опросам, писать отчёты
- Работать в связке: один агент придумывает, второй проверяет, третий пишет

Не умеют

- Читать ваши мысли (нужно объяснять контекст)
- Гарантировать 100% точность (проверяйте факты и цифры)
- Заходить в ваши личные кабинеты без специальной интеграции
- Заменить экспертное суждение (агент — усилитель, не подмена)
- Держать секреты в тайне, если вы сами их выложили (см. Часть VI, приватность)

Правило проверки

Каждый ответ агента проверяйте на здравый смысл. Особенно цифры, даты, ссылки.

Он может уверенно ошибаться.

Полезно вшить в «геном» агента промпты самопроверки — короткий чек-лист, который агент прогоняет по каждому ответу перед выдачей.

Например: «Все цифры взяты из источника, а не придуманы? Все ссылки реальные? Нет ли фраз, которые я обычно правлю?».

Один раз описываете или просите агента написать правила самостоятельно — дальше он проверяет себя сам.

ЧАСТЬ II. ЗАПУСК ЗА 30 МИНУТ

4. Что понадобится

Обязательно: - Компьютер с интернетом (Windows или Mac) - Электронная почта (для регистрации) - 15–30 минут времени - API-ключ (см. п. 6)

Опционально: - \$5–10 на первый месяц использования (можно и бесплатно) - Файлы, с которыми будете работать (резюме, заметки, что угодно)

Не нужно: - Знать программирование - Понимать, что такое терминал (научитесь за 5 минут) - Иметь техническое образование

5. Установка opencode

Самый простой путь: OpenCode Desktop (Beta)

Для гуманитариев — не нужен терминал вообще. Скачайте настольную версию:

- Официальный сайт: **opencode.ai**
- Документация на русском: opencode.ai/docs/ru

Порядок: скачали → установили как обычную программу → запустили → указали папку проекта → всё готово.

Альтернатива: через терминал (для Windows и Mac)

Если Desktop-версия по каким-то причинам не подходит, opencode ставится одной командой в терминале.

Windows:

1. Откройте **opencode.ai** → раздел «Install»
2. Скопируйте команду для Windows
3. Откройте **PowerShell** (Win + X → «Windows PowerShell»)
4. Вставьте команду, нажмите Enter, дождитесь окончания (1–3 минуты)
5. Проверьте: наберите `opencode --version` — должна появиться цифра версии

Mac — то же самое:

1. Откройте **opencode.ai** → раздел «Install»
 2. Скопируйте команду для Mac
 3. Откройте **Terminal** (Cmd + Space → «Terminal»)
 4. Вставьте, нажмите Enter
 5. Проверьте: `opencode --version`
-

6. API-ключ: где взять и сколько стоит

Что это

Ключ — это ваш «пропуск» к AI-модели. Вы платите не за opencode (он бесплатный), а за то, что AI отвечает на ваши сообщения.

Варианты

Anthropic (Claude) — рекомендую для начала - Сайт: console.anthropic.com - Стоимость: ~\$3 за 1 млн входящих слов, ~\$15 за 1 млн исходящих - В реальности: активное использование — \$10–30 в месяц

OpenRouter — доступ ко многим моделям сразу - Сайт: openrouter.ai - Плюс: можно выбирать бесплатные модели (медленнее, но \$0) - Стоимость зависит от модели

Бесплатные варианты - В самом opencode можно выбрать модели с меткой «free» - Локальные модели (Ollama) — сложнее в настройке, но бесплатно

Как настроить ключ в opencode

1. Зарегистрируйтесь на выбранной платформе
2. В личном кабинете найдите раздел «API keys» → создайте ключ
3. Скопируйте ключ (это длинная строка типа `sk-ant-api03-...`)
4. Запустите opencode → в настройках (значок «шестерёнка») → «Провайдеры» → выберите вашего провайдера из списка (если подключаетесь через агрегатор вроде Bothub — выберите «Пользовательский провайдер») → нажмите «Подключить» → заполните поля → нажмите «Отправить»

Безопасность

- Не показывайте ключ никому
 - Не выкладывайте в интернет
 - Если случайно опубликовали — сразу удалите и создайте новый
-

7. Первое сообщение: формула

Вы не пишете файлы. Вы описываете себя и задачу — агент делает всё сам.

Шаги

1. Создайте пустую папку на компьютере (например, «мой-ассистент»)
2. Откройте её в opencode: в терминале перейдите в папку (cd путь-к-папке) и запустите opencode
3. Напишите первое сообщение по шаблону ниже
4. Смотрите, как агент разворачивает структуру и задаёт уточняющие вопросы

Формула первого промпта (7 блоков)

1. КТО Я
Имя, возраст, чем занимаюсь, ключевые обстоятельства
2. ЗАЧЕМ АГЕНТ
Основная задача, для которой заводим ассистента
3. КАК ОБРАЩАТЬСЯ
На «ты» или «вы», как зовут, стиль общения
4. КАК ОТВЕЧАТЬ
Длина ответа, формат, что НЕ использовать (жаргон, эмодзи, воду)
5. МОИ ГРАНИЦЫ
Чего избегать, чувствительные темы, что я НЕ хочу обсуждать
6. КАК Я ПРИНИМАЮ РЕШЕНИЯ
Даю ли я сам делать что-то, или всегда подтверждаю
7. ЧТО СДЕЛАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС
Первое задание: развернуть структуру, задать вопросы, что-то создать

Готовый шаблон (копируйте, заменяйте контекст)

Привет. Я [ИМЯ], мне [ВОЗРАСТ] лет, я работаю [ПРОФЕССИЯ].

Мой контекст: [2–3 главных обстоятельства — переезд, поиск работы, проект и т.д.].

Мне нужен ассистент, который поможет с [ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА].

Правила общения: — обращай ко мне на «ты», зови [ИМЯ] — отвечай коротко (не больше 4–5 строк, если не прошу подробнее) — без эмодзи, без канцелярита, без «синергии» и «трансформации» — я гуманитарий: объясняй технические вещи простыми словами и мини-примерами — если термин неизбежен — дай определение в одну строку

Мои границы: Дай факты и следующий шаг — если я придумываю новые идеи — не гаси, но проверяй на прочность (что даст через месяц, какой минимальный шаг) — если не уверен в задаче — уточни, прежде чем делать

Что делать сейчас: Разверни структуру проекта под мою задачу. Создай нужные папки и файлы, чтобы ты мог копить знания, записывать решения, вести бэклог задач. Начни с **AGENTS.md**.

Мне не нужно знать про формат файлов — просто делай, что нужно. По ходу задавай уточняющие вопросы.

Что произойдёт после этого сообщения

Агент за несколько минут:

- Создаст **AGENTS.md** — вашу «конституцию» (кто вы, что нужно, как работать)
- Создаст **папки**: knowledge/ (память), logs/ (решения), docs/ (документы)
- Создаст **первый суб-агент** под вашу задачу
- Создаст **бэклог задач**, чтобы вести список дел
- Задаст 2–3 уточняющих вопроса

Всё это — из одного сообщения. Вы не пишете ни строки кода.

ЧАСТЬ III. РАБОТА С АГЕНТОМ

8. Как давать задачи: плохой vs хороший запрос

Плохой запрос

«Напиши пост в LinkedIn»

Что не так: агент не знает тему, аудиторию, тон, длину, цель.

Средний запрос

«Напиши пост в LinkedIn про AI в обучении»

Уже лучше, но всё ещё много неизвестного.

Хороший запрос

«Напиши черновик поста в LinkedIn: тема — как я использую AI-агентов в L&D. Аудитория — методологи корпоративного обучения. Формат: короткая история из практики + один инсайт + вопрос читателю. Длина 150 слов. Тон — как в моих прошлых постах в career/posts/.»

Что изменилось: тема, аудитория, формат, длина, тон.

Формула хорошего запроса

[ЧТО СДЕЛАТЬ] + [ДЛЯ КОГО] + [В КАКОМ ФОРМАТЕ] + [С УЧЁТОМ ЧЕГО]

Ещё лучше: покажите пример

Агент лучше всего работает по образцу. Если у вас есть примеры хороших постов/писем/отчётов — просто дайте ссылку на файл в разговоре: «делай в стиле career/posts/post-2026-06-01.md».

9. Как исправлять и обучать агента

Когда агент ошибся

Просто скажите, что не так, и покажите, как правильно. Например:

«Ты написала слишком формально. Убери “представляется целесообразным”. У меня в правилах есть запрет на канцелярит — обнови knowledge, чтобы больше не забывать.»

Агент:

1. Перепишет ответ по-новому
2. Запишет правило в свою память (файл knowledge/)
3. В следующий раз не повторит ошибку

Три типа обратной связи

Разовая правка: «Перепиши покороче» — агент правит, но правило не запоминает.

Правило на будущее: «Всегда пиши покороче и запиши это в knowledge» — правило сохранится.

Обновление контекста: «Мой рынок поменялся, теперь я ищу работу в FMCG, а не в полиграфии. Обнови AGENTS.md.» — агент правит свою конституцию.

Что запоминать, а что — нет

Запоминать (в knowledge/): - Повторяющиеся правила стиля - Ваши предпочтения по формату
- Уроки, что сработало и что нет - Ключевые данные о вас, которые агент должен знать всегда

Не запоминать (просто разовая правка): - Мелкие правки под конкретный текст -
Одноразовые запросы

10. Уровни доверия

Вы решаете, что агент может делать сам, а что — только с вашего разрешения.

Уровень	Что делает	Пример
Зелёный (сам)	Правит файлы, создаёт структуру, ведёт бэклог	«Обнови knowledge/» — делает сразу
Жёлтый (с ОК)	Предлагает вариант, вы утверждаете	Черновик поста → вы правите → публикуете
Красный (только вы)	Стратегические решения, деньги, личные данные	Смена карьерного вектора, крупные покупки

Как задать уровни

Просто скажите в первом промпте или потом:

«Правки в моих файлах делай сам, не спрашивай. Посты и резюме — сначала показывай мне. Смену карьерных целей никогда не решай сама — только я.»

Агент запишет это в правила.

Как это меняется со временем

Чем дольше работаете, тем больше уходит в зелёный: агент учится, ошибок меньше, вы доверяете больше.

ЧАСТЬ IV. РАЗВИТИЕ

11. Как добавить второго агента

Один агент — это хорошо. Несколько специализированных — ещё лучше. Каждый со своей ролью и памятью.

Когда пора

Когда чувствуете, что «универсальный» ассистент начинает путаться между задачами. Например, вы просите его писать резюме и посты — разные стили, разные аудитории, но он смешивает их.

Как добавить

Просто скажите:

«Мне нужен отдельный агент — редактор постов для LinkedIn. Он должен: анализировать мои черновики, править под мою аудиторию (методологи и edtech), убирать канцелярит. Не пишет с нуля — только правит. Создай его.»

Агент:

1. Создаст новый файл со специализацией
2. Пропишет зоны ответственности
3. Свяжет с существующей структурой (папка постов и т.д.)

Полезные суб-агенты (реальные примеры)

- **Карьерный стратег** — резюме, вакансии, сопроводительные
- **Редактор постов** — правки контента, стиль
- **Аналитик опросов** — метрики, инсайты, рекомендации
- **Педагогический дизайнер** — сценарии обучения по шаблону
- **Продуктовый аналитик** — превращает идеи в задачи бэклога
- **Фронтенд-разработчик** — собирает HTML-страницы по описанию

Каждый — отдельный файл, отдельная память, отдельная роль.

12. Что ещё умеет агент (реальные кейсы)

Веб-страницы и сервисы

Агент собирает HTML/CSS/JS сам. Вы описываете — он делает.

Пример 1. Бустер методиста. 5 инструментов для методологов: симулятор учебного дня, генератор активностей, карты фасилитации, аудит запроса, мастер видения продукта.

Всё на одном сайте с деплоем в интернет. Создано агентом по ТЗ.

Ссылка на GitHub Pages: <https://look85-ops.github.io/NAAssistant/methodist-booster>

Пример 2. Страница-существо. Одна HTML-страница с анимированным пушистым существом, которое реагирует на курсор. Никакого сервера, ноль строк кода — я только описала настроение и поведение.

Репозиторий: <https://github.com/look85-ops/shelter>

Пример 4. Дайджест и регулярный контент через скиллы

Скилл — это готовый «модуль» с инструкциями для агента под одну повторяющуюся задачу. Условно — рецепт, по которому агент всегда действует одинаково.

Например, у меня раз в две недели выходит «L&D × AI Дайджест». Один раз я собрала скилл — прописала: где искать источники, какие блоки в выпуске, какой стиль, куда сохранять. Теперь одна команда — и агент проходит весь цикл сам:

1. Ищет свежие новости и статьи по теме
2. Формирует 4 блока: кейс недели, инструмент под задачу, метрика, три ссылки
3. Показывает мне черновик
4. Я правлю, он публикует

Скилл можно собрать под любую регулярную задачу: еженедельный отчёт, разбор новостей, обзор рынка, ретроспектива недели. Просто попросите агента: «Собери мне скилл под задачу X. Опиши, что он должен делать по шагам».

Страница дайджеста (GH Pages): <https://look85-ops.github.io/methodist-booster/digest/>

Аналитика и работа с файлами (Python)

Если установить на компьютер **Python** (бесплатная программа для запуска скриптов), возможности агента резко расширяются. Он сможет:

- **Считать аналитику** по вашим CSV / Excel: средние, распределения, аномалии
- **Создавать документы**: Word, Excel, PDF — по шаблонам, с вашими данными
- **Строить дашборды**: простые интерактивные графики в браузере
- **Обрабатывать много файлов сразу**: переименовать 200 фото, объединить 50 таблиц

Как это выглядит: вы говорите — «загрузи CSV с опросом, посчитай метрики, сделай PDF-отчёт с графиками». Агент пишет короткий Python-скрипт, запускает его сам, кладёт результат в папку. Вы читаете готовый файл.

Как установить Python:

1. Откройте <https://www.python.org/downloads/> → скачайте установщик для своей системы
2. При установке отметьте галочку «Add Python to PATH» (это важно)
3. Готово. Агент дальше всё сделает сам

Регистрация на GitHub (зачем нужна)

GitHub — это бесплатное облако для файлов вашего проекта. Похоже на Google Drive, но с двумя суперспособностями:

1. **История изменений**. Каждое изменение сохраняется. Если агент сломал файл — можно откатиться на любой момент в прошлом одной командой.
2. **Публикация сайтов**. Любой HTML, который агент собрал (портфолио, дайджест, страница-убежище) можно бесплатно выложить в интернет как обычный сайт со ссылкой.

Как зарегистрироваться: 1. Откройте <https://github.com/signup> 2. Придумайте логин, введите почту и пароль 3. Всё. Дальше агент подскажет, как связать вашу папку с GitHub

Без GitHub можно жить, но с ним спокойнее: ничего не потеряется, всё можно откатить, сайты публикуются в один клик.

Стратегические разговоры

Иногда полезно проговорить решение с кем-то, кто помнит ваш контекст.

Агент здесь — не аналитик и не советчик, а зеркало: задаёт вопросы, подсвечивает противоречия, напоминает о том, что вы сами говорили месяц назад.

ЧАСТЬ V. БИБЛИОТЕКА ПРОМПТОВ

Готовые шаблоны. Копируйте, подставляйте свои данные, отправляйте агенту.

Шаблон 1. Карьерный стратег

Создай агента: карьерный стратег.

Назначение: помогать с резюме, анализом вакансий, сопроводительными.

Контекст обо мне:

- возраст, профессия, опыт: [заполнить]
- переезжаю / ищу работу / в поисках роста: [выбрать]
- целевая роль: [заполнить]
- предпочтения по формату (офис/удалёнка, часы): [заполнить]

Зоны ответственности:

- актуализация резюме под конкретную вакансию
- оценка резюме перед откликом (ATS-чеклист, ключевые слова)
- генерация сопроводительных
- анализ 3–5 вакансий, выделение общих требований
- ответы на карьерные вопросы (переговоры, рост, переход)

Формат ответа:

1. Краткие тезисы (что делаем)
2. Детализация (шаги, шаблоны, примеры)
3. Оценка реалистичности (время, ресурсы)
4. Что делать, если не сработает
5. Два уточняющих вопроса

Правила:

- без банальностей
- без эмодзи
- всегда с запасным планом

После задачи:

- запиши инсайты в `knowledge/career-insights.md`
- добавь строку в `logs/decisions.md`

Шаблон 2. Аналитик опросов

Создай агента: аналитик опросов обратной связи.

Назначение: обработка результатов опросов, генерация отчётов и рекомендаций.

Контекст:

- тип опросов: [например, обратная связь по обучению]
- целевая аудитория опросов: [например, слушатели курсов]
- ключевые метрики: полезность, применимость, NPS, свободные комментарии

Зоны ответственности:

- расчёт метрик (среднее, распределение, доля 10/10, NPS)
- выявление аномалий (завышение, социальная желательность)
- анализ свободных комментариев (кластеризация, тональность)
- формулировка 3 правок и 1 A/B-гипотезы

Формат ответа:

- 1-страничный отчёт: метрики + инсайты + рекомендации
- отдельный раздел «что настораживает»
- конкретные шаги, а не «улучшить вовлечённость»

Правила:

- все выводы подкреплять цифрами
- различать «нравится» и «полезно» (это разные метрики)
- указывать limitations (что данные не показывают)

Шаблон 3. Планировщик недели

Создай агента: планировщик недели.

Назначение: помогать структурировать неделю, приоритизировать задачи, ставить реалистичные цели.

Контекст:

- мои основные проекты: [заполнить 3–5]
- рабочий ритм: [например, «глубокая работа с утра, встречи после обеда»]
- что часто ломается: [например, «беру слишком много»]

Зоны ответственности:

- каждый понедельник помогать спланировать неделю
- в пятницу – короткая ретроспектива: что сделала, что перенесла, что забросила
- напоминать про запас времени (не забивать 100% календарь)
- предупреждать о конфликтах и перегрузке

Формат ответа:

- неделя в виде таблицы: день / приоритет / задача / ожидаемое время
- в конце – 3 главные цели недели
- один «резервный слот» на форс-мажор

Правила:

- не более 3 «глубоких» задач в день
- не забивать пятницу вечером
- если задач > 15 – предложить, что перенести

Шаблон 4. Ассистент для писателя / творческого проекта

Создай агента: ассистент для творческого проекта.

Проект: [название и описание в 2–3 предложения]

Контекст:

- жанр / формат: [книга / серия постов / подкаст / что-то ещё]
- целевая аудитория: [кто читатель]
- тон и голос: [опиши свой стиль]

Зоны ответственности:

- обсуждать идеи, задавать уточняющие вопросы
- помогать с сюжетом / структурой
- править черновики (грамматика, ритм, повторы)
- НЕ писать за меня – я хочу писать сама

Формат ответа:

- всегда сначала задай 1–2 уточняющих вопроса, потом давай советы
- править только то, что я прямо прошу
- предлагать альтернативы, но не навязывать

Правила:

- уважать мой голос, не пытаться сделать «как у всех»
- не убирать неровности, если они авторские
- если я «застряла» – помочь распутать сцену через вопросы, а не через готовые решения

Про скилл-хьюманайзер

Хьюманайзер — это набор правил, по которым агент вычищает «AI-следы» из текста: шаблонные фразы («в современном мире», «неотъемлемая часть»), любимые слова моделей («вектор», «трансформация», «синергия»), однотипную структуру, канцелярит, пустые обобщения.

Собирается в один файл-скилл. Один раз описываете, что не любите — потом каждый пост / письмо / отчёт агент прогоняет через этот фильтр перед тем, как показать вам.

Как попросить агента собрать хьюманайзер:

«Собери мне скилл-хьюманайзер: список фраз, слов и оборотов, которые я не хочу видеть в текстах. Начни с базового: канцелярит, “синергия”, “вектор развития”, “трансформация”, “неотъемлемая часть”. Дальше буду дополнять по ходу дела. Перед выдачей любого текста прогоняй его через этот скилл.»

Про типовые признаки AI-текста и почему их важно вычищать — в [статье Википедии «Artificial intelligence content detection»](#). Оттуда полезно взять список стилистических маркеров и добавить в свой скилл.

Через 2–3 недели скилл заметно снизит ваш «второй заход» на правку — тексты будут сразу выходить чище.

ЧАСТЬ VI. ЧТО ЕСЛИ...

13. Пять частых проблем и их решения

Проблема 1. Агент делает не то, что я прошу

Причина: запрос был неоднозначным.

Решение: уточните. Не «переделай», а «убери первый абзац, во втором замени слово X на Y, конец оставь».

Ещё лучше: покажите пример «как надо» на другом файле или тексте.

Проблема 2. Агент забывает мои правила

Причина: правило было в разовом разговоре, а не в постоянной памяти (knowledge/AGENTS.md).

Решение: скажите: «Это правило важное. Запиши его в AGENTS.md, чтобы всегда помнить». Агент запишет.

Проблема 3. Слишком дорого / много токенов

Симптом: API-счёт растёт, ответы стоят по \$1 каждый.

Решения: - Проверьте, не тащит ли агент в каждый ответ огромный AGENTS.md. Сожмите его.
- Используйте бесплатные модели (OpenRouter → free) для мелких задач - Не ведите в одном чате бесконечную историю — для каждой задачи начинайте новую сессию - Уберите из knowledge/ ненужные старые записи

Проблема 4. Агент отвечает медленно

Причина: длинный контекст (много файлов) или медленная модель.

Решения: - Не давайте в контекст всё подряд — только нужные файлы - Попробуйте более быструю модель (в настройках)

Проблема 5. Агент сломал файл, который я не хотела трогать

Причина: был слишком широкий запрос («приведи в порядок все файлы»).

Решения: - Всегда указывайте конкретные файлы - Держите важные файлы в git (см. Часть IV, GitHub) — можно откатить любое изменение одной командой - Попросите агента: «покажи, что собираешься менять, до того, как менять»

14. Приватность и безопасность

Чего НЕ давать агенту

- Пароли и логины
- Паспортные данные, номера документов
- Данные банковских карт
- Персональные данные других людей (без их согласия)
- Коммерческие тайны вашего работодателя

Что делать, если случайно дали

1. Удалите сообщение из истории (если платформа позволяет)
2. Смените пароль / выпустите карту заново
3. Проверьте настройки приватности API (не все провайдеры используют ваши данные для обучения; например, Anthropic — не использует)

Общее правило

Считайте, что всё, что вы пишете агенту, может быть увидено сотрудниками провайдера. Обычно они не смотрят, но техническая возможность есть.

API-ключ

- Храните в opencode-настройках, не в открытом виде в файлах
 - Если случайно опубликовали в интернете (соцсеть, GitHub) — сразу отзовите и создайте новый
 - Раз в 3–6 месяцев меняйте ключ на всякий случай
-

15. Когда НЕ нужен агент

Честный список.

Не нужен, если: - У вас одна разовая задача — используйте обычный чат - Задача требует лицензированного специалиста (юрист, врач, финансовый советник) - Нужны 100% точные данные (агент может уверенно ошибаться) - Вы хотите заменить агентом человеческий контакт (не заменит)

Точно нужен, если: - Задача повторяется еженедельно/ежемесячно - Копится история и контекст, который важно помнить - Вы уже описывали одно и то же трём разным чатам — пора сделать одного постоянного агента

ЧАСТЬ VII. ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

16. Чек-лист первого запуска

Прежде чем начать, проверьте:

- ☐ Установлен `opencode` (или выбрана другая платформа)
- ☐ Получен API-ключ
- ☐ Создана пустая папка для проекта
- ☐ Написан первый промпт по формуле из п. 7
- ☐ Есть 30 минут спокойного времени

После первой сессии:

- ☐ Агент создал `AGENTS.md` — изучите его и подтвердите агенту, что всё получилось, или дайте правки
- ☐ Задана первая реальная задача — посмотрите, как агент справляется
- ☐ Записаны первые правила в `knowledge/` (или попросили агента записать)

Через 2 недели:

- ☐ 3–5 успешных задач за плечами
 - ☐ Правки минимальны (агент попадает в тон)
 - ☐ Вы знаете, где что лежит в проекте
 - ☐ Установлены уровни доверия (что делать самому, что с ОК)
 - ☐ Придумали следующий суб-агент под свою вторую задачу
-

17. Глоссарий: 15 терминов

Термин	Что значит	Пример
Промпт	Ваше сообщение агенту	«Напиши сопроводительное»
Агент	AI с инструкцией и памятью	Карьерный стратег, редактор постов
Суб-агент	Специализированный агент внутри проекта	Отдельный агент только для постов
Контекст	Всё, что агент знает при ответе	AGENTS.md + файлы проекта
Токены	Единицы, за которые платите API	~750 слов = 1000 токенов
API-ключ	Пропуск к AI-модели	sk-ant-api03-XXX...
Модель	Конкретный «мозг» AI	Claude Sonnet, GPT-4, DeepSeek
.md	Текстовый файл с простой разметкой	AGENTS.md
.json	Файл-анкета с данными	config.json
Терминал	Окно для команд	PowerShell, Terminal
Репозиторий	Папка проекта под контролем git	Ваш проект-ассистент
Git	Система «отменить» для файлов	Откатить сломанный файл
Скилл	Готовая функция / модуль для агента под регулярную задачу	Скилл «дайджест», «хьюманайзер»
Команда	«Горячая клавиша» для агента	/start-task, /finish-task
Бэклог	Список задач в очереди	docs/BACKLOG.md

18. Куда двигаться дальше

Ближайшие 2 недели:

- Освойте базовый цикл: запрос → ответ → правка → «запомни на будущее»
- Соберите одного суб-агента под конкретную задачу
- Дайте 10–15 разных запросов, посмотрите, где агент силён и где ошибается

Следующий месяц:

- Добавьте 2–3 суб-агента под разные задачи
- Начните вести knowledge/ — записывайте удачные приёмы
- Попробуйте собрать что-то конкретное: HTML-страницу, регулярный отчёт, дайджест

Через 2–3 месяца:

- Вы уже знаете, что вам нужно и что можно спокойно делегировать
- У вас работающая система, которая помогает каждый день

Один финальный принцип

Первый промпт — самый важный. Потратьте 15 минут, опишите себя, задачу и правила. Один хороший стартовый промпт = неделя мелких правок сэкономлена.

Всё остальное — итерации. Не пытайтесь сделать идеально с первого раза. Правьте, дообучайте, наращивайте.

Агент учится ровно с той скоростью, с какой вы его учите.

Написано агентом Наташи в июле 2026.