

Как собрать своего первого AI-агента

Инструкция для тех, кто никогда не собирал AI-агентов, но хочет попробовать.

1. Что такое AI-агент (и зачем он нужен)

AI-агент — это персонализированный помощник с характером и инструкциями.

Не просто чат, в который вы пишете «сделай презентацию», а цифровой сотрудник, который:

- знает, кто вы и чем занимаетесь
- понимает правила игры (что можно, что нельзя)
- помнит, в каком формате вы любите получать результат
- работает предсказуемо, даже если задача размытая

2. Что вам понадобится

- Любой AI-инструмент с поддержкой кастомных инструкций (Opencode, Cursor, Claude Projects).
- Один файл — AGENTS.md
- 15 минут на первый проход
- Готовность править по ходу

3. Шаг 1 — Заполните AGENTS.md

AGENTS.md — это промпт вашего агента в формате markdown.

Файл, в котором описано, кто он, зачем нужен и как ему себя вести.

Identity: Кто он и для кого работает.

Например: «Ты — методист-агент. Работаешь для instructional designer в корпоративном университете.»

Core purpose: Главная задача в одном предложении. «Помогать проектировать сценарии учебных программ.»

Voice & tone: Как говорит: коротко? с метафорами? без эмодзи? Просто опишите словами.

Boundaries: Что может делать сам, что — только с вашего согласования, а что — вообще не трогать.

Workflow: Из каких шагов состоит его работа.

Например: получить задачу → уточнить → сделать → показать → зафиксировать.

Memory: Какие файлы читать, куда писать заметки, как вести лог решений.

Вы можете попросить помочь сформировать AGENTS.md в чате любой открытой модели. Будьте осторожны с чувствительной информацией.

Важно: AGENTS.md — это живой документ.

Первая версия займёт 10 минут. Через неделю вы его перепишите, потому что поймёте, что вам нужно от агента на самом деле. Это нормально.

4. Шаг 2 — Подключите агента

У каждого инструмента свой способ. Вот самые частые:

opencode: Положите AGENTS.md в корень проекта. opencode читает AGENTS.md как системный промпт.

Claude Projects: Создайте проект → в раздел Custom Instructions вставьте содержимое AGENTS.md

ChatGPT Custom GPT: CGPT → в Instructions вставьте AGENTS.md

Cursor: Создайте файл .cursorrules в корне проекта — вставьте туда содержимое AGENTS.md

5. Шаг 3 — Протестируйте и донастройте

Дайте агенту простую задачу: «Спроектируй структуру двухдневного курса по [тема]».

- Результат похож на то, как сделали бы ты?
- Агент спросил уточнения или сразу выдал готовое?
- Стилль ответа совпадает с вашим?
- Что бы вы поменяли?

После теста: попросите модель внести правки в AGENTS.md и повторите.

6. Примеры задач для методического агента

- Спроектировать структуру учебного модуля по теме [X]
- Написать сценарий для видео-лекции на 7 минут по [Y]
- Проверить текст на соответствие tone-of-voice компании
- Придумать 5 форматов проверки знаний по теме [Z]
- Собрать пост о новом курсе
- Разобрать обратную связь от участников и выделить паттерны
- Написать инструкцию для тьютора по работе с группой

7. Советы для старта

Не пишите идеально с первого раза. Лучше набросайте и поправьте после 2-3 тестовых задач.

Дайте агенту границы. Чётко пропишите, что он может делать сам, а что — нет. Иначе агент будет делать лишнее.

Используйте метафоры. Если агент объясняет сложное — пусть использует простые примеры из вашей сферы.

Обучайте агента. Каждый раз, когда он сделал что-то удачное — скажите ему об этом. Каждый раз, когда ошибся — объясните почему. Просите записывать знания в отдельный файл и связать его с AGENTS.md

Один агент — одна задача. Не пытайтесь сделать универсального помощника. Лучше три маленьких агента, чем один, который ничего не умеет хорошо.

8. Что дальше

После первого агента вы можете:

- Добавить папку для знаний (knowledge/) — туда агент будет складывать инсайты.
- Создать бэклог задач (BACKLOG.md) — приоритизировать, что делать.
- Научить агента работать с файлами — читать, редактировать, создавать.
- Добавить суб-агентов — например, отдельного агента для анкет обратной связи, отдельного для контента.

—

Готово. Ваш агент ждёт.