เอกสารคุณภาพ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี

ประเภทเอกสาร วิธีปฏิบัติ

เรื่อง การส่งตรวจ CD4 / Viral load และการขนส่งตัวอย่าง

รหัสเอกสาร WI-CP7-04-03

วันที่ประกาศ 20 กุมภาพันธ์ 2567

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซนต์	วันที่
ผู้จัดทำ	นางสาวสุภาพร แซ่เอี้ยว	ผู้จัดการวิชาการ		20 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้ทบทวน	นางสาวสุภาพร แซ่เอี้ยว	หัวหน้างานห้องอณูชีวโมเลกุล		20 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้อนุมัติ	นางสาวจิตาภรณ์ บุญรีบส่ง	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์		20 กุมภาพันธ์ 2567

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ. เพชรบุรี F-CP-621

บันทึกการแก้ไข/ทบทวน 0/01/01/62

เรื่อง การส่งตรวจ CD4 / Viral load และการขนส่งตัวอย่าง **รหัสเอกสาร** WI–CP7–01–03

ลำดับที่	ครั้งที่แก้ไข	วันที่ประกาศใช้	รายละเอียดการแก้ไข	ครั้งที่ทบทวน	วันที่ทบทวน
1	0	1 เมษายน 62	ฉบับแรก	0	1 เมษายน 62
2			คงเดิม	1	18 มีนาคม 63
3			คงเดิม	2	24 พฤษภาคม 64
4	1	22 มิถุนายน 65	แก้ไขหน้า 2 เปลี่ยนข้อ 5.4, 5.8, 5.8.2, 5.9.1,หน้าที่ 4	3	14 สิงหาคม 66
5	2	20 กุมภาพันธ์ 67	แก้ไขทั้งฉบับ	4	4 พฤษจิกายน 67
6			คงเดิม	5	6 มิถุนายน 68
7			คงเดิม	6	26 กุมภาพันธ์ 69

หมายเหตุ ทบทวน หมายถึง นำเอกสารมาทำการทบคทวนแล้วไม่มีการแก้ไขเอกสาร วันที่ประกาศใช้คงเดิม

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อใช้เป็นวิธีปฏิบัติในการขอส่งตรวจ CD4 / Viral load ภายในโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ และจากหน่วยงานภายนอก

1.2 เพื่อเป็นวิธีปฏิบัติสำหรับการนำตัวอย่างส่งตรวจ CD4 / Viral load ได้ถูกต้องและทันเวลา

2. การใช้งาน

- ใช้กับหน่วยงานภายในโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ
- โรงพยาบาลชุมชน และจากหน่วยงานภายนอกอื่นๆ

3. นิยามคำย่อ

หน่วยงานภายนอก หมายถึง โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลเอกชน , โรงพยาบาลทหาร, คลินิกแพทย์

4. เครื่องมือ/อุปกรณ์

4.1 สิ่งส่งตรวจ ภายในโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ

4.1.1 แบบฟอร์มนำส่งตรวจ CD4/ Viral load โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ

4.1.2 ถุงซิปสีแดงที่ระบุ Biohazard

4.1.3 กล่องพลาสติก/กระติกสำหรับใส่ตัวอย่างตรวจ

4.2 สิ่งส่งตรวจมาจากภายนอก

4.2.1 แบบฟอร์มนำส่งตรวจ CD4 / Viral load ของหน่วยงานต้นทาง/แบบฟอร์ม ของหน่วยงานต้นทาง

4.2.2 กระติกน้ำแข็งที่ควบคุมอุณหภูมิ ประมาณ 25 C°

4.2.3 Parafilm

5. วิธีการดำเนินการ

5.1 กรณีเป็นการขอตรวจจากภายใน โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ ให้ใช้ใบขอส่งตรวจแบบฟอร์มของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี พิมพ์ใบขอส่งตรวจจากโปรแกรม HOSXP

5.2 กรณีเป็นการขอตรวจจากภายนอก โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ สามารถใช้ใบขอส่งตรวจจากห้องปฏิบัติการต้นทาง โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับการขอส่งตรวจที่สำคัญคือ

5.2.1 ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขประจำตัว (เช่น HN) ของผู้ป่วย เลข NAP ID

5.2.2 ระบุชนิดของการตรวจที่ต้องการขอส่งตรวจ

5.2.3 ระบุวิธีการติดต่อกลับไปยังห้องปฏิบัติการต้นทาง

5.2.4 ระบุชื่อแพทย์/ผู้รับผิดชอบขอส่งตรวจ

5.2.5 ระบุวันที่และเวลาที่เจาะเลือดหรือเก็บสิ่งส่งตรวจ

5.3 การกรอกใบขอส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

5.3.1 กรอกข้อมูลในใบขอส่งตรวจให้ครบ

5.3.2 ทำเครื่องหมายเพื่อระบุชนิดการตรวจที่ต้องการขอส่งตรวจในช่องที่กำหนด

5.3.3 ระบุชื่อแพทย์/ผู้รับผิดชอบขอส่งตรวจทุกครั้ง

5.3.4 ระบุวันที่และเวลาที่เจาะเลือดหรือเก็บสิ่งส่งตรวจ

5.4 ลงทะเบียนขอส่งตรวจใน Program NAP plus online สปสช.

5.5 นำส่งสิ่งส่งตรวจ ด้วยความรวดเร็วภายใน 2-6 ช.ม หลังการเจาะเก็บเลือด

5.6 การขนส่งเลือดจากหน่วยงานต้นทางภายในโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ มาสู่ห้องปฏิบัติการ ให้เรียงหลอดเลือดใน rack และใส่ในกล่องพลาสติก/กล่องโฟมปิดฝามิดชิดรีบนำส่งห้องปฏิบัติการ

5.7 จากหน่วยงานภายนอก มาสู่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ ให้ใช้ parafilm พันปิดทับฝาจุก Tube เลือดอีกครั้ง นำใส่ถุงพลาสติกปิดปากถุงให้สนิท ใส่ในกระบอกพลาสติกปิดฝาให้แน่นหรือเรียงหลอดเลือดตัวอย่างใส่ Rack นำ Rack ใส่ถุงพลาสติก และนำใส่ในกระติกน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิ ประมาณ 25 C° (ที่มีก้อน ice pack 2-3 ก้อน) ปิดฝามิดชิด จึงนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 6 ชม. หลังเจาะเก็บตัวอย่าง (ตามคู่มือการเก็บ-นำส่งตัวอย่างของสำนักโรคเอดส์ฯ)

5.8 กรณีไม่สามารถส่งตรวจ HIV Viral load / HIV Drug resistance ภายใน 6 ช.ม ต้องปั่นแยกพลาสมา 1,100 g 10 นาที, 3500 RPM 10 นาที

5.9 สถานที่และช่วงเวลาที่สามารถนำส่งสิ่งส่งตรวจ

5.8.1 สถานที่รับงสิ่งส่งตรวจ: ห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล ตึกเพชรานุกูลชั้น 3 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

5.8.2 โทรศัพท์ 2273 : จุดรับ-ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจและนำส่งห้องตรวจวิเคราะห์ CD4/ Viral load

5.8.3 เวลาทำการ: เปิดรับตัวอย่างทุกวันราชการ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ส่งเลือดตัวอย่าง เวลา 8:30-15:00 น

5.9 ห้องปฏิบัติการลงทะเบียนรับตัวอย่างส่งตรวจ

5.9.1 ตัวอย่างเลือดที่เจาะจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ ให้ลงทะเบียนรับในระบบ HOSXP

- ส่งตรวจ CD4: จะได้ Request NO. และ barcode 1 ใบ barcode นี้แปะที่ใบนำส่งตัวอย่าง เพื่อใช้เป็นรหัสแทนตัวอย่าง เวลาเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์
- ส่งตรวจ Viral load : จะได้ Request NO. และเอา barcode ออก 3 ใบ ใบที่ 1 แปะที่ใบนำส่งตัวอย่าง อีก 2 ใบ แปะหลอด Secoundary tube และ Micro Tube อย่างละ 1 หลอด สำหรับแยกเก็บ plasma รอตรวจ

5.9.2 ผู้ป่วยโรงพยาบาลชุมชนให้ลงทะเบียนในระบบ HOXSP ตามชื่อโรงพยาบาลชุมชนนั้นๆ ตามจำนวนและชนิดของตัวอย่างที่ส่งตรวจ

5.9.3 ห้องปฏิบัติการ CD4 / Viral load ตรวจสอบสิทธิ์ ผู้ป่วยในทะเบียน NAP Plus ของ สปสช.

5.10 ค่าตรวจตามสิทธิ์ CD4 / Viral load

5.10.1 ผู้ป่วยโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ

- ผู้ป่วยใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า และลงทะเบียนกับ สปสช. แล้วไม่มีค่าใช้จ่าย
- ผู้ป่วยเบิกได้ / ใช้สิทธิจ่ายตรง ติดต่อห้องการเงิน
- ผู้ป่วยใช้สิทธ์ประกันสังคม ส่งเบิกสำนักประกันสังคม หลังลงทะเบียนผลใน Program online

5.10.2 ผู้ป่วยส่งตรวจจากโรงพยาบาลชุมชน

- ผู้ป่วยใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า และลงทะเบียนกับ สปสช. แล้วไม่มีค่าใช้จ่าย
- ผู้ป่วยเบิกได้ / ใช้สิทธิจ่ายตรงให้ส่งรายชื่อ ผู้ป่วยเรียกเก็บจากหน่วยส่งตรวจต้นทาง
- ผู้ป่วยใช้สิทธิ์ประกันสังคม ส่งเบิกสำนักประกันสังคม หลังลงทะเบียนผลใน Program online
- ผู้ป่วยที่ไม่มีสิทธิ์ต้องจ่ายเงินเองหรือ จากคลินิกภายนอกติดต่อห้องจ่ายเงิน ถ้าเป็นผู้ป่วยของ โรงพยาบาลชุมชนส่งรายชื่อที่การเงินเพื่อเรียกเก็บ

6. เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ

ห้องปฏิบัติการสามารถปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ กรณีที่เห็นว่าการตรวจสิ่งส่งตรวจดังกล่าวให้ค่าที่เชื่อถือไม่ได้ อาจเกิดผลเสียต่อการทดสอบหรือการแปลผล โดยเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับสิ่งส่งตรวจจะแจ้งให้หน่วยงานที่ส่งตรวจ

ทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้เป็นหลักฐานและรายงานถึงสภาพที่ไม่เหมาะสมของสิ่งส่งตรวจนั้นลงในระบบ HOSXP

กรณีมีการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจนั้น เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ มีดังนี้

6.1 การติดป้ายสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง - ชื่อ-สกุล ในใบส่งตรวจไม่ตรงกับ ชื่อ-สกุลที่ติดบนภาชนะสิ่งส่งตรวจ - ไม่ติดป้ายชื่อ-สกุล บนภาชนะสิ่งส่งตรวจ

6.2 การส่งสิ่งส่งตรวจ โดยไม่มีใบสั่งตรวจ

6.3 สิ่งส่งตรวจที่เก็บในภาชนะหรือสารกันเลือดแข็งไม่ถูกต้อง

6.4 สิ่งส่งตรวจหกเลอะเทอะภาชนะที่เก็บสิ่งส่งตรวจหรือใบส่งตรวจ

6.5 ปริมาณสิ่งส่งตรวจไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

6.6 สิ่งส่งตรวจที่ไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิตามที่กำหนด

6.7 สิ่งส่งตรวจที่เก็บรักษาไว้เกินระยะเวลาที่กำหนด

6.8 สิ่งส่งตรวจที่มีสิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์

7. อ้างอิง

วิธีปฏิบัติงานเรื่อง “ การขอส่งตรวจ CD4 และการนำส่งตัวอย่าง” รพศ. ราชบุรี

8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- คู่มือแนวทางการตรวจรักษา และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2560,สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม 2560
- คู่มือให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของกลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี