เอกสารคุณภาพ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี

ประเภทเอกสาร วิธีปฏิบัติ

เรื่อง การจัดการผลการตรวจที่เป็นความลับ CD4 , HIV-1 Viral Load และ HIV -1 Genotype (HIV-1 Drug resistance)

รหัสเอกสาร WI-CP7-04-05

วันที่ประกาศ 15 กรกฎาคม 2566

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซนต์	วันที่
ผู้จัดทำ	นางสาวสุภาพร แซ่เอี้ยว	ผู้จัดการวิชาการ		15 กรกฎาคม 2566
ผู้ทบทวน	นางสาวสุภาพร แซ่เอี้ยว	หัวหน้างานห้องอณูชีวโมเลกุล		15 กรกฎาคม 2566
ผู้อนุมัติ	นางสาวจิตาภรณ์ บุญรีบส่ง	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์		15 กรกฎาคม 2566

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ. เพชรบุรี F-CP-621

บันทึกการแก้ไข/ทบทวน 0/01/01/62

เรื่อง การจัดการผลการตรวจที่เป็นความลับ CD4 , HIV-1 Viral Load และ HIV -1 Genotype (HIV-1 Drug resistance)

รหัสเอกสาร WI – CP7-01-05

ลำดับที่	ครั้งที่แก้ไข	วันที่ประกาศใช้	รายละเอียดการแก้ไข	ครั้งที่ทบทวน	วันที่ทบทวน
1	0	1 เม.ย. 2562	ฉบับแรก	1	1 เม.ย. 2562
2			คงเดิม	2	1 มิ.ย. 2563
3			คงเดิม	3	1 มิ.ย. 2564
4			คงเดิม	4	1 มิ.ย. 2565
5	1	22 มิ.ย. 2565	แก้ไขเปลี่ยนชื่อห้องปฏิบัติการพิเศษเป็นห้องอณูชีวโมเลกุล	5	11 มิ.ย. 2566
6	2	15 ก.ค. 2566	แก้ไขข้อ 3.2, 8.4.1, 8.4.2, 8.9	6	13 มี.ค. 2567
7			คงเดิม	7	1 พ.ย. 2568
8			คงเดิม	8	25 มี.ค. 2569

หมายเหตุ ทบทวน หมายถึง นำเอกสารมาทำการทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไขเอกสาร วันที่ประกาศใช้คงเดิม

1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นวิธีปฏิบัติในการจัดการกับผลการตรวจวิเคราะห์ CD4 , HIV-1 RNA (HIV Viral Load) และ HIV-1 Genotype (HIV Drug Resistance) เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการส่ง เก็บรักษา และการเข้าถึงผลตรวจที่เป็นความลับจะถูกดำเนินการอย่างมีระบบที่จะสามารถป้องกันไม่ให้ความลับของผู้ใช้บริการรั่วไหลได้

2. การใช้งาน

ใช้ในการรายงาน ส่ง เก็บรักษา และการเข้าถึงผลการตรวจวิเคราะห์ CD4 , HIV -1RNAและ HIV-1 Genotype ที่เป็นการปกปิดผลตรวจที่เป็นความลับของผู้ใช้บริการ ทางห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล กลุ่มงานเทคนิคการแทพย์ รพ. พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี

3 คำนิยามศัพท์

3.1 ผลตรวจที่เป็นความลับหมายถึง ผลการตรวจ CD4, HIV -1 RNA และ HIV-1 Genotype

3.2 HN. หมายถึง Hospital Numberหรือ หมายเลขประจำตัวผู้ใช้บริการ

3.3 ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ป่วยที่เข้านอนพักรักษาตัวอยู่ภายใน

3.4 หน่วยงานภายนอก หมายถึงโรงพยาบาลชุมชน คลินิกแพทย์ และโรงพยาบาลเอกชน

3.5 Request No. หมายถึง หมายเลขที่ห้องปฏิบัติการใช้ลงทะเบียนรับตัวอย่างของผู้ป่วยประจำปี (ม.ค.-ธ.ค.)เรียงกันไปตามลำดับใน Program HOSXP

3.6 Program HOSXP หมายถึง Program สำเร็จรูปที่นำมาใช้บันทึกข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ

3.7 HIV-1 RNA หมายถึง HIV-1 Viral Load

3.8 HIV -1 Genotype หมายถึง HIV-1 Drug Resistance

4. หลักการ

-

5. เครื่องมือ/อุปกรณ์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ Program HOSXP
- ซองจดหมาย หรือซองสีน้ำตาล

6. น้ำยา

-

7. ตัวอย่าง

-

8. วิธีดำเนินการ

8.1 การบันทึกผล การเก็บรักษา การส่งใบรายงานผล และการเข้าถึงผลตรวจที่เป็นความลับ CD4 , HIV-1 Viral Load ปฏิบัติดังนี้

8.1.1 ผู้ที่ทำการตรวจวิเคราะห์จะใช้รหัสประจำตัว (password) เข้าไปบันทึกผลการตรวจลงใน LIS เครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ ทุกรายตาม HN.และหมายเลข Request No. ที่ลงทะเบียนรับตัวอย่าง

- ผู้ป่วยของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ ให้บันทึกผลในระบบ LIS ตาม Request No./ HN.ผู้ป่วย
- กรณีเป็นผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเครือข่าย ไม่มีชื่อผู้ป่วยในระบบ ให้พิมพ์เป็นRequest No.หรือ HN. (ชื่อผู้ป่วย นามสกุลให้พิมพ์พยัญชนะตัวแรก ของนามสกุล และมีจุดตามหลัง และตามด้วยเครื่องหมาย / และเลข HN.ของผู้ป่วย) ในช่องหมายเหตุ ของ Program LIS เช่น นางสมใจ ก./ 45678 แล้วจึง print ผลออกมา หรือ นางสมใจ / 45678
- กรณีรายงานผลทาง Electronic file เป็น PDF File ให้คลินิก ARV รพ.พระจอมเกล้าฯ และโรงพยาบาลเครือข่าย ให้พิมพ์ในแบบฟอร์ม รายงานผล CD4 , HIV-1 Viral Load เป็นรหัสผู้ป่วย (ชื่อผู้ป่วย นามสกุลให้พิมพ์พยัญชนะตัวแรก ของนามสกุล และมีจุดตามหลัง และตามด้วยเครื่องหมาย / และเลข HN.ของผู้ป่วย)

8.1.2 ให้สอบทวนบันทึกผลการตรวจในเครื่องคอมพิวเตอร์ Program LIS ก่อนบันทึกผลและในแบบฟอร์มรายงานผล CD4 , HIV-1 Viral Load **(**PDF File **)** อีกครั้งว่าถูกต้อง

8.1.3 การส่งใบรายงานผล: ผู้ตรวจวิเคราะห์จะต้องตรวจสอบใบรายงานผลอีกครั้ง เซ็นชื่อ ผู้ตรวจวิเคราะห์/ผู้สอบทวนผล ก่อนส่งมอบใบรายงานผลแบบปกปิด โดยแยกใบรายงานผลตามหอผู้ป่วยหรือสถานที่นำส่งตัวอย่างตรวจ นำใส่ซองปิดผนึก /กรณีส่ง Electronic file หลัง print ผลออกมา ตรวจสอบ เซ็นชื่อ ผู้ตรวจวิเคราะห์/ผู้สอบทวนผล ซึ่งจะเป็นใบรายงานผลตัวจริง จึงส่ง File ทาง E-Mail ให้หน่วยงานที่ส่งตรวจ

8.1.4 หน้าซองบรรจุใบรายงานผลมีรายละเอียดคือ ชื่อผลการทดสอบ ชื่อหอผู้ป่วยหรือสถานที่ส่งตัวอย่างตรวจ /ชื่อตามโครงการพิเศษต่าง ๆ วันที่เจาะส่งตรวจและจำนวนใบรายผล ปิดผนึกปากซองให้แน่น

8.1.5 ลงบันทึกในแบบบันทึกทะเบียนการรับใบรายงานผล CD4, HIV-1 Viral Load

8.1.6 กรณีรับผลเอง หอผู้ป่วยหรือสถานที่นำส่งตัวอย่างตรวจ จะส่งพนักงานมารับผลเอง ผู้มาขอรับใบรายงานผลจะต้องเขียนชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) ในช่องผู้รับใบรายผล และวันที่รับผล

8.2 การบันทึกผล การเก็บรักษา การส่งใบรายงานผล และการเข้าถึงผลตรวจ HIV-1 Genotype (HIV-1 Drug resistance) ซึ่งส่งตรวจวิเคราะห์กับหน่วยงานภายนอก ที่เป็นความลับ ปฏิบัติดังนี้

8.2.1 ผลตรวจ HIV-1 Genotype ที่ส่งมาจากหน่วยงานภายนอก ผู้ที่รับผิดชอบในการรับ/ส่งต่อตัวอย่างจะต้องเก็บรักษาผลการตรวจ โดยถ่ายสำเนาเอกสารผลตรวจ HIV-1 Genotype (HIV-1 Drug resistance) ไว้ 1 ชุด และ ลงทะเบียนการขอตรวจการดื้อยา

8.2.2 ส่งใบรายงานผลตัวจริงกลับไปหอผู้ป่วย หรือสถานที่ส่งตัวอย่างตรวจแบบปกปิด โดยใบรายงานผลจะใช้รหัสผู้ป่วย (ชื่อผู้ป่วย นามสกุลให้พิมพ์ พยัญชนะตัวแรกของนามสกุล และมีจุดตามหลัง และตามด้วยเครื่องหมาย / และเลข HN.ของผู้ป่วย)

8.2.3 คลินิก ARV จะส่งพนักงานมารับผลเอง ผู้มาขอรับใบรายงานผล จะต้องเขียนชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) ในช่องผู้รับใบรายผล และวันที่รับผล / ส่งผลให้คลินิก ARV

8.3 การขอรับใบรายงานผล ในกรณีที่ผลหาย ต้องออกใบรายงานผลใหม่

8.3.1 ให้หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบการตรวจ ทำการออกใบรายงานผลใหม่ พร้อมระบุว่าเป็นสำเนาและให้ผู้ตรวจสอบเซ็นชื่อรับรองสำเนา โดยใส่ซองปิดผนึกแบบปกปิด

8.3.2 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ส่งตัวอย่าง/เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยมารับผลที่ห้องปฏิบัติการและบันทึกในทะเบียนการรับใบรายงานผล

8.4 ระยะเวลาการขอรับผลตรวจวิเคราะห์

8.4.1 ระยะเวลาการขอรับผลการตรวจ CD4 ภายใน 1 วันหลังได้รับสิ่งส่งตรวจ

8.4.2 HIV-1 Viral Load ภายใน 7 วันหลังได้รับสิ่งส่งตรวจ

8.4.3 HIV-1 Genotype (HIV-1 Drug resistance) ภายใน 2-3 อาทิตย์ หลังได้รับสิ่งส่งตรวจ

8.5 กรณีผล CD4 , HIV-1 Viral Load, HIV-1 Genotype (HIV-1 Drug resistance) ไม่ออกตามกำหนด

8.5.1 CD4 , HIV-1 Viral Load ไม่สามารถออกผลได้ตามระยะเวลากำหนด ผู้รับผิดชอบในการตรวจวิเคราะห์จะแจ้งให้หน่วยงานที่ส่งตรวจทราบทางโทรศัพท์ ,Line, E-Mail

8.5.2 HIV-1 Genotype (HIV-1 Drug resistance) ประสานกับหน่วยตรวจภายนอก โดยโทรศัพท์ ,Line, E-Mail

8.6 การเข้าถึงและการแก้ไขรายงานผล CD4 , HIV-1 Viral Load, HIV-1 Genotype (HIV-1 Drug resistance)

8.6.1 ผู้เข้าถึงรายงานผล CD4 , HIV-1 Viral Load, HIV-1 Genotype (HIV-1 Drug resistance) สามารถเปิดดูผลตรวจวิเคราะห์ได้มีดังนี้ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล และผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาต

8.6.2 การแก้ไขรายงานผล CD4 , HIV-1 Viral Load ในระบบ HOSXP ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือมี password จะไม่สามารถเข้าถึงหรือแก้ไขเอกสารได้ ถ้ามีการแก้ไขให้ใช้ปากกาขีดฆ่า เขียนค่าใหม่ และเซ็นชื่อกำกับ

8.7 การรายงานผลทางโทรศัพท์

ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ไม่อนุญาตให้รายงานผล CD4 และ, HIV-1 Viral Load และ HIV-1 Genotype ทางโทรศัพท์ ยกเว้น

8.7.1 ผลการตามผลทางโทรศัพท์ของงานผู้ให้คำปรึกษาโรคเอดส์ และพยาบาลประจำหอผู้ป่วย ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งให้กระทำได้ในกรณีที่ได้รับการร้องขอจากแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยที่พิจารณาแล้วเห็นว่าการทราบผลโดยด่วนมีความจำเป็นต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย

8.7.2 ในกรณีเป็นการขอส่งตรวจจากภายนอก โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ และได้รับการร้องขอจากแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยพิจารณาแล้วเห็นว่าการทราบผลโดยด่วนมีความจำเป็นต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย

8.8 ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการ จะต้องจดบันทึกไว้ในแบบ บันทึกการแจ้งผลทางโทรศัพท์ดังนี้

8.8.1 พยาบาลประจำหอผู้ป่วย และ ผู้ให้คำปรึกษาโรคเอดส์ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ โทรศัพท์ถึงผู้รับผิดชอบการตรวจ แจ้งชื่อ-สกุลของตนเอง

8.8.2 ชื่อ-สกุลผู้ป่วย, ward, ชนิดของใบรายงานผล, Request No., ผลที่รายงาน, ผู้รายงาน, เวลา, ชื่อผู้รับรายงาน และดำเนินการส่งมอบใบรายงานผลฉบับสมบูรณ์ให้ภายหลัง

8.9 การเก็บรักษาบันทึกผลการตรวจที่เป็นความลับ ของงานห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล

บันทึกผลตรวจ	วิธีเก็บ	สถานที่เก็บ	ระยะเวลาที่เก็บ	ผู้รับผิดชอบและผู้มีสิทธิเข้าถึง
แบบบันทึกผลการตรวจ CD_4	เรียงตามลำดับก่อนหลัง	ตู้เก็บเอกสารงานห้องปฏิบัติการโดยมีกุญแจล็อค	อย่างน้อย 5 ปี	- หัวหน้างานอณูชีวโมเลกุล - ผู้เกี่ยวข้อง
แบบบันทึกผลการตรวจ, HIV-1 Viral Load	เรียงตามลำดับก่อนหลัง	ตู้เก็บเอกสารงานห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลโดยมีกุญแจล็อค	อย่างน้อย 5 ปี	- หัวหน้างานอณูชีวโมเลกุล - ผู้เกี่ยวข้อง
สำเนาใบรายงานผลการตรวจ HIV-1 Genotype	เรียงตามลำดับก่อนหลัง	ตู้เก็บเอกสารงานห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลโดยมีกุญแจล็อค	อย่างน้อย 5 ปี	- หัวหน้างานอณูชีวโมเลกุล - ผู้เกี่ยวข้อง

9. วิธีอ่านและแปรผล

-

10. การควบคุมคุณภาพ

-

11. การบันทึกและรายงานผล

บันทึกผลลงใน Program LIS,HOSXP แบบปกปิด

12. ค่าปกติ

-

13. รายละเอียดอื่นๆ

-

14. ความปลอดภัย

ผลการตรวจวิเคราะห์ CD4 , HIV -1RNA และ HIV -1 Genotype กระบวนการส่ง เก็บรักษา และการเข้าถึงผลตรวจเป็นความลับใน Program HOSXP ที่นำมาใช้บันทึกข้อมูลผู้ป่วย จะเปิดดูผลได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง และ สำเนาเอกสารเก็บในตู้เอกสารที่ห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลและล็อคด้วยกุญแจ

15. เอกสารอ้างอิง

- ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง “การจัดการผลการตรวจที่เป็นความลับ” โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
- ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง “การจัดการผลการตรวจที่เป็นความลับ” โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี SP-CP-08

16. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-