

cobas omni Lysis ReagentVersion
2.5วันที่แก้ไข:
2024/10/03วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2023/04/14
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/11**1. การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์และบริษัท**

ชื่อผลิตภัณฑ์ : cobas omni Lysis Reagent

Mat.-No./ Genisys-No. : 06997538190

ผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย

บริษัท : Roche Diagnostics (Thailand) Ltd.

ที่อยู่ : 18-19th Floor, Rasa Tower 1 Bldg
555 Phaholyothin Rd.
Chatuchak
Chatuchak Bangkok 10900
Thailand

โทรศัพท์ : +66 (0) 2791 2200

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน:
In case of emergencies: : +66 1800 0193 99

ที่อยู่อีเมล : thailand.rcsc@roche.com

ข้อแนะนำและข้อจำกัดต่างๆในการใช้สารเคมีข้อแนะนำในการใช้ : สารเคมีในห้องปฏิบัติการ
ควรละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์**2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย****การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS (การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก)**

ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ทางปาก) : ประเภทย่อย 4

ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ถ้าหายใจเข้าไป) : ประเภทย่อย 5

ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ผิวหนัง) : ประเภทย่อย 5

การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง : ประเภทย่อย 1

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและ
การระคายเคืองต่อดวงตา : ประเภทย่อย 1

ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อ : ประเภทย่อย 3

cobas omni Lysis Reagent

Version
2.5วันที่แก้ไข:
2024/10/03วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2023/04/14
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/11

สิ่งแวดล้อมในน้ำ

ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อ : ประเภทย่อย 3
สิ่งแวดล้อมในน้ำ

องค์ประกอบของฉลากตามระบบ GHS

รูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย :



คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย : H302 เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
H313 + H333 อาจเป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนังหรือหายใจเข้าไป
H314 ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา
H412 เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาวข้อความที่แสดงข้อควรระวัง : **การป้องกัน:**
P264 ล้างผิวหนังให้ทั่วหลังจากการสัมผัส
P270 ห้ามกิน ดื่มหรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์
P273 หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม
P280 สวมถุงมือป้องกัน / อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย/อุปกรณ์ป้องกัน
ดวงตา/ใบหน้า**การตอบสนอง:**P301 + P312 + P330 หากกลืนกิน : โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์
/ โรงพยาบาลหรือถ้ารู้สึกไม่สบาย ล้างปาก
P301 + P330 + P331 หากกลืนกิน ให้บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน
P303 + P361 + P353 หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม) ถอดเสื้อผ้า
ที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำ / ฝักบัว
P304 + P340 + P310 หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยัง
บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้พักในท่าที่หายใจได้สะดวก รีบโทรหา
ศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลทันที
P305 + P351 + P338 + P310 หากเข้าดวงตา ล้างด้วยน้ำเป็นเวลา
หลายๆนาที ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ามีคอนแทคเลนส์และสามารถ
ถอดออกได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป รีบโทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ /
โรงพยาบาลทันที
P312 โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ / โรงพยาบาลหรือถ้ารู้สึกไม่
สบาย
P363 ชักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนให้สะอาดก่อนนำมาใช้อีกครั้ง**การจัดเก็บ:**

P405 เก็บปิดล็อกไว้

การกำจัด:

P501 กำจัดสิ่งปนเปื้อน/ ภาชนะ ในโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการรับรอง

cobas omni Lysis Reagent

Version
2.5วันที่แก้ไข:
2024/10/03วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2023/04/14
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/11

ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่ได้เป็นผลจากการจำแนกตามระบบ
ไม่มีข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

สารเดี่ยว/สารผสม : สารผสม

ส่วนประกอบ

ชื่อทางเคมี	หมายเลข CAS	ความเข้มข้น (% w/w)
Guanidinium thiocyanate	593-84-0	≥ 30 - < 50
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -dodecyl- ω -hydroxy-1,4-Dithiothreitol (DTT)	9002-92-0	≥ 3 - < 10
	3483-12-3	≥ 1 - < 2.5

4. มาตรการปฐมพยาบาล

- คำแนะนำทั่วไป : ให้ย้ายออกจากบริเวณที่อันตราย
ปรึกษาแพทย์
แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้ให้แพทย์
อย่าปล่อยให้ผู้ป่วยประสพภัยอยู่ตามลำพัง
- หากหายใจเข้าไป : เคลื่อนย้ายไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์
ถ้าหมดสติให้วางในตำแหน่งฟื้นตัว(ท่าตะแคง)และปรึกษาแพทย์
ถ้ายังคงมีอาการ ให้ปรึกษาแพทย์
- ในกรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง : ถ้าแผลเกิดจากการกัดกร่อนที่ผิวหนังที่ไม่ได้รักษาเกิดการสมานตัวช้า
และลำบาก ควรจะทำการรักษาทันทีถ้ามีความจำเป็น
ถ้าติดอยู่บนผิวหนัง ข้างล่างให้สะอาดด้วยน้ำ
ถ้าติดอยู่บนเสื้อผ้า ให้ถอดเสื้อผ้านั้นออก
- ในกรณีที่เข้าตา : ปริมาณที่กระเด็นสู่ตาแม้เพียงเล็กน้อยก็ทำให้เนื้อเยื่อถูกทำลายอย่าง
ถาวรและทำให้ตาบอด
ในกรณีที่มีการสัมผัสกับตา ให้ล้างตาโดยทันทีด้วยน้ำปริมาณมากและ
ควรปรึกษาแพทย์
ล้างตาอย่างต่อเนื่องในระหว่างเดินทางไปโรงพยาบาล
ถอดคอนแทคเลนส์
ป้องกันตาข้างที่ไม่เป็นอันตราย
ให้เปิดตาให้กว้างขณะทำการล้างตา
ถ้ายังคงมีอาการระคายเคืองดวงตา ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
- หากกลืนกิน : บ้วนปากด้วยน้ำและดื่มน้ำตามปริมาณมาก
ทำให้ระบบทางเดินหายใจโล่ง
ห้ามทำให้อาเจียน
ห้ามให้นม หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ห้ามให้สิ่งใดทางปากแก่ผู้ที่ไม่ได้สติ
ถ้ายังคงมีอาการ ให้ปรึกษาแพทย์
พาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลทันที
- อาการและผลกระทบทที่สำคัญ : เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน

cobas omni Lysis Reagent

Version
2.5วันที่แก้ไข:
2024/10/03วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2023/04/14
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/11ที่สุดทั้งแบบเจียบบลัน และเกิด
ในภายหลัง

อาจเป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนังหรือหายใจเข้าไป
ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง
ก่อให้เกิดการไหม้ที่รุนแรง
เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
อาจเป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนังหรือหายใจเข้าไป
ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง
ก่อให้เกิดการไหม้ที่รุนแรง

คำแนะนำสำหรับแพทย์

: ขั้นตอนการปฐมพยาบาลควรจัดขึ้นภายใต้คำแนะนำของแพทย์ที่
รับผิดชอบสำหรับงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

: การใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมเฉพาะที่และ
สิ่งแวดล้อมรอบๆ

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม

: ที่ฉีดน้ำเป็นลำปริมาณมาก

ความเป็นอันตรายเฉพาะขณะ
ผจญเพลิง

: ห้ามปล่อยน้ำจากการดับเพลิงไหลลงท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำ

สารที่มีอันตรายจากการเผาไหม้

แอมโมเนียม
คาร์บอน ออกไซด์
ไฮโดรเจนไซยาไนด์(กรดไฮโดรไซยานิก)
คาร์บอนมอนอกไซด์
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂)
ซัลเฟอร์ ออกไซด์
โซเดียม ออกไซด์
อาจปล่อยแก๊สติดไฟได้และแก๊สพิษ

วิธีการดับเพลิงเฉพาะ

: แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน โดยต้องระวังไม่ปล่อยลงท่อระบายน้ำ
เศษซากที่เหลือจากการเผาไหม้และน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อนต้องแยก
ทิ้งตามกฎหมายของท้องถิ่นอุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนัก
ผจญเพลิง: เมื่อมีความจำเป็นใส่เครื่องช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัวเพื่อการ
ดับไฟ

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

คำแนะนำส่วนบุคคล อุปกรณ์
ป้องกัน และวิธีรับมือเหตุการณ์
ฉุกเฉิน: สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
อ้างอิงตามมาตรการป้องกันในหมวดที่ 7 และ 8

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

: ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลสู่ท่อระบายน้ำ
ป้องกันการรั่วไหลอย่าให้ขยายวงออกไป ถ้าสามารถทำได้อย่าง
ปลอดภัยวิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บ
และทำความสะอาด: ขั้วด้วยวัสดุดูดซับที่เป็นสารเฉื่อย (เช่น ทรายซิลิกาเจล สารยึดจับ
กรด สารยึดจับอนเนกประสงค์ ซีลี้อย)
เก็บในภาชนะปิดที่เหมาะสมเพื่อการกำจัด

cobas omni Lysis Reagent

Version
2.5วันที่แก้ไข:
2024/10/03วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2023/04/14
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/11

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

- ข้อแนะนำในการป้องกันไฟไหม้ : มาตรการทั่วไปในการป้องกันไฟไหม้และการระเบิด
- ข้อแนะนำในการจัดการอย่างปลอดภัย : ห้ามสูดดมไอ/ฝุ่นเข้าไปในร่างกาย หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและตา สำหรับการป้องกันส่วนบุคคลสามารถเพิ่มเติมได้จากส่วนที่ 8 ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหาร ดื่มน้ำบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน กำจัดน้ำที่ใช้ล้างอุปกรณ์ด้วยวิธีที่สอดคล้องกับระเบียบในห้องถิ่นหรือในประเทศ เพื่อที่จะป้องกันการรั่วไหล หรือหกจากการแพร่ขยาย จัดให้มีระบบที่สามารถเก็บของเหลวที่เหมาะสม
- สภาวะการเก็บที่ปลอดภัย : ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บในที่แห้งและอากาศถ่ายเท ภาชนะที่มีถูกเปิดจะต้องปิดใหม่อย่างระมัดระวังและวางตั้งตรงเพื่อป้องกันการรั่วไหล การติดตั้งระบบไฟฟ้า/วัสดุที่ใช้งานจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิค
- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะในการเก็บรักษา : ดูที่ฉลาก คู่มือการใช้งานที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์
- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเสถียรภาพในการเก็บรักษา : ไม่มีการสลายตัวหากเก็บและนำไปใช้ดังที่ได้แนะนำไว้

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ส่วนประกอบที่มีค่าควบคุมในสถานที่ทำงาน

ส่วนประกอบ	หมายเลข CAS	ชนิดของค่า (รูปแบบของการรับสาร)	ค่าต่างๆ ที่ใช้ควบคุม / ความเข้มข้นที่ยอมให้	ฐานอ้างอิง
Guanidinium thiocyanate	593-84-0	IOEL	100 µg/m ³	หมวดหมู่ที่ 1 (ค่าชี้แจง K1 สำหรับกลุ่มบริษัทโรช ภาคผนวก 3): OEL = 100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

การควบคุมทางวิศวกรรมที่ : ไม่มีข้อมูลเหมาะสม

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
การป้องกันมือ

cobas omni Lysis Reagent

Version
2.5วันที่แก้ไข:
2024/10/03วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2023/04/14
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/11

วัสดุ	: ถุงมือป้องกันอันตราย
หมายเหตุ	: ให้เลือกถุงมือป้องกันอันตรายที่ตรงกับคุณลักษณะตามข้อกำหนดของข้อบังคับ EU 2016/425 และมาตรฐาน EN 374 ที่มาจากข้อบังคับนี้ ข้อแนะนำนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยซึ่งเราเป็นผู้ออกให้ และใช้กับงานที่เราระบุไว้เท่านั้น ศึกษาคู่มือการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการซึมผ่านและเวลาที่สารเคมีใช้ในการเจาะทะลุผ่านถุงมือจากบริษัทผู้ผลิต และควรพิจารณาสภาพการใช้งานของถุงมือ เช่นอันตรายจากการขีดข่วน การเสียดสี และระยะเวลาในการสัมผัสกับสารเคมี ควรปรึกษากับบริษัทผู้ผลิตถุงมือถึงความเหมาะสมในการใช้งานกับสถานที่แต่ละแห่ง
การป้องกันดวงตา	: ขวดบรรจุน้ำสะอาดสำหรับชำระล้างตา ใส่แว่นครอบตาที่แน่นกระชับ สวมเครื่องป้องกันใบหน้าและชุดป้องกันเมื่อมีปัญหาความผิดปกติในกระบวนการ
การป้องกันผิวหนังและลำตัว	: เสื้อผ้าที่สารทะลุผ่านไม่ได้ เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายตามปริมาณและความเข้มข้นของสารอันตรายที่อยู่ในสถานที่ทำงาน
มาตรการด้านสุขอนามัย	: เมื่อใช้งานห้ามรับประทานอาหารหรือดื่ม เมื่อใช้งานห้ามสูบบุหรี่ ล้างมือก่อนพักและเมื่อสิ้นสุดวันทำงาน

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะ	: ของเหลว
สี	: ไม่มีข้อมูล
กลิ่น	: ไม่มีข้อมูล
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่รับได้	: ไม่มีข้อมูล
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	: 5.8
จุดหลอมเหลว/ ช่วงของจุดหลอมเหลว	: ไม่มีข้อมูล
จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด	: ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ	: ไม่มีวาบไฟ

cobas omni Lysis ReagentVersion
2.5วันที่แก้ไข:
2024/10/03วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2023/04/14
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/11

อัตราการระเหย	:	ไม่มีข้อมูล
การติดไฟได้เอง	:	ไม่มีข้อมูล
ค่าสูงสุดที่อาจเกิดระเบิด / ขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ	:	ไม่มีข้อมูล
ค่าต่ำสุดที่อาจเกิดระเบิด / ขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ	:	ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ	:	ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไอ	:	ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นสัมพัทธ์	:	ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการละลาย	:	
ความสามารถในการละลายใน น้ำ	:	ผสมเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์
ความสามารถในการละลายใน ตัวทำละลายอื่น	:	ไม่มีข้อมูล
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร ในชั้นของเฮน-ออกทานอล/น้ำ	:	ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง	:	ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิของการสลายตัว	:	ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นภายใต้สภาวะไฟ
ความหนืด	:	
ความหนืดไดนามิก	:	ไม่มีข้อมูล
ความหนืดไคเนแมติก	:	ไม่มีข้อมูล
คุณสมบัติในการออกซิไดซ์	:	สารหรือสารผสมไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา	:	ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายใดๆเกิดขึ้นในสภาวะใช้งานตามปกติ
ความเสถียรทางเคมี	:	เสถียรภายใต้สภาวะปกติ
ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกิริยา อันตราย	:	แก๊สพิษอาจปลดปล่อยออกมาหากสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้: โซเดียมไฮโปคลอไรด์ กรด สารออกซิไดส์ที่แรง ไม่มีการสลายตัวหากเก็บและนำไปใช้ดังที่ได้แนะนำไว้

cobas omni Lysis Reagent

Version
2.5วันที่แก้ไข:
2024/10/03วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2023/04/14
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/11

สถานะที่ควรหลีกเลี่ยง	:	ไม่มีข้อมูล
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้	:	กรดเข้มข้น สารออกซิไดส์ที่แรง โซเดียมไฮโปคลอไรต์
อันตรายของสารที่เกิดจากการ สลายตัว	:	ในกรณีไฟไหม้ จะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยสลายที่อันตราย เกิดขึ้นได้แก่: คาร์บอน ออกไซด์ ไนโตรเจน ออกไซด์ (NOx) ซัลเฟอร์ ออกไซด์ ไฮโดรเจนไซยาไนด์(กรดไฮโดรไซยานิก)

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน

เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน

อาจเป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนังหรือหายใจเข้าไป

เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน

อาจเป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนังหรือหายใจเข้าไป

ผลิตภัณฑ์:ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อกลืนกิน : การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน: 1,254 mg/kg
วิธีการ: วิธีการคำนวณการประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน: 1,254 mg/kg
วิธีการ: วิธีการคำนวณความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อหายใจเข้าไป : การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน: 25.88 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 4 h
บรรยากาศในการทดสอบ: ไอ
วิธีการ: วิธีการคำนวณการประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน: 25.88 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 4 h
บรรยากาศในการทดสอบ: ไอ
วิธีการ: วิธีการคำนวณความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสัมผัสผิวหนัง : การประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน: 2,474 mg/kg
วิธีการ: วิธีการคำนวณการประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน: 2,474 mg/kg
วิธีการ: วิธีการคำนวณส่วนประกอบ:

Guanidinium thiocyanate:

cobas omni Lysis ReagentVersion
2.5วันที่แก้ไข:
2024/10/03วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2023/04/14
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/11

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อกลืนกิน : LD50 ทางปาก (หนู, ตัวเมีย): 593 mg/kg
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 401
อาการ: อาเจียน
GLP: ใช่

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อหายใจเข้าไป : การประเมิน: กัดกร่อนต่อทางเดินหายใจ, ส่วนประกอบ/ส่วนผสมนี้มีความเป็นพิษปานกลางหลังจากสูดหายใจเข้าไปเป็นระยะสั้น

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสัมผัสผิวหนัง : การประเมิน: ส่วนประกอบ/ส่วนผสมนี้มีความเป็นพิษปานกลางหลังจากสัมผัสกับผิวหนังครั้งเดียว

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -dodecyl- ω -hydroxy-:

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อกลืนกิน : LD50 ทางปาก (หนู): 1,000 mg/kg
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 423
GLP: ใช่

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสัมผัสผิวหนัง : LD50 ทางผิวหนัง (หนู, ตัวผู้และตัวเมีย): > 2,000 mg/kg
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 402
GLP: ใช่

1,4-Dithiothreitol (DTT):

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อกลืนกิน : LD50 (หนู, ตัวเมีย): > 300 - < 2,000 mg/kg
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 423
GLP: ใช่

ความเป็นพิษเฉียบพลัน (ช่องทางอื่นๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย) : อาการ: อาจทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดปกติ, การชัก, อาเจียน

การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง

ก่อให้เกิดการไหม้ที่รุนแรง
ก่อให้เกิดการไหม้ที่รุนแรง

ผลิตภัณฑ์:

หมายเหตุ : กัดกร่อนและทำลายต่อเนื้อเยื่ออย่างมาก

ส่วนประกอบ:**Guanidinium thiocyanate:**

ชนิดของสัตว์ทดลอง : กระต่าย
ระยะเวลาสัมผัส : 4 h
วิธีการ : แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 404
ผล : กัดกร่อนหลังการสัมผัส 1 ถึง 4 ชั่วโมง
GLP : ใช่

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -dodecyl- ω -hydroxy-:

ชนิดของสัตว์ทดลอง : กระต่าย
ระยะเวลาสัมผัส : 4 h

cobas omni Lysis ReagentVersion
2.5วันที่แก้ไข:
2024/10/03วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2023/04/14
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/11

วิธีการ : แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 404
ผล : ไม่เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
GLP : ใช่

1,4-Dithiothreitol (DTT):

ชนิดของสัตว์ทดลอง : ชี้นิ่งกำแพงปรับโครงสร้าง (RhE)
ระยะเวลาสัมผัส : 60 นาที
วิธีการ : แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 439
ผล : ระคายเคืองต่อผิวหนัง
GLP : ใช่

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา

ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

ผลิตภัณฑ์:

หมายเหตุ : อาจทำให้ดวงตาถูกทำลายแบบถาวรได้

ส่วนประกอบ:**Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -dodecyl- ω -hydroxy-:**

ชนิดของสัตว์ทดลอง : กระต่าย
ผล : มีความเสี่ยงต่อทำลายดวงตาอย่างรุนแรง
วิธีการ : แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 405
GLP : ใช่

1,4-Dithiothreitol (DTT):

ชนิดของสัตว์ทดลอง : มนุษย์
ผล : มีความเสี่ยงต่อทำลายดวงตาอย่างรุนแรง
ระยะเวลาสัมผัส : 6 h
วิธีการ : แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 492
GLP : ใช่

การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ้ ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนัง**สารทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง**

ไม่ได้จัดประเภทเนื่องจากขาดข้อมูล

สารทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง

ไม่ได้จัดประเภทเนื่องจากขาดข้อมูล

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ

ไม่ได้จัดประเภทเนื่องจากขาดข้อมูล

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ

ไม่ได้จัดประเภทเนื่องจากขาดข้อมูล

cobas omni Lysis ReagentVersion
2.5วันที่แก้ไข:
2024/10/03วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2023/04/14
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/11**ส่วนประกอบ****Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -dodecyl- ω -hydroxy-:**

ชนิดการทดสอบ : การทดสอบ Draize
ชนิดของสัตว์ทดลอง : หนูตะเภา
ผล : ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ต่อผิวหนัง
GLP : ไม่ใช่

1,4-Dithiothreitol (DTT):

ชนิดการทดสอบ : การทดสอบการตอบสนองของต่อมน้ำเหลืองเฉพาะจุด (LLNA)
ชนิดของสัตว์ทดลอง : หนูถีบจักร
การประเมิน : ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ต่อผิวหนัง
วิธีการ : แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 429
GLP : ใช่

การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ไม่ได้จัดประเภทเนื่องจากขาดข้อมูล
ไม่ได้จัดประเภทเนื่องจากขาดข้อมูล

ส่วนประกอบ:**Guanidinium thiocyanate:**

ความเป็นพิษต่อพันธุกรรม ที่ : ชนิดการทดสอบ: การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของจุลินทรีย์ (การทดสอบเอ็มเอส)
ทดลองในหลอดทดลอง : ระบบทดสอบ: Salmonella typhimurium
การกระตุ้นเมทาบอลิซึม: มี และไม่มีการกระตุ้นเมทาบอลิซึม
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 471
ผล: ลบ
GLP: ใช่

ชนิดการทดสอบ: การทดสอบความผิดปกติของโครโมโซมนอกกาย
ระบบทดสอบ: เม็ดเลือดขาวของมนุษย์
การกระตุ้นเมทาบอลิซึม: มี และไม่มีการกระตุ้นเมทาบอลิซึม
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 473
ผล: ลบ
GLP: ไม่ใช่

ชนิดการทดสอบ: การทดสอบการกลายพันธุ์ของยีน
ระบบทดสอบ: เซลล์ลิมโฟมาในหนูเมาส์
การกระตุ้นเมทาบอลิซึม: มี และไม่มีการกระตุ้นเมทาบอลิซึม
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 476
ผล: ลบ
GLP: ใช่

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -dodecyl- ω -hydroxy-:

ความเป็นพิษต่อพันธุกรรม ที่ : ชนิดการทดสอบ: การทดสอบแบบเอ็มเอส

cobas omni Lysis Reagent

Version
2.5วันที่แก้ไข:
2024/10/03วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2023/04/14
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/11

ทดลองในหลอดทดลอง

ระบบทดสอบ: Salmonella typhimurium
การกระตุ้นเมแทบอลิซึม: มี และไม่มีการกระตุ้นเมแทบอลิซึม
ผล: ลบ

ชนิดการทดสอบ: การทดสอบความผิดปกติของโครโมโซมนอกกาย
ระบบทดสอบ: เซลล์หนูแฮมสเตอร์ไขนีส
การกระตุ้นเมแทบอลิซึม: มี และไม่มีการกระตุ้นเมแทบอลิซึม
ผล: ลบ

ชนิดการทดสอบ: การทดสอบมิวเทชันในยีนของเซลล์สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมในหลอดทดลอง
ระบบทดสอบ: เซลล์ลิมโฟมาในหนูเมาส์
ผล: ลบ

ความเป็นพิษต่อพันธุกรรม ที่
ทดลองในร่างกายของสิ่งมีชีวิต

: ชนิดการทดสอบ: การวิเคราะห์ในกาย
ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนูถีบจักร (ตัวผู้)
สายพันธุ์: B6C3F1
ประเภทเซลล์: ไขกระดูก
ช่องทางการให้สาร: การฉีดเข้าช่องท้อง
ระยะเวลารับสัมผัส: 72 h
ปริมาณ: 125 mg/kg
ผล: ลบ

1,4-Dithiothreitol (DTT):

ความเป็นพิษต่อพันธุกรรม ที่
ทดลองในหลอดทดลอง

: ชนิดการทดสอบ: การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของจุลินทรีย์ (การ
ทดสอบเอ็มเอส)
ระบบทดสอบ: Salmonella typhimurium
การกระตุ้นเมแทบอลิซึม: มี และไม่มีการกระตุ้นเมแทบอลิซึม
วิธีการ: การกลายพันธุ์ (แซลโมเนลลา ไทฟิมูเรียม - การวิเคราะห์การ
กลายพันธุ์ย้อนกลับ)
ผล: ลบ
GLP: ใช่

ชนิดการทดสอบ: การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของจุลินทรีย์ (การ
ทดสอบเอ็มเอส)
ระบบทดสอบ: Escherichia coli
การกระตุ้นเมแทบอลิซึม: มี และไม่มีการกระตุ้นเมแทบอลิซึม
วิธีการ: แนวปฏิบัติทดสอบ OECD 471
ผล: ลบ
GLP: ใช่

การก่อกวนเริง

ไม่ได้จัดประเภทเนื่องจากขาดข้อมูล

ไม่ได้จัดประเภทเนื่องจากขาดข้อมูล

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ไม่ได้จัดประเภทเนื่องจากขาดข้อมูล

ไม่ได้จัดประเภทเนื่องจากขาดข้อมูล

cobas omni Lysis ReagentVersion
2.5วันที่แก้ไข:
2024/10/03วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2023/04/14
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/11**ส่วนประกอบ:****Guanidinium thiocyanate:**

- ผลกระทบต่อการเจริญพันธุ์ : ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู, ตัวเมีย
ช่องทางการให้สาร: ทางปาก
ปริมาณ: 25
GLP: ไม่ใช่
หมายเหตุ: ไม่มีรายงานการพบผลเสียที่มีนัยสำคัญ
อ้างอิงตามข้อมูลจากวัสดุเดียวกัน
- ผลกระทบต่อการพัฒนาการของทารกในครรภ์ : ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู, ตัวเมีย
ช่องทางการให้สาร: ทางปาก
ปริมาณ: 50, 150, 350 mg/kg bw/วัน
ความเป็นพิษทั่วไปในมารดา: NOAEL: 150 mg/kg bw/วัน
การเป็นพิษต่อตัวอ่อน-ทารกในครรภ์: NOAEL: 350 น้ำหนักร่างกาย
มก./กก.
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 414
GLP: ใช่

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -dodecyl- ω -hydroxy-:

- ผลกระทบต่อการพัฒนาการของทารกในครรภ์ : ชนิดการทดสอบ: การศึกษาสองรุ่น
ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู, ตัวเมีย
ช่องทางการให้สาร: ทางปาก
ความเป็นพิษต่อการพัฒนาการ: NOAEL: 50 mg/kg bw/วัน

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสครั้งเดียว

ไม่ได้จัดประเภทเนื่องจากขาดข้อมูล

ไม่ได้จัดประเภทเนื่องจากขาดข้อมูล

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการสัมผัสซ้ำ

ไม่ได้จัดประเภทเนื่องจากขาดข้อมูล

ไม่ได้จัดประเภทเนื่องจากขาดข้อมูล

ความเป็นพิษที่เกิดจากการได้รับสารซ้ำๆ**ส่วนประกอบ:****Guanidinium thiocyanate:**

- ชนิดของสัตว์ทดลอง : หนู, ตัวผู้และตัวเมีย
NOAEL : 100 mg/kg
ช่องทางการให้สาร : ทางปาก
ระยะเวลารับสัมผัส : 90 d
จำนวนครั้งของการสัมผัส : daily
ปริมาณ : 25, 100, 300 mg/kg bw/วัน
วิธีการ : แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 408
GLP : ใช่

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -dodecyl- ω -hydroxy-:

- ชนิดของสัตว์ทดลอง : หนู, ตัวผู้

cobas omni Lysis ReagentVersion
2.5วันที่แก้ไข:
2024/10/03วันที่เผยแพร่ครั้งล่าสุด: 2023/04/14
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/11

NOAEL : mg/kg bw/วัน, 390
ช่องทางการให้สาร : ทางปาก
ระยะเวลาสัมผัส : 22 d

ความเป็นพิษจากการสำลัก

ไม่ได้จัดประเภทเนื่องจากขาดข้อมูล
ไม่ได้จัดประเภทเนื่องจากขาดข้อมูล

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา**ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ****ส่วนประกอบ:****Guanidinium thiocyanate:**

ความเป็นพิษต่อปลา : LC50 (*Poecilia reticulata* (ปลาหางนกยูง)): 89.1 mg/l
จุดยุติ: อัตราการตาย
ระยะเวลาสัมผัส: 96 h
ชนิดการทดสอบ: การทดสอบทางสถิติ
การตรวจติดตามการวิเคราะห์: ไม่ใช่
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 203
GLP: ไม่ใช่

ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ : EC50 (*Daphnia* (ไรน้ำ)): 42.4 mg/l
จุดยุติ: การทำให้ไม่เคลื่อนที่
ระยะเวลาสัมผัส: 48 h
ชนิดการทดสอบ: การทดสอบทางสถิติ
การตรวจติดตามการวิเคราะห์: ไม่ใช่
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 202
GLP: ไม่ใช่

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย/พืชน้ำ : EC50 (*Desmodesmus subspicatus* (สาหร่ายสีเขียว)): 130 mg/l
จุดยุติ: อัตราการเติบโต
ระยะเวลาสัมผัส: 72 h
ชนิดการทดสอบ: การทดสอบทางสถิติ
GLP: ไม่มีข้อมูล

ความมีพิษต่อจุลชีพ : EC50 (กากตะกอนกัมมันต์): > 185 mg/l
ระยะเวลาสัมผัส: 28 d
ชนิดการทดสอบ: การทดสอบทางสถิติ
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 302B
GLP: ใช่

การประเมินความเป็นพิษต่อระบบนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ : เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาวในน้ำ

ข้อมูลความเป็นพิษต่อดิน : ไม่คาดว่าจะถูกดูดซับบนดิน

cobas omni Lysis Reagent

Version
2.5วันที่แก้ไข:
2024/10/03วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2023/04/14
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/11สิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม : ไม่มีข้อมูล**Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -dodecyl- ω -hydroxy-**ความเป็นพิษต่อปลา : LC50 (Salmo salar (ปลาแซลมอนแอตแลนติก)): 1.5 mg/l
จุดยุติ: อัตราการตาย
ระยะเวลารับสัมผัส: 96 hความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ : EC50 (Daphnia magna (ไรน้ำ)): 6.46 mg/l
ระยะเวลารับสัมผัส: 48 hปัจจัย-M (ความเป็นพิษ
เฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ) : 1ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ : NOEC (Daphnia magna (ไรน้ำ)): 0.144 mg/l
(ความเป็นพิษเรื้อรัง) ระยะเวลารับสัมผัส: 21 d
วิธีการ: QSARความมีพิษต่อจุลชีพ : (Photobacterium phosphoreum (โฟโตแบคทีเรียม ฟอสโฟ
เรียม)): 2.5 mg/l
ชนิดการทดสอบ: EC50**การประเมินความเป็นพิษต่อระบบนิเวศวิทยา**ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อ
สิ่งมีชีวิตในน้ำ : เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
หมายเหตุ: การตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิต
ในน้ำ : เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบต่อระยะยาว
หมายเหตุ: การตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ**1,4-Dithiothreitol (DTT):**ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ : EC50 (Daphnia magna (ไรน้ำ)): 34.8 mg/l
จุดยุติ: การทำให้ไม่เคลื่อนไหว
ระยะเวลารับสัมผัส: 48 h
ชนิดการทดสอบ: การทดสอบกึ่งสถิติ
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 202
GLP: ใช่
หมายเหตุ: ความเข้มข้นต่ำNOEC (Daphnia magna (ไรน้ำ)): 25.0 mg/l
จุดยุติ: การทำให้ไม่เคลื่อนไหว
ระยะเวลารับสัมผัส: 48 h
ชนิดการทดสอบ: การทดสอบกึ่งสถิติ
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 202
GLP: ใช่
หมายเหตุ: ความเข้มข้นต่ำความเป็นพิษต่อสาหร่าย/พืชน้ำ : EC50 (Raphidocelis subcapitata (สาหร่ายน้ำจืด)): 24.3 mg/l
จุดยุติ: อัตราการเติบโต

cobas omni Lysis Reagent

Version
2.5วันที่แก้ไข:
2024/10/03วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2023/04/14
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/11

ระยะเวลาสัมผัส: 72 h
ชนิดการทดสอบ: การทดสอบทางสถิติ
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 201
GLP: ใช่
หมายเหตุ: ความเข้มข้นต่ำ

NOEC (Raphidocelis subcapitata (สาหร่ายน้ำจืด)): 3.2 mg/l
จุดยุติ: อัตราการเติบโต
ระยะเวลาสัมผัส: 72 h
ชนิดการทดสอบ: การทดสอบทางสถิติ
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 201
GLP: ใช่
หมายเหตุ: ความเข้มข้นต่ำ

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ส่วนประกอบ:

Guanidinium thiocyanate:

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ : ใช้ออกซิเจน
สารเพาะเชื้อ: แอคติเวเตดสลัดจ์, ไม่ดัดแปลง
ความเข้มข้น: 343 mg/l
ผล: สามารถสลายตัวทางชีวภาพได้ด้วยตัวเอง
การสลายตัวทางชีวภาพ: 46 %
ระยะเวลาสัมผัส: 28 d
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 302B
GLP: ไม่ใช่

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -dodecyl- ω -hydroxy-:

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ : ใช้ออกซิเจน
สารเพาะเชื้อ: กากตะกอนกัมมันต์
ความเข้มข้น: 30 mg/l
ผล: ย่อยสลายทางชีวภาพได้โดยง่าย
การสลายตัวทางชีวภาพ: 74 %
ระยะเวลาสัมผัส: 28 d
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 301C

1,4-Dithiothreitol (DTT):

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ : ใช้ออกซิเจน
สารเพาะเชื้อ: แอคติเวเตดสลัดจ์, ไม่ดัดแปลง
ความเข้มข้น: 64.3 mg/l
ผล: ไม่ย่อยสลายทางชีวภาพโดยง่าย
การสลายตัวทางชีวภาพ: 53 %
ระยะเวลาสัมผัส: 43 d
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 301B
GLP: ใช่
หมายเหตุ: เกณฑ์ของช่วงเวลา 10 วันไม่สามารถกระทำได้

cobas omni Lysis Reagent

Version
2.5วันที่แก้ไข:
2024/10/03วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2023/04/14
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/11

ความสามารถในการกำจัดทางกายภาพ-เคมี : วิธีการ: ดูที่ข้อความที่ผู้ใช้กำหนด
หมายเหตุ: ไม่ย่อยสลายหากไม่มีสิ่งมีชีวิต

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ส่วนประกอบ:

Guanidinium thiocyanate:

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/น้ำ : log Pow: -1.11 (25 °C)
ค่าความเป็นกรด-ด่าง: > 5.1
วิธีการ: ขอบบังคับ (EC) หมายเลข 440/2008 ภาคผนวก A.8
GLP: ไม่ใช่

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -dodecyl- ω -hydroxy-:

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/น้ำ : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

1,4-Dithiothreitol (DTT):

ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/น้ำ : log Pow: 0.07 (25 °C)
ค่าความเป็นกรด-ด่าง: 5.0
วิธีการ: แนวปฏิบัติทดสอบ OECD 117
GLP: ใช่

การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูล

ผลกระทบในทางเสียหาอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์:

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านนิเวศวิทยา : ไม่สามารถมองข้ามอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ในการจัดการและทิ้งอย่างไม่ถูกหลักอาชีพ
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีการกำจัด

ของเสียจากสารตกค้าง : ห้ามไม่ให้ปล่อยผลิตภัณฑ์นี้ลงสู่ท่อระบาย, แหล่งน้ำหรือดิน
ห้ามทำให้ปนเปื้อน น้ำ ทางน้ำ หรือคูน้ำปนเปื้อนด้วยสารเคมีหรือภาชนะที่ใช้แล้ว
ส่งไปยังบริษัทจัดการของเสียที่มีใบอนุญาต
สามารถกำจัดได้เหมือนน้ำเสีย เพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคับท้องถิ่น

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

: ทำให้ถังว่างเปล่า
กำจัดโดยวิธีเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้งาน
ควรส่งภาชนะเปล่าไปยังสถานที่จัดการของเสียที่ได้รับการรับรองแล้ว
เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดทิ้ง

cobas omni Lysis ReagentVersion
2.5วันที่แก้ไข:
2024/10/03วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2023/04/14
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/11

ห้ามนำภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้วกลับมาใช้ซ้ำ

14. ข้อมูลการขนส่ง**กฎข้อบังคับระหว่างประเทศ****UNRTDG**

หมายเลขสหประชาชาติ : ไม่รองรับ
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง : ไม่รองรับ
ประเภท : ไม่รองรับ
ความเสี่ยงย่อย : ไม่รองรับ
กลุ่มการบรรจุ : ไม่รองรับ
ฉลาก : ไม่รองรับ

IATA-DGR

หมายเลข UN/ID : ไม่รองรับ
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง : ไม่รองรับ
ประเภท : ไม่รองรับ
ความเสี่ยงย่อย : ไม่รองรับ
กลุ่มการบรรจุ : ไม่รองรับ
ฉลาก : ไม่รองรับ
คำสั่งในการบรรจุหีบห่อ : ไม่รองรับ
(เครื่องบินขนส่ง)
ข้อปฏิบัติในการบรรจุหีบห่อ : ไม่รองรับ
(เครื่องบินบรรทุกผู้โดยสาร)

รหัส IMDG

หมายเลขสหประชาชาติ : ไม่รองรับ
ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง : ไม่รองรับ
ประเภท : ไม่รองรับ
ความเสี่ยงย่อย : ไม่รองรับ
กลุ่มการบรรจุ : ไม่รองรับ
ฉลาก : ไม่รองรับ
EmS รหัส : ไม่รองรับ
มลภาวะทางทะเล : ไม่รองรับ

การขนส่งในปริมาณมาก ตามภาคผนวก II ของ MARPOL 73/78 และ รหัส IBC

ไม่รองรับ

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้

หมายเหตุ : ไม่ใช่สินค้าอันตรายในความหมายของ ADR/RID, ADN, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR

15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ**กฎเกณฑ์/กฎหมายความปลอดภัย สุขภาพ และสภาพแวดล้อมสำหรับสารหรือส่วนผสม**

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย : จะต้องพิจารณาเงื่อนไขของการจำกัด
สำหรับรายการต่อไปนี้:
สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ

cobas omni Lysis Reagent

Version
2.5วันที่แก้ไข:
2024/10/03วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2023/04/14
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/11(บัญชี ๓.๒, เลขในรายการ 1; บัญชี
๔.๒, เลขในรายการ 18)

พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย : ไม่รองรับ

ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการ
ทำงานกับสารอันตราย พ.ศ. 2534

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีการระบุไว้ในบัญชีรายการต่อไปนี้:

AIIC	: อยู่ในบัญชีรายชื่อ
DSL	: องค์ประกอบทุกตัวของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่ออยู่ในบัญชี Canadian DSL
NZIoC	: อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ENCS	: ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ISHL	: ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
KECI	: ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
PICCS	: อยู่ในบัญชีรายชื่อ
IECSC	: อยู่ในบัญชีรายชื่อ
TCSI	: อยู่ในบัญชีรายชื่อ
TSCA	: สารทั้งหมดเป็นสารออกฤทธิ์และอยู่ในบัญชีรายการของสหรัฐ (TSCA)
TECI	: ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

16. ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่แก้ไข : 2024/10/03

รูปแบบวันที่ : ปี / เดือน / วัน

ข้อความเต็มของตัวย่ออื่นๆ

AIIC - บัญชีสารเคมีอุตสาหกรรมอันตราย; ANTT - การขนส่งทางบกแห่งบราซิล; ASTM - สมาคมอเมริกันเพื่อการทดสอบวัสดุ; bw - น้ำหนักตัว; CMR - สารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ หรือสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์; DIN - มาตรฐานของสถาบันเพื่อกำหนดมาตรฐานแห่งเยอรมนี; DSL - รายการสินค้าที่ได้รับอนุญาตในประเทศ (แคนาดา); ECx - ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; ELx - อัตราการบรรจที่เกี่ยวกับร้อยละของการตอบสนอง; EmS - ตารางเวลาฉุกเฉิน; ENCS - สารเคมีที่ได้รับ

cobas omni Lysis ReagentVersion
2.5วันที่แก้ไข:
2024/10/03วันที่เผยแพร่ครั้งสุดท้าย: 2023/04/14
วันที่เผยแพร่ครั้งแรก: 2021/03/11

อนุญาตและสารเคมีชนิดใหม่ (ญี่ปุ่น); ErCx - ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละการตอบสนองของอัตราการเจริญ; ERG - คู่มือการปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน; GHS - ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก; GLP - แนวปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ดี; IARC - องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ; IATA - สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ; IBC - กฎหมายนานาชาติว่าด้วยการต่อเรือและอุปกรณ์ของเรือที่ใช้บรรทุกสารเคมีอันตรายในระหว่างเป็นปริมาตรรวม; IC50 - ความเข้มข้นที่ต้องใช้เพื่อลดปฏิกิริยาเหลือ 50%; ICAO - องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ; IECSC - รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศจีน; IMDG - การขนส่งสินค้าอันตรายข้ามแดนทางน้ำ; IMO - องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ; ISHL - กฎหมายอุตสาหกรรมว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพ (ญี่ปุ่น); ISO - องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน; KECI - รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศเกาหลี; LC50 - ความเข้มข้นของสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง; LD50 - ปริมาณสารที่ทำให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง (ปริมาณถึงขนาดมีอยู่); MARPOL - อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ; n.o.s. - ไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น; Nch - มาตรฐานซีลี; NO(A)EC - ความเข้มข้นที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NO(A)EL - ระดับที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NOELR - อัตราการบรรจุที่ไม่พบผล; NOM - มาตรฐานทางการของเม็กซิโก; NTP - ศูนย์พิษวิทยาแห่งชาติ; NZIoC - รายการสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์; OECD - องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา; OPPTS - สำนักงานความปลอดภัยสารเคมีและการป้องกันมลพิษ; PBT - สารตกค้าง สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ; PICCS - รายการสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์; (Q)SAR - ความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาและโครงสร้างสามมิติ (เชิงปริมาณ); REACH - ข้อบังคับ (คณะกรรมการยุโรป) เลขที่ 1907/2006 ข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมี; SADT - อุณหภูมิที่สารละลายตัวได้เอง; SDS - เอกสารข้อมูลความปลอดภัย; TCSI - รายการสารเคมีของประเทศไต้หวัน; TDG - การขนส่งสินค้าอันตราย; TECI - ทำเนียบสารเคมีที่มีอยู่แล้วของประเทศไทย; TSCA - กฎหมายควบคุมสารพิษ (สหรัฐอเมริกา); UN - สหประชาชาติ; UNRTDG - คู่มือการขนส่งสินค้าอันตรายของสหประชาชาติ; vPvB - ตกค้างได้มากและสะสมในสิ่งมีชีวิตได้มาก; WHMIS - เอกสารระบบข้อมูลวัตถุอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน

ข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย(SDS) นี้ ถูกต้องตามเท่าที่เรารู้หรือเท่าที่เรามีข้อมูล หรือเท่าที่เรารู้ ณ วันที่ตีพิมพ์ ข้อมูลเหล่านี้มีเพื่อให้เป็นแค่เพียงแนวทางปฏิบัติในการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน การผ่านกระบวนการ การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งอย่างปลอดภัยเท่านั้น ไม่ควรพิจารณาว่าเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติที่ถือว่าได้คุณภาพหรือถือว่าได้รับการประกัน ข้อมูลที่ให้มานี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้เท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับสารอื่นหรือกับกระบวนการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นพิเศษในเอกสารนี้

TH / TH / 2304