阿尔兹海默症智能诊断系统

核心特点

- □ 多模态数据融合分析
- □ AI辅助诊断算法
- □ 实时风险评估
- □ 个性化治疗建议
- □ 12个月进展预测

系统特点：精准诊断、智能分析、全面评估

报告目录

一、患者基本信息 3
二、诊断结果概要 4
三、脑部图像分析 5
四、脑区风险热力图 6
五、关键风险指标 7
六、12个月进展预测 8
七、个性化指导建议 9
八、医生信息和报告说明 10

阿尔兹海默症诊断报告

医院名称：神经内科中心医院

系统版本：阿尔兹海默症诊断系统 v3.0.0

一、患者基本信息

生活方式信息

生活方式	值
每周运动次数	
每天睡眠时间(小时)	
饮食习惯	
每周社交活动次数	
吸烟状况	
饮酒频率	

项目	值
姓名	未知
年龄	岁
性别	
教育年限	未知年
联系方式	未知
病史	无

二、诊断结果概要

项目	结果
诊断结论	早期轻度认知障碍
置信度	89.79%
风险评分	0.40
风险等级	中风险

三、脑部图像分析

图1：脑部结构分析图 – 显示早期轻度认知障碍状态下的脑区分布情况



- ☐ 额叶(FL)：负责执行功能和决策
- ☐ 颞叶(TL)：负责记忆和语言处理
- ☐ 顶叶(PL)：负责空间认知和注意力

□ 枕叶(OL)：负责视觉信息处理

四、脑区风险热力图

图2：脑区风险热力图 – 展示不同脑区的风险程度(风险值越高颜色越深)



□ 颜色说明：黄色→橙色→红色 表示风险程度从低到高

□ 额叶和颞叶是阿尔茨海默病最常影响的脑区

□ 海马体负责记忆形成，是疾病早期受影响的关键区域

五、关键风险指标

指标名称	检测值	风险等级	参考说明
海马体萎缩	5.397967717562215	high	无详细参考信息
p-tau217浓度	9.116479354833183	high	无详细参考信息

Aβ42/Aβ40比率	0.22230791797315408	low	无详细参考信息
脑葡萄糖代谢率	14.60204640801916	medium	无详细参考信息
白质高信号	2.4444084146763427	medium	无详细参考信息
脑体积减少率	1.7221087294604798	medium	无详细参考信息
MRI脑萎缩程度	7.707381297954263	medium	无详细参考信息
脑脊液Aβ42水平	498.7536916670019	medium	无详细参考信息
脑脊液Tau蛋白	350.68624147368615	medium	无详细参考信息
海马体积	7.031874818547956	low	无详细参考信息
前额叶皮层厚度	2.7303712395429325	low	无详细参考信息
认知评分	24.645973723650428	medium	无详细参考信息
APOE基因风险	3	high	无详细参考信息
年龄风险因子	75	medium	无详细参考信息
生活方式风险	4.5	high	无详细参考信息
血管风险因素	3.5	high	无详细参考信息

六、12个月进展预测

图3: 12个月认知风险变化趋势预测图



时间	风险值	风险变化
1	0.270	基准
2	0.320	↑上升
3	0.289	↓下降
4	0.353	↑上升
5	0.345	→稳定
6	0.401	↑上升
7	0.380	↓下降
8	0.378	→稳定
9	0.415	↑上升
10	0.374	↓下降
11	0.425	↑上升
12	0.397	↓下降

趋势分析：未来12个月风险值从0.270变化到0.397，总体上升0.128。

七、个性化指导建议

运动锻炼

1. 保持规律的体育锻炼
2. 保持社交活动

饮食调理

1. 保持健康的饮食习惯

认知训练

1. 定期进行认知训练

社交活动

1. 保持社交活动

定期复查

1. 定期复诊

八、医生信息和报告说明

项目	值
主治医生	神经内科专家
科室	神经内科
联系方式	010-xxxxxxxx
报告日期	2026-04-19

报告说明

1. 本报告由阿尔兹海默症智能诊断系统自动生成，基于多模态数据分析算法。

2. 诊断结果仅供参考，最终诊断应以临床医生综合判断为准。

3. 建议患者定期进行认知功能评估，以便及时监测病情变化。

4. 保持健康的生活方式（规律运动、健康饮食、社交活动）对预防和延缓认知衰退有重要作用。

5. 如有疑问或不适，请及时就医咨询专业医生。

报告生成时间: 2026-04-19 20:17:30

报告编号: diagnosis_report_PAT_011319_20260419_201729