阿尔兹海默症智能诊断系统

- ☐ 多模态数据融合分析
- ☐ AI辅助诊断算法
- ☐ 实时风险评估
- ☐ 个性化治疗建议
- ☐ 12个月进展预测

系统特点：精准诊断、智能分析、全面评估

目 录

一、患者基本信息 3
二、诊断结果概要 4
三、脑部图像分析 5
四、脑区风险热力图 6
五、关键风险指标 7
六、12个月进展预测 8
七、个性化指导建议 9
八、医生信息和报告说明 10

阿尔兹海默症诊断报告

医院名称：神经内科中心医院

系统版本：阿尔兹海默症诊断系统 v3.0.0

一、患者基本信息

生活方式信息

生活方式	值
每周运动次数	
每天睡眠时间(小时)	
饮食习惯	
每周社交活动次数	
吸烟状况	
饮酒频率	

项目	值
姓名	未知
年龄	岁
性别	
教育年限	未知年
联系方式	未知
病史	无

二、诊断结果概要

项目	结果
诊断结论	晚期轻度认知障碍
置信度	94.64%
风险评分	0.85
风险等级	高风险

三、脑部图像分析

图1：脑部结构分析图 – 显示晚期轻度认知障碍状态下的脑区分布情况



- ☐ 额叶(FL)：负责执行功能和决策
- ☐ 颞叶(TL)：负责记忆和语言处理
- ☐ 顶叶(PL)：负责空间认知和注意力

□ 枕叶(OL)：负责视觉信息处理

四、脑区风险热力图

图2：脑区风险热力图 – 展示不同脑区的风险程度(风险值越高颜色越深)



□ 颜色说明：黄色→橙色→红色 表示风险程度从低到高

□ 额叶和颞叶是阿尔茨海默病最常影响的脑区

□ 海马体负责记忆形成，是疾病早期受影响的关键区域

五、关键风险指标

指标名称	检测值	风险等级	参考说明
海马体萎缩	5.051412161740208	high	无详细参考信息
p-tau217浓度	20	high	无详细参考信息

Aβ42/Aβ40比率	0.14360121732515876	high	无详细参考信息
脑葡萄糖代谢率	10.509224556675946	medium	无详细参考信息
白质高信号	7.468032982263777	high	无详细参考信息
脑体积减少率	5	high	无详细参考信息
MRI脑萎缩程度	22.005777184936242	high	无详细参考信息
脑脊液Aβ42水平	305.90943141388834	medium	无详细参考信息
脑脊液Tau蛋白	411.93247381361994	high	无详细参考信息
海马体积	4.853412945183505	low	无详细参考信息
前额叶皮层厚度	2.1597500404196137	low	无详细参考信息
认知评分	13.25671815471362	high	无详细参考信息
APOE基因风险	3	high	无详细参考信息
年龄风险因子	75	medium	无详细参考信息
生活方式风险	4.5	high	无详细参考信息
血管风险因素	3.5	high	无详细参考信息

六、12个月进展预测

图3: 12个月认知风险变化趋势预测图



时间	风险值	风险变化
1	0.538	基准
2	0.590	↑上升
3	0.530	↓下降
4	0.512	↓下降
5	0.680	↑上升
6	0.654	↓下降
7	0.621	↓下降
8	0.709	↑上升
9	0.705	→稳定
10	0.802	↑上升
11	0.735	↓下降
12	0.851	↑上升

趋势分析：未来12个月风险值从0.538变化到0.851，总体上升0.313。

七、个性化指导建议

运动锻炼

1. 保持规律的体育锻炼
2. 保持社交活动

饮食调理

1. 保持健康的饮食习惯

认知训练

1. 定期进行认知训练

社交活动

1. 保持社交活动

定期复查

1. 定期复诊

八、医生信息和报告说明

项目	值
主治医生	神经内科专家
科室	神经内科
联系方式	010-xxxxxxxx
报告日期	2026-04-19

报告说明

1. 本报告由阿尔兹海默症智能诊断系统自动生成，基于多模态数据分析算法。

2. 诊断结果仅供参考，最终诊断应以临床医生综合判断为准。

3. 建议患者定期进行认知功能评估，以便及时监测病情变化。

4. 保持健康的生活方式（规律运动、健康饮食、社交活动）对预防和延缓认知衰退有重要作用。

5. 如有疑问或不适，请及时就医咨询专业医生。

报告生成时间: 2026-04-19 20:04:15

报告编号: diagnosis_report_PAT_135772_20260419_200414