

# **Objetivo:**

Aplicação PHP para registar inscrições, numa base de dados MySQL




**Pré-requisitos** : XAMPP

#### **PHP**



## Pasta xampp\htdocs\sistema\_registo




#### Criar Base de dados


#### http://localhost/phpmyadmin

Criar nova Base de Dados: bd\_inscricoes


- botao criar



Nome tabela: inscricoes
Number of fields: 4
botao Executa



#### Definir os campos e fazer Guardar



Obs: O campo ID deve A\_I - Auto incremet

#### PHP

Para que seja possível ter um menu e rodapé partilhado em todas as páginas do sistema, vamos criar os mesmo em ficheiros .php separados.

```
INSCRIÇÕES Home Registo Ver Inscrições
```

## includes\menu.inc.php

```
menu.inc.php
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
  <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="/sistema registo">INSCRIÇÕES</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-</pre>
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-
expanded="false" aria- label="Toggle navigation"><<span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
         <a class="nav-link active" aria-current="page" href="/sistema_registo">Home</a>
            <a class="nav-link" href="/sistema_registo/pages/inscricoes.php">Registo</a>
            </div>
   </div>
</nav>
```

© LSM 2020-2021

# includes\footer.inc.php

# footer.inc.php

```
.rodape {
    text-align: center;
    /*Colocar o rodapé na base (fundo do browser)*/
    position: absolute;
    bottom: 0;
    width: 100%;
}
</style>

<footer class="rodape">
    <hr />
    &copy; LSM 2020-2021
</footer>
```

#### index.php

INSCRIÇÕES Home Registo Ver inscrições

# Sistema de inscrições

Exemplo de uma página em PHP com base de dados MySQL

Bem vindo à pagian de inscrições



© LSM 2020-2021

#### index.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-</pre>
beta3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
eOJMYsd53ii+scO/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Ql0h+rP48ckxlpbzKgwra6" crossorigin="anonymous">
   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-</pre>
beta3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
JEW9xMcG8R+pH31jmWH6WWP0WintQrMb4s7ZOdauHnUtxwoG2vI5DkLtS3qm9Ekf" crossorigin="anonymous"></script>
    <title>Sistema de registos</title>
</head>
<body>
    <?php include "includes/menu.inc.php"; ?>
    <div class="container">
        <div style="text-align:center;">
             <h1 class="display-4">Sistema de inscrições</h1>
        </div>
         <br />
```

## bd\ligacaoBD.php

O código de ligação à BD colocamos num ficheiro externo, de forma que fique acessível em toda a aplicação.

```
ligacaoBD.php

function connectDatabase(){


    $servidor="localhost";
    $utilizador="root";
    $password="";
    $basedados="bd_inscricoes";

$conexao = mysqli_connect($servidor, $utilizador, $password, $basedados);

if(!$conexao) {
    die('Não foi possível estabelecer uma conexão com o gestor de Base de Dados MySQL: ' .mysql_error(null));
    exit;
    }

return $conexao;
}
```

## pages\inscricoes.php



© LSM 2020-2021

## pages\inscricoes.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-</pre>
beta3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
eOJMYsd53ii+scO/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Ql0h+rP48ckxlpbzKgwra6" crossorigin="anonymous">
    <title>PHP :: Inscrição</title>
    <script>
        function validar(form) {
            console.log("Função...");
            var temErro = false;
            var sErro = "";
            if (form.nome.value == "") {
                sErro += "Deve introduzir um nome!\n"
                 temErro = true;
            if (form.email.value.indexOf('@', 0) == -1) {
                sErro += "Deve introduzir um email válido!\n"
                temErro = true;
```

```
if (temErro == true) {
                return false;
            } else {
                return true;
    </script>
</head>
<body>
    <?php include "../includes/menu.inc.php"; ?>
    <div class="container">
        <h1>Inscrição</h1>
        <form action="registo.php" onsubmit="return validar(this);" method="post" name="F</pre>
ormInscricao">
            <div class="form-floating mb-3">
                <input type="text" class="form-</pre>
control" id="nome" name="nome" placeholder="Introduza nome">
                <label for="nome">Introduza nome</label>
            </div>
            <div class="form-floating mb-3">
                <input type="text" class="form-</pre>
control" id="telefone" name="telefone" placeholder="Introduza telefone">
                <label for="telefone">Introduza telefone</label>
            </div>
            <div class="form-floating mb-3">
                <input type="email" class="form-</pre>
control" id="email" name="email" placeholder="Introduza email">
                <label for="email">Introduza email</label>
            </div>
            <input class="btn btn-</pre>
success" type="submit" name="Enviar" value="Inscrever" />
            <input class="btn btn-warning" type="reset" name="Limpar" value="Limpar" />
            <a class="btn btn-primary" href="verinscricoes.php">Ver Inscrições</a>
        </form>
    </div>
    <?php include "../includes/footer.inc.php"; ?>
</body>
</html>
```

#### pages\registo.php

## pages\registo.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-</pre>
beta3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
eOJMYsd53ii+scO/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Ql0h+rP48ckxlpbzKgwra6" crossorigin="anonymous">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-</pre>
beta3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
JEW9xMcG8R+pH31jmWH6WWP0WintQrMb4s7ZOdauHnUtxwoG2vI5DkLtS3qm9Ekf" crossorigin="anonymous"></script>
    <title>Registo</title>
</head>
<body>
    <?php
        include "../includes/menu.inc.php";
        include "../bd/ligacaoBD.php";
        $conn = connectDatabase();
        $nome = $ POST["nome"];
        $email = $_POST["email"];
        $telefone = $_POST["telefone"];
        $sql = "INSERT INTO inscricoes (Nome, Email, Telefone) VALUES ('$nome', '$email',
 '$telefone')";
        echo "<div class='container'>";
        //if($conn->query($sql) == TRUE) { //estilo objeto
        if (mysqli_query($conn, $sql) === TRUE) {
            echo "<br/><br/><h3>Inscrição efectuada! </h3><br /><br />";
        } else {
            echo "<h3>Impossivel registar</h3>";
        echo "</div>";
        include "../includes/footer.inc.php";
    ?>
</body>
</html>
```

# pages\verinscricoes.php

INSCRIÇÕES Home Registo Ver inscrições

# Lista Inscrições

Nome	Email	Telefone
José Joaquim Magalhães Moreira	jjmoreira@gmail.com	965633941
Jose	jjmoreira@gmail.com	965633941
Jose	jjmoreira@gmail.com	965633941
José Joaquim Magalhães Moreira	jjmoreira@gmail.com	965633941
José Joaquim Magalhães Moreira	jjmoreira@gmail.com	965633941

© LSM 2020-2021

## pages\verinscricoes.php


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
            <meta charset="UTF-8">
             <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
             <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
             <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-</pre>
beta3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
\verb|eOJMYsd53ii+sc0/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+\theta RDqr0Ql0h+rP48ckxlpbzKgwra6"| crossorigin="anonymous"> \\ |eOJMYsd53ii+sc0/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+\theta RDqr0Ql0h+rP48ckxlpbzKgwra6"| crossorigin="anonymous"> \\ |eOJMYsd53ii+sc0/bJGsiChappx | crossorigin="anonymous"> \\ |eOJMYsd5ii+sc0/bJGsiChappx | crossorigin="anonymous"> \\ |eOJMY
            <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-</pre>
beta3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
JEW9xMcG8R+pH31jmWH6WWP0WintQrMb4s7ZOdauHnUtxwoG2vI5DkLtS3qm9Ekf" crossorigin="anonymous"></script>
             <title>Ver Inscricoes</title>
</head>
<body>
            <?php include "../includes/menu.inc.php"; ?>
             <div class="container">
                          <?php
                                       include "../bd/ligacaoBD.php";
                                       $conn = connectDatabase();
                                       $sql = "SELECT * FROM inscricoes";
                                       echo "<h1>Lista Inscrições</h1>";
                                       echo "";
                                       echo "NomeEmailTelefone";
```


```
while ($row = mysqli_fetch_row($result)) {
        echo "";
        echo " $row[1]";
        echo "";
        echo "";
        echo "";
        echo "";
        echo "";
        echo "";
        }
        echo "";
        }
        echo "";
        *?
        </div>
        <?php include "../includes/footer.inc.php"; ?>
        </body>
        </html>
```

#### **MELHORAMENTOS**

## **Objetivo:**

Alterar o exercício anterior de forma a implementar as operações de Alterar e Eliminar Registos da BD.





#### $\mathsf{PHP}$

Adaptar o ficheiro verinscricoes.php de forma a incluir 2 links "alterar" e "eliminar" que invocarão as páginas "alterar\_registo.php" e "eliminar\_registo.php" respetivamente.

INSCRIÇÕES Home Registo Ver inscrições

Lista Inscrições

Nome	Email	Telefone	
Inscrição 1	email1@gmail.com	123456789	Alterar   Eliminar
Inscrição 2	email2@gmail.com	123456789	Alterar   Eliminar
Inscrição 3	email3@gmail.com	123456789	Alterar   Eliminar
Inscrição 4	email4@gmail.com	123456789	Alterar   Eliminar
Inscrição 5	email5@gmail.com	123456789	Alterar   Eliminar

© LSM 2020-2021

## pages\verinscricoes.php

```
verinscricoes.php

...
while ($row = mysqli_fetch_row($result)) {
    echo "";
    echo " $row[1]";
    echo " $row[2]";
    echo " $row[3]";
    echo "";
    echo "";
    echo "";
    echo "<a href='alterar_registo.php?id=$row[0]'>Alterar</a> | ";
    echo "<a href='eliminar_registo.php?id=$row[0]'>Eliminar</a>";
    echo "";
    echo "";
    echo "";
}
...
```

#### pages\alterar\_registo.php



# alterar\_registo.php <?php include "../bd/ligacaoBD.php"; //Pesquisa registo if (\$\_SERVER["REQUEST\_METHOD"] == "GET") { if (isset(\$\_GET["id"])) { \$id = \$\_GET["id"]; \$sql = "SELECT \* FROM inscricoes WHERE id = \$id"; \$result = mysqli\_query(\$conn, \$sql); if (mysqli\_num\_rows(\$result) > 0) { \$row = mysqli\_fetch\_row(\$result); //Alterar registo if (\$\_SERVER["REQUEST\_METHOD"] == "POST") { if (isset(\$\_POST["nome"])) { \$id = \$\_POST['id\_registo']; \$nome = \$\_POST["nome"]; } \$email = \$ POST["email"]; \$telefone = \$\_POST["telefone"]; \$sql = "UPDATE inscricoes SET Nome='\$nome', Email='\$email', Telefone='\$telefo ne' WHERE id = \$id"; \$result = mysqli\_query(\$conn, \$sql); //volta para a pagina verinscricoes header("Location:verinscricoes.php"); ?>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-</pre>
beta3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
eOJMYsd53ii+scO/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Ql0h+rP48ckxlpbzKgwra6" crossorigin="anonymous"
   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-</pre>
beta3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
JEW9xMcG8R+pH31jmWH6WWP0WintQrMb4s7ZOdauHnUtxwoG2vI5DkLtS3qm9Ekf" crossorigin="anonymous"
    <title>Alterar</title>
</head>
<body>
    <?php include "../includes/menu.inc.php"; ?>
    <div class="container">
        <h1>Inscrição :: Alteração</h1>
        <form action="alterar_registo.php" method="post">
            <!-- campo invisivel-->
             <input type="hidden" name="id_registo" value="<?php echo $id; ?>">
           <div class="form-floating mb-3">
               <input type="text" class="form-</pre>
control" id="nome" name="nome" value="<?php echo $row[1]; ?>" placeholder="Introduza nome
                 <label for="nome">Introduza nome</label>
            </div>
             <div class="form-floating mb-3">
                 <input type="text" class="form-</pre>
control" id="telefone" name="telefone" value="<?php echo $row[3]; ?>" placeholde
r="Introduza telefone">
                 <label for="telefone">Introduza telefone</label>
             </div>
             <div class="form-floating mb-3">
                 <input type="email" class="form-</pre>
control" id="email" name="email" value="<?php echo $row[2]; ?>" placeholder="Int
roduza email">
                 <label for="email">Introduza email</label>
             </div>
            <input class="btn btn-</pre>
success" type="submit" name="Alterar" value="Alterar" />
            <a class="btn btn-</pre>
primary" href="verInscricoes.php">Ver Inscricoes</a>
        </form>
    </div>
    <?php include "../includes/footer.inc.php"; ?>
</body>
</html>
```

## pages\eliminar\_registo.php



© LSM 2020-2021

#### eliminar\_registo.php

```
<?php
    include "../bd/ligacaoBD.php";
    $conn = connectDatabase();
    //Pesquisa registo
    if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "GET") {
        if (isset($_GET["id"])) {
            $id = $_GET["id"];
            $sql = "SELECT * FROM inscricoes WHERE id = $id";
            $result = mysqli_query($conn, $sql);
            if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
                $row = mysqli_fetch_row($result);
    //Eliminar registo
    if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
        $id = $_POST['id_registo'];
        $sql = "DELETE FROM inscricoes WHERE id = $id";
        $result = mysqli_query($conn, $sql);
        //volta para a pagina verinscricoes
       header("Location:verinscricoes.php");
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-</pre>
beta3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
eOJMYsd53ii+scO/bJGFsiCZc+5NDVN2yr8+0RDqr0Q10h+rP48ckxlpbzKgwra6" crossorigin="anonymous"
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-</pre>
beta3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
JEW9xMcG8R+pH31jmWH6WWP0WintQrMb4s7ZOdauHnUtxwoG2vI5DkLtS3qm9Ekf" crossorigin="anonymous"
></script>
    <title>Alterar</title>
</head>
<body>
    <?php include "../includes/menu.inc.php"; ?>
    <div class="container">
        <h1>Inscrição :: Eliminar</h1>
        <form action="eliminar_registo.php" method="post">
            <!-- campo invisivel-->
            <input type="hidden" name="id registo" value="<?php echo $id; ?>">
            <div class="form-floating mb-3">
                <input type="text" class="form-</pre>
control" id="nome" name="nome" readonly value="<?php echo $row[1]; ?>" placeholder="Intr
oduza nome">
                <label for="nome">Introduza nome</label>
            </div>
            <div class="form-floating mb-3">
                <input type="text" class="form-</pre>
control" id="telefone" name="telefone" readonly value="<?php echo $row[3]; ?>" placehold
er="Introduza telefone">
                <label for="telefone">Introduza telefone</label>
            </div>
            <div class="form-floating mb-3">
                <input type="email" class="form-</pre>
control" id="email" name="email" readonly value="<?php echo $row[2]; ?>" placeholder="Int
roduza email">
                <label for="email">Introduza email</label>
            </div>
            <input class="btn btn-</pre>
success" type="submit" name="Eliminar" value="Eliminar" />
            <a class="btn btn-primary" href="verInscricoes.php">Ver Inscricoes</a>
        </form>
    </div>
    <?php include "../includes/footer.inc.php"; ?>
</body>
</html>
```