

UCL

Université
catholique
de Louvain

TP2

DATA MANAGEMENT ET ANALYSES DESCRIPTIVES

**1. Je veux créer une variable « Moyenne »
avec la moyenne pondérée de mes cours
($\text{moyenne} = \text{note_math} * 3 + \text{note_anglais} * 2 + \text{note_français} * 3$):**

- a) Transform ----- Recode into different variables
- b) Transform ----- Compute variable
- c) Transform ----- Count values within cases
- d) Utilities ----- Define Variable sets

2. Je veux créer une nouvelle variable qui identifie les élèves qui ont réussi le cours (plus de 10 à l'examen):

- a) Transform ----- Recode into different variables
- b) Transform ----- Compute variable
- c) Transform ----- Count values within cases
- d) Utilities ----- Define Variable sets

3. Je veux travailler seulement avec les variables «notes_math », « note_anglais », « note_français »

- a) Transform ----- Recode into different variables
- b) Transform ----- Compute variable
- c) Transform ----- Count values within cases
- d) Utilities ----- Define Variable sets

4. Je veux créer une nouvelle variable ordinale à partir d'une variable d'échelle:

- a) Transform ----- Recode into different variables
- b) Transform ----- Compute variable
- c) Transform ----- Count values within cases
- d) Utilities ----- Define Variable sets