

Introduktion til Terminal

Lars Nielsen
lnc13.lars@gmail.com

28. november 2013

Forord

Jeg har igennem mange år benyttet mig af computer systemer, som inkludere eller er baseret på interaktion med kommandolinje. Dette har givet indblik i hvor kraftfuldt et værktøj kommandolinjen er. Derfor kan jeg kun anbefale at man lære at benytte det forunderlige værktøj.

Indhold

1	Introduktion	1
2	Navigering i filsystemet	3
2.1	PWD - hvor er vi?	3
2.2	LS - Hvad er der her?	4
2.3	CD - Jeg vil væk	4
2.4	CP - Kopi	4
2.5	MV - Flyt dig	4
A	Ordliste	5

Kapitel 1

Introduktion

Terminal eller Terminalen er et kommandolinje værktøj som findes i forskellig udgaver, men de fleste systemer bruger de samme kommandoer. De kommandoer som bliver brugt i denne bog kan bruges på Mac OS X, Linux og BSD, hvis en funktion ikke findes på alle systemer bliver dette naturligvis noteret.

Kapitel 2

Navigering i filsystemet

En af de vigtigste ting at kunne i kommandolinjen, er at have evnerne til at navigere OS'ets filsystem. Derfor starter vi med at forklare de forskellige kommandoer til at finde rundt.

2.1 PWD - hvor er vi?

En ret relevant del af navigering er ofte at vide hvor man i det hele taget er. Det er her kommandoen *pwd* kommer ind i billedet. *pwd* står for **P**rint **W**orking **D**irectory, kommandoen returnerer den sti som man arbejder i lige nu.

```
Larss-MacBook-Pro:intro_til_terminal tools $ pwd
/Users/tools/Documents/intro_til_terminal
```

Og hvad så

Hvad kan man så bruge det til? Man kan altid bruge ens nuværende "position" til at navigere filsystemet. Men for at kunne bruge information skal man kunne forstå resultat, så lad os bryde stien ned.

`intro_til_terminal`

Det sidste element af stien er den mappe, man arbejder i og interagerer med. Det er altså her andre kommandoer som interagerer med filer og visse andre kommandoer udføre deres arbejde hvis de bliver kaldt.

`/Users/tools/Documents/`

Er den overordnet filsti, som man er nødt til at komme igennem for at kunne komme til *intro_til_terminal*.

2.2 LS - Hvad er der her?

En anden vigtig del af at arbejde i filsystemet, er at vide hvilke filer og mapper, som er i den mappe man arbejder i. Det er til dette formål man bruger kommandoen *ls*. *ls* betyder list directory contents, altså list indholdet af en mappe. Hvis kommandoen kaldes ud flag, returneres en liste af alt, som ikke er skjult i mappen.

```
Larss-MacBook-Pro:intro_til_terminal tools$ ls
LICENSE      fil_sys_nav.tex intro.tex    main_book.tex
README.md    forord.aux    main_book.aux main_book.toc
compile.sh    forord.tex    main_book.log ordliste.aux
fil_sys_nav.aux intro.aux     main_book.pdf ordliste.tex
```

Men jeg har skjulte filer

På UNIX baseret, systemer er alle filer og mapper som starter med *.* skjulte, eksemplet kunne hede *.skjult*. Den vil vi altså gerne kunne se, så vi bruger flaget *-a* som står for all eller alle, også får man en lidt anderledes liste returneret.

```
Larss-MacBook-Pro:intro_til_terminal tools$ ls -a
.      LICENSE      fil_sys_nav.tex intro.tex
..     README.md    forord.aux    main_book.aux
.git   compile.sh    forord.tex    main_book.log
.skjult fil_sys_nav.aux intro.aux     main_book.pdf
```

2.3 CD - Jeg vil væk

2.4 CP - Kopi

2.5 MV - Flyt dig

Bilag A

Ordliste

Da ikke alle benytter de samme ord for alt, er der her en ordliste, som forklare ordne som bliver brugt.

Mappe et element som kan indeholde andre mapper og filer. Kaldes også for folder.