راهنمای استقرار نسخه نرم‌افزار ویندوز لوپ روی سایت

برای تیم بک‌اند · نسخه نرم‌افزار 1.1.1 · تاریخ: ۲۲ مهر ۱۴۰۵


۱. خلاصه

در صفحه‌ی اصلی سایت، زیر بخش «اپلیکیشن‌ها»، یک بخش جدید برای دانلود نرم‌افزار ویندوز اضافه شد. در منوی بالای سایت هم بعد از «دانلود اپلیکیشن‌های هوشمند»، لینک «دانلود نسخه نرم‌افزار ویندوز» با همان رنگ طلایی اضافه شد.

کاربر می‌تواند یکی از **چهار فایل نصب** را دانلود کند: ویندوز ۱۰/۱۱ و ویندوز ۷/۸، هر کدام ۳۲ و ۶۴ بیتی.

> **مهم‌ترین نکته:** فایل‌های `.exe` در گیت نیستند (دو تا از آن‌ها از سقف ۱۰۰ مگابایت GitHub بزرگ‌ترند) و داخل ایمیج داکر هم کپی نمی‌شوند. باید آن‌ها را **دستی** روی سرور در مسیر گفته‌شده در بخش ۳ بگذارید. اگر این کار انجام نشود، دکمه‌های دانلود خطای 404 می‌دهند.

نتیجه روی سایت



۲. تغییرات کد (با git pull می‌آید)

فایل	تغییر
`resources/views/main/partials/windows-app.blade.php`	فایل جدید: بخش دانلود ویندوز (بنر + چهار دکمه + شماره نسخه)
`resources/views/main/index.blade.php`	اضافه شدن بخش جدید زیر بخش اپلیکیشن‌ها
`resources/views/layout/main/nav.blade.php`	لینک جدید در منوی عادی، منوی چسبان و منوی موبایل
`public/assets/new-style/windows-banner.jpg`	تصویر بنر بخش ویندوز
`public/downloads/windows/.gitkeep`	فقط برای این‌که پوشه بعد از clone وجود داشته باشد
`compose.yaml`	پوشه‌ی فایل‌های نصب از روی سرور، فقط‌خواندنی به کانتینر وصل می‌شود
`.gitignore` و `.dockerignore`	فایل‌های `.exe` نه وارد گیت می‌شوند نه وارد ایمیج

۳. فایل‌ها را کجا بگذارید

مسیر روی سرور (پوشه‌ی پروژه طبق راهنمای انتقال به ابر آروان `/opt/loop/app` است):

```
/opt/loop/app/public/downloads/windows/
```

چهار فایل را **دقیقاً با همین نام‌ها** در این پوشه بگذارید. نام‌ها به حروف بزرگ و کوچک حساس‌اند و صفحه‌ی سایت فایل را با همین نام پیدا می‌کند:

نام فایل	ویندوز	حجم
`Loop-1.1.1-Windows-10-11-64bit-Setup.exe`	۱۰ و ۱۱ — ۶۴ بیتی	۱۲۳ مگابایت
`Loop-1.1.1-Windows-10-11-32bit-Setup.exe`	۱۰ و ۱۱ — ۳۲ بیتی	۱۰۵ مگابایت
`Loop-1.1.1-Windows-7-8-64bit-Setup.exe`	۷ و ۸ — ۶۴ بیتی	۸۲ مگابایت
`Loop-1.1.1-Windows-7-8-32bit-Setup.exe`	۷ و ۸ — ۳۲ بیتی	۷۹ مگابایت

فایل‌ها را از مدیر پروژه بگیرید (روی سیستم توسعه در همان مسیر `public/downloads/windows/` هستند).

کد SHA-256 برای اطمینان از سالم بودن فایل‌ها

```
c3e5f472b35917253ce57cc770928551dc4f57337c11d0c0f77f2911f3b9dfeb  Loop-1.1.1-Windows-10-11-64bit-Setup.exe
879b98785db5b7d52effa701ab3d61954b10c8bccff09f8d86ae70d84eb5b5f9  Loop-1.1.1-Windows-10-11-32bit-Setup.exe
fe3b3b28fc66ba6e616fc3ce02acc435f9d64b16857a0a51b7d96ec1e206637e  Loop-1.1.1-Windows-7-8-64bit-Setup.exe
8ce5ad363f582d4e0a816937bd91ad6e1719154ddbcc91d8517c1bb973db5823  Loop-1.1.1-Windows-7-8-32bit-Setup.exe
```

۴. مراحل استقرار، گام به گام

گام ۱ — گرفتن کد جدید

```
cd /opt/loop/app
git fetch --prune
git checkout main
git pull --ff-only
```

گام ۲ — آپلود چهار فایل نصب (از سیستم خودتان)

روی سیستم خودتان، در پوشه‌ای که فایل‌ها هستند:

```
scp Loop-1.1.1-Windows-*.exe deploy@SERVER_IP:/opt/loop/app/public/downloads/windows/
```

گام ۳ — دسترسی و بررسی سالم بودن (روی سرور)

```
cd /opt/loop/app/public/downloads/windows
chmod 644 *.exe
ls -la
sha256sum *.exe
```

خروجی `sha256sum` باید با جدول بخش ۳ یکی باشد.

گام ۴ — ساخت و راه‌اندازی دوباره‌ی کانتینر

چون `compose.yaml` عوض شده، کانتینر باید دوباره ساخته شود تا پوشه‌ی فایل‌ها به آن وصل شود:

```
cd /opt/loop/app
docker compose exec app php artisan down --render='errors::503' --retry=60
docker compose build app
docker compose up -d
docker compose exec app php artisan optimize:clear
docker compose exec app php artisan config:cache
docker compose exec app php artisan up
docker compose exec app ls -la public/downloads/windows
```

دستور آخر باید هر چهار فایل را نشان دهد.

گام ۵ — (پیشنهادی) سرو مستقیم فایل‌ها با Nginx

بدون این گام هم دانلود کار می‌کند، اما هر دانلود ۱۰۰ مگابایتی از طریق `php artisan serve` داخل کانتینر انجام می‌شود و یک پردازه‌ی PHP را تا پایان دانلود مشغول نگه می‌دارد. با این بلاک، Nginx فایل‌ها را مستقیم از دیسک می‌دهد.

در `/etc/nginx/sites-available/loop` ، داخل بلاک `server` سایت اصلی (بلاک HTTPS که certbot ساخته، پورت 443) و **قبل از** `location /` اضافه کنید:

```
location ^~ /downloads/windows/ {
    alias /opt/loop/app/public/downloads/windows/;
    types { application/octet-stream exe; }
    add_header Content-Disposition "attachment";
    add_header X-Content-Type-Options "nosniff";
}
```

```
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

> **اگر سایت هنوز روی cPanel است:** گام ۴ و ۵ لازم نیست. فایل‌ها را در پوشه‌ی `downloads/windows/` داخل پوشه‌ی public سایت (معمولاً `public_html`) بگذارید و بعد از pull یک بار `php artisan view:clear` بزنید.

۵. چک‌لیست تست بعد از استقرار

- ☐ صفحه‌ی اصلی باز می‌شود و زیر بخش اپلیکیشن‌ها، بنر ویندوز و چهار دکمه دیده می‌شوند.
- ☐ زیر هر دکمه حجم فایل نوشته شده است (مثلاً «۶۴ بیتی · ۱۲۳ مگابایت»). اگر حجم نیست، فایل از دید سایت پیدا نشده (بخش ۷).
- ☐ هر چهار دکمه را بزنید: دانلود شروع می‌شود و نام فایل درست است.
- ☐ کلیک روی دکمه‌ی «دانلود نسخه ویندوز» داخل خود بنر، صفحه را به دکمه‌های دانلود می‌برد.
- ☐ در منوی بالا لینک طلایی «دانلود نسخه نرم‌افزار ویندوز» هست (منوی عادی، منوی چسبان بعد از اسکرول، منوی موبایل) و به همین بخش می‌رود.
- ☐ با یک سیستم ویندوز ۱۰ یا ۱۱، گزینه‌ی ۶۴ بیتی با برچسب «پیشنهادی» طلایی است.
- ☐ از بیرون سرور:

```
curl -I https://DOMAIN/downloads/windows/Loop-1.1.1-Windows-10-11-64bit-Setup.exe
```

باید `200` و `Content-Length: 128938221` برگرداند.

۶. انتشار نسخه‌های بعدی

1. فایل‌های جدید را با همان الگوی نام بسازید: `Loop-نسخه-Windows-10-11-64bit-Setup.exe` و غیره.
2. در فایل `resources/views/main/partials/windows-app.blade.php` مقدار `$windowsVersion` را به نسخه‌ی جدید تغییر دهید، commit و pull کنید.
3. فایل‌های جدید را در `public/downloads/windows/` روی سرور آپلود کنید و فایل‌های نسخه‌ی قبلی را بعد از تست پاک کنید.
4. بعد از pull، `php artisan view:clear` (یا build کامل گام ۴).
5. نسخه و حجم نوشته‌شده روی خود تصویر بنر (پایین دکمه) جزو عکس است. اگر عوض شد، تصویر جدید `banner.jpg` از تیم طراحی بگیرید.

۷. مشکلات رایج

مشکل	علت	راه‌حل
دکمه‌ها 404 می‌دهند	فایل نیست، نامش فرق دارد، یا دسترسی خواندن ندارد	نام‌ها را با جدول بخش ۳ مقایسه کنید؛ `chmod 644 *.exe`
حجم زیر دکمه‌ها نمایش داده نمی‌شود	پوشه به کانتینر وصل نشده (کانتینر بعد از تغییر compose دوباره ساخته نشده)	`docker compose up -d --force-recreate app` و سپس `docker compose exec app ls public/downloads/windows`
تصویر بنر نمایش داده نمی‌شود	build جدید انجام نشده یا دسترسی فایل	گام ۴ را تکرار کنید
دانلود نیمه‌کاره قطع می‌شود یا کند است	دانلود از مسیر PHP انجام می‌شود	گام ۵ (بلاک Nginx) را اضافه کنید
ایمیج داکر ۴۰۰ مگابایت بزرگ‌تر شده	خط `public/downloads/windows/*.exe` در `.dockerignore` نیست	مطمئن شوید آخرین کد pull شده است
بعد از `git pull` فایل‌ها پاک شدند	نباید رخ دهد؛ فایل‌ها در `.gitignore` هستند	هرگز `git clean -fdx` نزنید؛ این دستور فایل‌های ignoreشده را هم پاک می‌کند