



우리가 함께 만들어갈 단 하나의 감성 이커머스

☰ Tag

BE_L2

schenario



좋아요 누르고, **쿠폰** 쓰고, 카드로 **결제**하는 감성 이커머스.

내가 좋아하는 브랜드의 상품들을 한 번에 담아 주문하고, 유저 행동은 랭킹과 추천으로 연결돼요.

우린 이 흐름을 하나씩 직접 만들어갈 거예요.



서비스 흐름 예시

1. 사용자가 **회원가입**을 하고
2. 여러 브랜드의 상품을 둘러보고, 마음에 드는 상품엔 **좋아요**를 누르죠.
3. 사용자는 **쿠폰을 발급**받고, 여러 상품을 **한 번에 주문하고 결제**합니다.
4. 유저의 행동은 모두 기록되고, 그 데이터는 이후 다양한 기능으로 확장될 수 있어요.



API 제안사항

- 대고객 기능은 `/api/v1` prefix 를 통해 제공합니다.

유저 로그인에 필요한 기능은 아래 헤더를 통해 유저를 식별해 제공합니다.

인증/인가는 주요 스코프가 아니므로 구현하지 않습니다.

유저는 타 유저의 정보에 직접 접근할 수 없습니다.

* X-Loopers-LoginId : 로그인 ID

* X-Loopers-LoginPw : 비밀번호

- 어드민 기능은 `/api-admin/v1` prefix 를 통해 제공합니다.

어드민 기능은 아래 헤더를 통해 어드민을 식별해 제공합니다.

* X-Loopers-Ldap : loopers.admin

✓ 요구사항

👤 유저 (Users)

METHOD	URI	user_required	설명
POST	/api/v1/users	X	회원가입
GET	/api/v1/users/me	O	내 정보 조회
PUT	/api/v1/users/password	O	비밀번호 변경

🏷️ 브랜드 & 상품 (Brands / Products)

METHOD	URI	user_required	설명
GET	/api/v1/brands/{brandId}	X	브랜드 정보 조회
GET	/api/v1/products	X	상품 목록 조회
GET	/api/v1/products/{productId}	X	상품 정보 조회

✓ 상품 목록 조회 쿼리 파라미터

파라미터	예시	설명
brandId	1	특정 브랜드의 상품만 필터링
sort	latest / price_asc / likes_desc	정렬 기준
page	0	페이지 번호 (기본값 0)
size	20	페이지당 상품 수 (기본값 20)

💡 정렬 기준은 선택 구현입니다.

필수는 latest, 그 외는 price_asc, likes_desc 정도로 제한해도 충분합니다.

브랜드 & 상품 ADMIN

METHOD	URI	ldap_required	설명
GET	/api-admin/v1/brands?page=0&size=20	O	등록된 브랜드 목록 조회
GET	/api-admin/v1/brands/{brandId}	O	브랜드 상세 조회
POST	/api-admin/v1/brands	O	브랜드 등록
PUT	/api-admin/v1/brands/{brandId}	O	브랜드 정보 수정
DELETE	/api-admin/v1/brands/{brandId}	O	브랜드 삭제 * 브랜드 제거 시, 해당 브랜드의 상품들도 삭제되어야 함
GET	/api-admin/v1/products?page=0&size=20&brandId={brandId}	O	등록된 상품 목록 조회
GET	/api-admin/v1/products/{productId}	O	상품 상세 조회
POST	/api-admin/v1/products	O	상품 등록 * 상품의 브랜드는 이미 등록된 브랜드여야 함
PUT	/api-admin/v1/products/{productId}	O	상품 정보 수정 * 상품의 브랜드는 수정할 수 없음
DELETE	/api-admin/v1/products/{productId}	O	상품 삭제

상품, 브랜드 정보 중 고객과 어드민에게 제공되어야 할 정보에 대해 고민해보세요.

좋아요 (Likes)

METHOD	URI	user_required	설명
POST	/api/v1/products/{productId}/likes	O	상품 좋아요 등록
DELETE	/api/v1/products/{productId}/likes	O	상품 좋아요 취소
GET	/api/v1/users/{userId}/likes	O	내가 좋아요 한 상품 목록 조회



주문 (Orders)

METHOD	URI	user_required	설명
POST	/api/v1/orders	O	주문 요청
GET	/api/v1/orders?startAt=2026-01-31&endAt=2026-02-10	O	유저의 주문 목록 조회
GET	/api/v1/orders/{orderId}	O	단일 주문 상세 조회

요청 예시:

```
{
  "items": [
    { "productId": 1, "quantity": 2 },
    { "productId": 3, "quantity": 1 }
  ]
}
```

결제는 과정 진행 중, 추가로 개발하게 됩니다!

주문 정보에는 당시의 상품 정보가 스냅샷으로 저장되어야 합니다.

주문 시에 다음 동작이 보장되어야 합니다: 상품 재고 확인 및 차감



주문 ADMIN

METHOD	URI	ldap_required	설명
GET	/api-admin/v1/orders?page=0&size=20	O	주문 목록 조회
GET	/api-admin/v1/orders/{orderId}	O	단일 주문 상세 조회



나아가며

⚙️ 모든 기능의 동작을 개발한 후에 동시성, 멍등성, 일관성, 느린 조회, 동시 주문 등 실제 서비스에서 발생하는 문제들을 해결하게 됩니다.