


RÉALISATIONS

ÉTAPES DU PROJET

1

ARCHITECTURE DU
SITE





2

ZONING :
PROPOSITION DE
NOUVELLES MISES
EN PAGES

3

WIREFRAMES :
NOUVELLES PAGES
EN NOIR ET BLANC
SANS TEXTE




4

CRÉATION DES
VISUELS DU SITE

5

MAQUETTES :
PAGES CHOISIES EN
COULEURS ET AVEC
LES VISUELS




1


ARCHITECTURE DU SITE

Système de navigation de page en page, afin d'identifier les problèmes dans le parcours utilisateur, les incohérences ou répétitions.

1



2




2

ZONING


Analyse de l'existant

Article générique



- ① Fil d'ariane
- ② Bar de navigation
- ③ Bouton pour accéder à la présentation de la gamme
- ④ Visuels (photos, filaires et vidéos) de l'article
- ⑤ Tableau de référence
- ⑥ Accès au pdf des spécificités techniques
- ⑦ Bouton fixe revenir en haut de page

27



- ⑧ Informations sur l'article (commentaires / astuces)
- ⑨ Téléchargements de différents documents
- ⑩ Où peut-on le commander
- ⑪ Carrousel produits connexes

28

2

Recherches / benchmark

MÊMES LOIS ÉRGONOMIQUES

Acheter

Ajouter à la liste

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
 DOCUMENTATION ET CONSEILS DE POSE
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 ENGAGEMENT RSE & RESPECT DES NORMES ET RÉGLEMENTATIONS
 QUESTIONS FRÉQUENTES



Voir le produit pour les professionnels

LEGRAND

Mitigeur de lavabo automatique
 TEMPOMATIC MIX
 Réf. 20871T1
 Mitigeur haut monotrou infrarouge avec bec orientable jetable

AJOUTER À MA SÉLECTION

VOIR LES VARIANTES



Présentation Caractéristiques Téléchargements Pièces détachées

DELABIE

CHOISISSEZ VOS OPTIONS

Larg. coffre en mm
 21* 28* 36 39 45

Axe en mm
 10,5 16,5 21 24 30




Têtière en mm
 P 22 x 2,5

Existe aussi
Dans la même gamme

FOUSSIER

2

Propositions




3

WIREFRAMES

Résolutions fréquentes chez les visiteurs

1920X1080





390X844



3

Wireframes



3

Dossier de propositions avec annotations

Article générique — Modifications globales

Non changées

Visuels de l'article

Pourquoi : selon la loi de Jakob, les utilisateurs préfèrent que le site fonctionne de la même manière que tous les autres sites qu'ils connaissent déjà.

Changées

Nom de l'article mieux mis en avant à côté de l'image

Pourquoi : l'intérêt de le placer là est de gagner de la hauteur pour faire apparaître les éléments du dessous. Cela permet de créer un équilibre horizontal et permettre à l'utilisateur de lier immédiatement le nom du produit à son image.

Partie vidéos des visuels l'article transformé en onglet ou section vidéos (2 solutions)


Pourquoi : les vidéos ne sont pas assez mises en avant.

Ajoutées

- Bouton partager la page
- Filtres
 - Pourquoi : les produits aux niveau supérieur sont trop ressemblant, cela perd l'utilisateur ne sachant pas lequel choisir (surcharge d'informations).
- Bouton convertissant la page en pdf


11

— Proposition éléments aux dessus de la ligne de flottaison



- 1 Fil d'ariane
- 2 Lien convertissant la page en pdf et bouton partage
- 3 Visuels (photos et filaires) de l'article
- 4 Nom de l'article, wishlist
- 5 Filtres, références et bouton fiche IDSPE

— Proposition n°1 éléments en dessous de la



- 1 Fil d'ariane
- 2 Lien convertissant la page en pdf et bouton partage
- 3 Visuels (photos et filaires) de l'article
- 4 Nom de l'article, wishlist
- 5 Filtres, références et bouton fiche IDSPE

— Proposition mobile




- 1 Fil d'ariane
- 2 Lien convertissant la page en pdf et bouton partage
- 3 Visuels (photos et filaires) de l'article
- 4 Nom de l'article, wishlist
- 5 Filtres, références et bouton fiche IDSPE
- 6 Dropdown
- 7 Produits connexes

- Évite le scroll
- Voir l'intégralité du contenu de la page
- Permet à l'utilisateur d'aller directement chercher son information

16

'2 éléments en dessous de la ligne de flottaison



- 1 Tabs
- 2 Onglets (références, informations, téléchargements, où commander et vidéos)
- 3 FAQ
- 4 Carrousel produits connexes

- Organisation des éléments
- Moins de surcharge d'informations
- Accès plus rapidement aux produits connexes


15

4

VISUELS DU SITE WEB

Pictogrammes et couleurs

1



2














1

Supports

ORIGINAL

 Menuiserie et agencement	 Portes de garages	 Portails battants	 Portails coulissants	 Accessoires communs pour portails
 Volets roulants	 Volets battants et persiennes	 Volets battants PVC et aluminium	 Volets battants bois	 Volets coulissants
 Isolations thermiques par l'extérieur	 Quincaillerie	 Accessoires inox	 Un besoin sur-mesure?	


REFONTE

 MENUISERIE ET AGENCEMENT	 PORTES DE GARAGES	 PORTAILS BATTANTS	 PORTAILS COULISSANTS	 ACCESSOIRES COMMUNS POUR PORTAILS	 VOLETS ROULANTS	 VOLETS BATTANTS ET PERSIENNES
 VOLETS BATTANTS PVC ET ALUMINIUM	 VOLETS BATTANTS BOIS	 VOLETS COULISSANTS	 ISOLATIONS THERMIQUES PAR L'EXTÉRIEUR	 QUINCAILLERIE	 ACCESSOIRES INOX	


4

Glossaire


GOND




PENTURE




SERRURE




GOND



SABOT



POIGNÉE




À partir d'un nuancier pantone



Original



Stabilisé



Plus foncé

Style Guide

TIRARD & BURGAUD

HTML Tags

ALL H1 Headings

Heading
Heading

ALL H2 Headings

Heading
Heading
HEADING
HEADING

ALL H3 Headings

Heading
Heading
Heading
Heading

ALL H4 Headings

Heading

ALL Paragraphs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

ALL Links

Text Link

ALL Lists

- Bullet list
- Bullet list
- Bullet list

ALL Images

Typography

font-family

"Exo", sans-serif

Text Styles

text-style-tall

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

text-style-normal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

text-style-tall

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Text Weights

is-font-weight-bold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

is-font-weight-medium

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

is-font-weight-light

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Text Line Heights

line-height-x-tall

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

line-height-tall

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

line-height-normal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

line-height-small

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

line-height-x-small

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Text Alignement

text-align-left

Lorem ipsum

text-align-center

Lorem ipsum

text-align-right

Lorem ipsum

Colors : visual identity

color-primary

#CE0079

color-on-primary

#DB717D

color-secondary

#EEEEEE

color-tertiary

#E56979

color-quaternary

#BESDA7

background

#FFFFFF

separator

#D4D4D4

text

#121212

Colors : system (form)

error

#B3261E

primary

#555555

UI Elements

button

BUTTON PRIMARY

on-button

BUTTON PRIMARY

button-secondary

Button secondary

on-button-secondary

Button secondary

button-tertiary

Button tertiary

on-button-tertiary

Button tertiary




MAQUETTE

Pages choisies en couleurs et avec des visuels


Prototype

5




5

SUPPORT





FAMILLE



5


GAMME

SA PRÉSENTATION




5

ARTICLE



RÉSULTATS



5

FAVORIS

TIRARD & BURGAUD

Rechercher un accessoire

CONTACTEZ-NOUS

SUPPORTS D'APPLICATIONS

PRODUITS

UN BESOIN SUR-MESURE ?

GROUPE T&B

ACTUALITÉS

MÉDIATHÈQUE

FAQ

CONVERTIR LA PAGE EN PDF

Tout effacer

☒ Serrures GK à pêne rentrant en zamak à encastrer - tête carrée

☒ Serrure Multiréverso

☐ Serrure CA

Vos favoris

TIRARD



Gamme GK
Serrures GK à pêne rentrant en zamak à encastrer - tête carrée
12 références

BURGAUD



Gamme Multiréverso Composite
Serrure Multiréverso
12 références

BURGAUD



Gamme GK
Serrures GK à pêne rentrant en zamak à encastrer - tête carrée
12 références

MÉDIATHÈQUE

TIRARD & BURGAUD

Rechercher un accessoire

CONTACTEZ-NOUS

SUPPORTS D'APPLICATIONS

PRODUITS

UN BESOIN SUR-MESURE ?

GROUPE T&B

ACTUALITÉS

MÉDIATHÈQUE

FAQ

Médiathèque

Médiathèque



CATALOGUES



VIDÉOS



DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER



GLOSSAIRE

iut
Lannion


Université
de Rennes

LUCIE FLOHIC / AVRIL-JUIN 2026


Page 20 sur 24

5

CATALOGUE



VIDÉOS



5

CONTACT

TIRARD & BURGAUD

Rechercher un accessoire

SUPPORTS D'APPLICATIONS PRODUITS UN BESOIN SUR-MESURE ? GROUPE T&B ACTUALITÉS MÉDIATHÈQUE FAQ

Prendre contact

Les produits Tirard & Burgaud sont destinés aux professionnels uniquement

Choisissez votre **service**

 BUREAU D'ÉTUDE

 DEVIS

 EXPORT

 RESSOURCES HUMAINES

Vos **interlocuteurs** spécialisés

Nos sites de production

Tirard S.A.S. et Burgaud S.A.S.

Fabricants et industriels

Région Nord-Ouest

Région Sud-Ouest

Région Est

Département Finistère

Tirard S.A.S.
16, Avenue du Vimeu Vert
ZA du Vimeu Industriel
80210 Feuquières-en-Vimeu
FRANCE

Burgaud S.A.S.
159, rue des Paludiers
ZI des Mares
80210 Feuquières-en-Vimeu
FRANCE

Prendre contact

Les produits Tirard & Burgaud sont destinés aux professionnels uniquement

Choisissez votre **service**

 BUREAU D'ÉTUDE

 DEVIS

 EXPORT

 RESSOURCES HUMAINES

Vos **interlocuteurs** spécialisés

Nos sites de production

Tirard S.A.S. et Burgaud S.A.S.

Tirard S.A.S.
16, Avenue du Vimeu Vert
ZA du Vimeu Industriel
80210 Feuquières-en-Vimeu
FRANCE

Burgaud S.A.S.

GROUPE

TIRARD & BURGAUD

Rechercher un accessoire

SUPPORTS D'APPLICATIONS PRODUITS UN BESOIN SUR-MESURE ? GROUPE T&B ACTUALITÉS MÉDIATHÈQUE FAQ

LE GROUPE TIRARD & BURGAUD

2 entreprises,
2 parcours pour
2 savoir-faire.

TIRARD & BURGAUD
ACCESSOIRES pour portails, portes et portes de garage

Marques Histoire Valeurs Chiffres Forces Showroom

NOS MARQUES

TIRARD
Spécialisé dans la conception et fabrication de serrures pour ouvrants extérieurs (volet battant ou roulant, portail, porte de garage) et l'équipement du portail battant et coulissant : gonds, arrêts, accessoires de serrures, sabots, ferrures, ...

BURGAUD
Spécialisé dans la conception et la fabrication d'équipement volet battant : pentures, espagnolettes, gonds, arrêts, dardennes, ...

IDSPÉ
Depuis quelques années, les fabricants de volets ou de portes de garage nous questionnent sur des projets de fabrication sur-mesure. Nous avons donc perçu chez ces clients le besoin de se différencier dans un marché devenu concurrentiel, que ce soit pour de la pose en habitation neuve

SEED
SEED conçoit et développe des systèmes techniques pour la menuiserie intérieure, avec une exigence constante de qualité, de fiabilité et de proximité.

Le groupe T&B

NOS MARQUES

TIRARD
Spécialisé dans la conception et fabrication de serrures pour ouvrants extérieurs (volet

5
BLOG

ARTICLE



L'atelier
de Teebee

COMPRENDRECHOISIRINSTALLER

RETROUVER NOS SOLUTIONS




L'atelier
de Teebee



Bienvenue dans l'atelier de Teebee le blog de Tirard & Burgaud

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.



Nos articles par catégories



COMPRENDRE



CHOISIR



INSTALLER



Installer



Comment installer un bâton de maréchal LEViITA pour
portes tertiaires ou portes
Découvrez-le étape par étape.

Bienvenue dans l'atelier de Teebee le blog de Tirard & Burgaud

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.



Nos articles par catégories



INSTALLER



L'atelier
de Teebee

COMPRENDRECHOISIRINSTALLER

RETROUVER NOS SOLUTIONS



L'atelier
de Teebee



Comment installer un bâton de maréchal pour portes tertiaires ou portes

Découvrez-le étape par étape.



L'installation d'un bâton de maréchal (ou barrette de fermeture) est une étape cruciale pour sécuriser les portes tertiaires, les entrées de copropriété ou les accès de sécurité. Contrairement à une serrure classique, ce dispositif empêche l'ouverture de la porte depuis l'extérieur sans clé, tout en permettant une sortie rapide en cas d'urgence. Voici un guide pratique pour mener à bien cette installation.

Publié
30 janvier 2025

Lecture
5 Min

Catégorie
Serrure

Par
Lorem ipsum

Sommaire

Introduction

Les outils nécessaires

Étape 1 : Préparation et repérage

Étape 2 : Percage et fraisage

Étape 3 : Installation de la barrette et de la gâche

Publié
30 janvier 2025

Lecture
5 Min

Catégorie
Serrure

Par
Lorem ipsum

Sommaire

Introduction

Introduction

Introduction